

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

| 車種 | 車両型式 | 年式 | タイプ | ヘッドライト | | フォグランプ | ポジション(車幅灯) | コーナリング | ウインカー | | | ブレーキ | | ハイマウントストップ | バック | | |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----|------------|---------|---------|-----|
| | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア | テール&ストップ | テール | | | ストップ | |
| CR-V | RM1/2 | H23.12~ | | HID(D4S) | HB3(9005) | H11 | T10 | H8 | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| | RE3/4 | H21.9~H23.11 | | HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | H18.10~H21.8 | | HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | | |
| | RD6/7 | H16.9~H18.9 | | HID(D2R) | H1 | HB4(9006) | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| | RD4/5 | H13.9~H16.8 | | H4 or HID(D2R) | - | HB4(9006) | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T20シングル | |
| RD1/2 | H7.10~H13.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 | | |
| CR-X | EF6/7/8 | S62.9~H4.6 | | 702K | - | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | T10 | - | T16 | S25シングル | |
| CR-X デルソル | EG1/2.EJ4 | H4.3~H10.12 | | 702K | - | S25 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル | |
| CR-Z | ZF2 | H24.9~ | | H11orHID(D4S) | HB3(9005) | H8 | LED | - | H11orHID(D4S) | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | ZF1 | H22.2~H24.8 | | H11 or HID(D4S) | HB3(9005) | H11 | LED | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| HR-V | GH1/2/3/4 | H13.7~H17.12 | | H1 | H1 | H3 | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| | GH1/2 | H10.9~H13.6 | | H1 | H1 | - | T10 | - | T20シングル | - | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| LOGO | GA3/5 | H12.4~H13.5 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピン角違い | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | GA3 | H8.10~H12.3 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20シングル | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| MDX | YD1 | H16.2~H18.3 | | HB4(9006) | HB3(9005) | HB4(9006) | T10 | - | S25シングル | T10 | S25ピン角違い | - | T10 | T20シングル | LED | T16 | |
| | | H15.3~H16.1 | | HB4(9006) | HB3(9005) | HB4(9006) | T10 | - | S25シングル | T10 | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T16 | |
| N-BOX | JF1/2 | H25.12~ | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル | T16 | |
| | | H25.12~ | カスタム | HID(D2S) | HB3(9005) | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル | T16 | |
| | | H23.12~ | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル | T16 | |
| | | H23.12~ | カスタム | HID(D2S) | HB3(9005) | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | H8 | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル | T16 | |
| N-BOX+ | JF1/2 | H25.12~ | | H4 or HID(D2R) | - | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル | T16 | |
| | | H25.12~ | カスタム | HID(D2S) | HB3(9005) | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル | T16 | |
| | | H24.7~H25.11 | | H4orHID(D2R) | - | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10orASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル | T16 | |
| | | H24.7~H25.11 | カスタム | HID(D2S) | 9005 | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル | T16 | |
| N-ONE | JG1/2 | H26.5~ | | HIR2 or HID(D4S) | - | H8 | LED | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | | H26.5~ | プレミアム・プレミアムツアラー | HID(D4S) | - | H8 | LED | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20 | ASSY | LED | - | - | LED | T20 |
| | | H24.11~H26.4 | | HIR2 or HID(D4S) | - | H8 | LED | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | | H24.11~H26.4 | プレミアム・プレミアムツアラー | HID(D4S) | - | H8 | LED | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20シングル | LED | - | - | LED | T20シングル | |
| N-WGN | JH1/2 | H25.11~ | | H4 or HID(D4R) | orH7 | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | | H25.1~ | カスタム | HID(D4S) | - | H16 | LED | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| NSX/NSX-R | NA1/2 | H15.10~H17.12 | | HID(D2S) | HB3(9005) | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | T10 | - | LED | S25シングル | |
| | | H2.9~H15.9 | ハロゲン仕様 | H1 | H1 | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | T10 | - | LED | S25シングル | |
| | | H2.9~H15.9 | HID仕様 | HID(D2S) | HB3(9005) | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | T10 | - | LED | S25シングル | |
| S-MX | RH1/2 | H11.9~H14.1 | | H4 (Hi/Lo) | - | HB4(9006) | T10 | - | T20シングル | - | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T16 | |
| | | H8.11~H11.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20シングル | - | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T16 | |
| S2000 | AP1/2 | H15.10~H21.6 | | HID(D2S) | H1 | - | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | LED | - | - | - | T20シングル | |
| | | H11.4~H15.9 | | HID(D2S) | H1 | - | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル | |
| That's | JD1/2 | H18.3~H19.6 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | | H14.2~H18.2 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル | |
| Z | PA1 | H10.10~H14.1 | | H4 (Hi/Lo) | - | H3a | T10 | - | T20シングル | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル | |
| | | H21.12~ | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T16 | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 | |
| アクティータラック | HA8/9 | H11.5~H21.11 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T16 | S25ダブル | - | - | - | T16 | |
| | HA6/7 | H2.3~H11.4 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T16 | S25ダブル | - | - | - | T16 | |
| | HA3/4 | H22.8~ | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T16 | S25ダブル | - | - | T20シングル | T16 | |
| アクティータン | HH5/6 | H11.6~H22.7 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T16 | S25ダブル | - | - | T20シングル | T16 | |
| | HH3/4 | H2.3~H11.5 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T16 | T10 | T16 | S25ダブル | - | - | - | T16 | |
| アコード | CU2 | H20.12~ | | H1 or HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| | CL7/8/9 | H17.11~H20.11 | | H1 or HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | CF6/7,CH9,CL2 | H14.10~H17.10 | | H1 or HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | T20シングル | ASSY | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | CF3/4/5 | H12.6~H14.10 | | H1 or HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | CD3/4/5/6 | H9.9~H12.5 | | H1 or HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | CB1/2/3/4 | H5.5~H9.8 | | H4 | H1 | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | CB5 | H1.9~H5.4 | | H4 | H1 | H3C | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| アコード インスパイア | CB5 | H1.9~H7.1 | | H4 | H1 | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| | CD7/8 | H6.3~H9.8 | | H4 | H1 | - | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T20シングル | S25シングル | |
| アコード クーペ | CB6 | H2.4~H6.2 | | H4 | H1 | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| | CW1/2 | H20.12~ | | H1 or HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| アコード ワゴン | CM1/2/3 | H14.11~H20.12 | | HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | T20シングル | ASSY | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| | CF6/7,CH9,CL2 | H12.6~H14.10 | | HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| | CF6/7 | H9.10~H12.5 | | HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| | CE1 | H6.3~H9.9 | | H4 | H1 | - | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | T10 | - | T16 | S25シングル | |
| | CB9 | H3.4~H6.2 | | H4 | H1 | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| アコードハイブリッド | CR6 | H25.6~ | | LED | HB3(9005) | H8 | LED | H8 | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| アスコット | CE4/5 | H5.10~H9.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | CB1/2 | H1.9~H5.9 | 1.8L | H4 | H1 | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | T16 | |
| アスコット イノーバ | CB3/4 | H1.9~H5.9 | 2.0L | H4 | H1 | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | T16 | |
| | OB3/4,CC4 | H4.3~H8.12 | | 702K | - | H3C | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| アヴァンシア | TA1/2/3/4 | H11.9~H15.6 | | HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | - | T20シングル | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| インサイト | ZE2 | H21.2~ | | H11 or HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | ZE1 | H11.9~H18.6 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T16 | |

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

| 純正規格 | | D2S/D2R | D4S/D4R | H1 | H3・H3a・H3c・H3d | H4 (Hi/Lo) | H4 (Loのみ) | H7 | H9 | H11 | H16 | HB3(9005) | HB4(9006) |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|--------------|------------|----|--------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 純正規格 対比表 | GARAX HIDシリーズ | 純正交換HID GARAX D2C | 純正交換HID GARAX D4C | H1 | H3 | H4 【Hi/Lo切替】 | H4 【Lo固定】 | H7 | H9/H11 | | HIDフォグキットのみ | HB3 | HB4 |
| | GARAX ハロゲンバルブシリーズ | - | - | H1 | H3 | H4 or H4極太 | H4 or H4極太 | H7 | H9 | H11 | H16 | HB3 | HB4 |

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

| 車種 | 車両型式 | 年式 | タイプ | ヘッドライト | | フォグランプ | ポジション(車幅灯) | コーナリング | ウインカー | | | ブレーキ | | ハイマウントストップ | バック | | |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア | テール&ストップ | テール | | | ストップ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インスパイア | CP3 | H19.12~ | | HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| | UC1 | H17.11~H19.11 | | HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | LED | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T20シングル | |
| | | H15.6~H17.10 | | HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| | UA4/5 | H13.4~H15.5 | | HID(D2R) | HB3(9005) | HB4(9006) | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T16 | |
| | UA1/2/3 | H10.10~H13.3 | | HID(D2R) | HB3(9005) | H1 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T16 | |
| CC2/3 | H7.2~H10.9 | | | H4 (Hi/Lo) | - | H3C | T10 | コーナリングヒューズ | S25ダブル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| インテグラ | DC5 | H4.2~H7.1 | | H4 | H1 | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| | | H16.9~H18.6 | | H1 or HID(D2R) | HB3(9005) | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 | |
| | H13.7~H16.8 | | H1 or HID(D2R) | H1 | - | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | | |
| | DC1/2 | H5.5~H13.6 | 異型ヘッド | HB4(9006) or HID(D2S) | H1 | H3 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 | S25シングル | |
| | | H5.5~H13.6 | 丸型ヘッド | HB4(9006) | HB3(9005) | H3 | - | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 | S25シングル | |
| DA5/6 | H1.4~H5.4 | | 702K | - | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 | S25シングル | | |
| インテグラ SJ | EK3 | H11.1~H13.12 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| インテグラ セダン | DB6/7/8/9 | H8.3~H10.12 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | | H5.7~H13.6 | 異型ヘッド | HB4(9006) | H1 | H3 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T20シングル | S25シングル | |
| | DA7/8,DB1 | H5.7~H13.6 | 丸型ヘッド | HB4(9006) | HB3(9005) | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T20シングル | S25シングル | |
| インテグラ タイプR | DC5 | H1.5~H5.6 | | 702K | - | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 | S25シングル | |
| | | H16.9~H18.6 | | HID(D2R) | HB3(9005) | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 | |
| エアウェイブ | GJ1/2 | H13.7~H16.8 | | H1 or HID(D2R) | H1 | - | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | | H7.10~H13.6 | | HB4(9006) | H1 | H3 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 or T20シングル(セダン) | S25シングル | |
| エディックス | BE3/4/8 | H17.4~ | | H11 or HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | S25ダブル | T10 | - | LED | T16 | |
| | | H17.4~ | ルーフ仕様 | H11 or HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | S25ダブル | T10 | - | LED | T16 | |
| | BE1/2/3/4 | H18.11~H21.8 | | H4 or HID(D2S) | - | HB4(9006) | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | - | T10 | T20シングル | T16orLED | T20シングル | |
| エリシオン | RR1/2/3/4 | H16.7~H18.10 | 1.7L | H4 or HID(D2S) | - | HB4(9006) | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | - | T10 | T20シングル | T16 or LED | T20シングル | |
| | | H16.7~H18.10 | 2.0L | H4 or HID(D2S) | - | HB4(9006) | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | - | T10 | T20シングル | T16orLED | T20シングル | |
| エリシオン プレステージ | RR1/2/5/6 | H16.5~ | | HID(D2S) | H1 | H1 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| エレメント | YH2 | H18.12~ | | HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20シングル | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T20シングル | |
| | | H15.4~H17.7 | | HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 | |
| オデッセイ | RC1/2 | H25.11~ | | H11 or LED | HB3(9005) | - | LED | orLED | orLED | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | | H25.11~ | アブソルート | LED | HB3(9005) | H8 | LED | orLED | orLED | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | RB3/4 | H23.10~H25.10 | | HID(D2S) | HB3(9005) | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | | H20.10~H23.10 | | HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T16 | |
| | RB1/2 | RA6/7 | H18.4~H20.9 | | HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | S25ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T20シングル |
| | | | H15.10~H18.3 | AFS装着車 | HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル |
| | | H15.10~H18.3 | AFS無し | HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| | | H13.11~H15.9 | | H1 or HID(D2R) | H1 | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| | RA5 | RA3/4/5 | H13.11~H15.9 | アブソルート | H1 or HID(D2R) | H1 | H3 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル |
| | | | H11.12~H13.10 | | H1 or HID(D2R) | H1 | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル |
| H9.10~H11.11 | | プレステージ | H4 (Hi/Lo) | - | H3C | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル | | |
| H9.8~H11.11 | | | H4 (Hi/Lo) | - | H3C | T10 | - | T20シングル | T10 | S25ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル | | |
| RA1/2 | H6.10~H9.7 | | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル | | |
| オルティア | EL2/3 | H11.6~H14.1 | | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| | | H8.3~H11.5 | プリモ店 | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T16 | T20シングル | |
| ヴェゼル | RU1/2/3/4 | H8.3~H11.5 | ベルメ店 | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T16 | T20シングル | |
| | | H25.12~ | ハイブリッド含む | H4 or LED | or HB3(9005) | H8 | T10 or LED | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| キャバ | GA4/6 | H10.4~H14.1 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T16 | |
| クロスロード | RT1/2/3/4 | H19.2~ | | H11 or HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| コンチェルト | MA1/2/3 | S63.6~H4.9 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | S25ダブル(中央) | - | S25シングル | |
| シティ | GA系 | S63.10~H6.3 | | 702K | - | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル | |
| | | S61.11~S63.9 | | H4 or シールドビーム | - | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル | |
| | AA-VF系 | S57.11~S61.10 | | H4 or シールドビーム | - | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル | |
| シビック | EU3/4 | H15.9~H17.8 | 5ドア | H1 or HID(D2S) | HB3(9005) | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T10 | T20シングル | |
| | | H15.9~H17.8 | 5ドア スペシャルエディション | HB4(9006) or HID(D2S) | HB3(9005) | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T10 | T20シングル | |
| | EU1/2/3/4 | H12.9~H15.8 | 5ドア | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | S25シングル | S25ダブル | - | - | T10 | T20シングル | |
| | EK2/3/4 | H10.9~H12.8 | 3ドア | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T20シングル | |
| | | H7.9~H10.8 | 3ドア | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T20シングル | |
| | EG3/4/5/6 | H3.9~H7.8 | 3ドア | 702K | - | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | T10 | - | - | S25シングル | |
| EF1/2/3 | S62.9~H3.8 | 3ドア | 702K | - | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル | | |
| シビック Type R | FD2 | H19.3~H22.8 | | HID(D2R) | HB3(9005) | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T16 | |
| | | H13.12~H19.2 | | H1 or HID(D2S) | HB3(9005) | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | S25ピンチ部違い | S25ダブル | - | - | - | T16 | |
| | EP3 | H10.9~H13.11 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | S25ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T20シングル | |
| | | H9.8~H10.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T20シングル | |
| シビック Type R ユーロ | FN2 | H21.11~ | | HID(D2R) | H1 | H11 | T10 | - | S25ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T16 | |
| シビック クーペ | EJ7 | H8.1~H10.12 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | | H5.2~H7.12 | | 702K | - | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| シビック シャトル | EF1/2/3/4/5 | S62.9~H7.9 | | 702K | - | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 | S25シングル | |
| | | H17.9~ | | HB4(9006) or HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | S25ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T16 | |
| シビック セダン | FD1/2 | S62.9~H3.8 | 2灯式 | 702K | - | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 | S25シングル | |
| | | S62.9~H3.8 | 4灯式 | H4 | H1 | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 | S25シングル | |

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輦の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

| 純正規格 | | D2S/D2R | D4S/D4R | H1 | H3・H3a・H3c・H3d | H4 (Hi/Lo) | H4 (Loのみ) | H7 | H9 | H11 | H16 | HB3 (9005) | HB4 (9006) |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|--------------|------------|----|--------|-----|-------------|------------|------------|
| 純正規格 対比表 | GARAX HIDシリーズ | 純正交換HID GARAX D2C | 純正交換HID GARAX D4C | H1 | H3 | H4 【Hi/Lo切替】 | H4 【Lo固定】 | H7 | H9/H11 | | HIDフォグキットのみ | HB3 | HB4 |
| | GARAX ハロゲンバルブシリーズ | - | - | H1 | H3 | H4 or H4極太 | H4 or H4極太 | H7 | H9 | H11 | H16 | HB3 | HB4 |

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

| 車種 | 車両型式 | 年式 | タイプ | ヘッドライト | | フォグラブ | ポジション(車幅灯) | コーナリング | ウインカー | | | ブレーキ | | ハイマウントストップ | バック | | | |
|-------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|----------------|----------------|---------|
| | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア | テール&ストップ | テール | | | ストップ | | |
| | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア | テール&ストップ | テール | | | ストップ | | |
| シビック ハイブリッド | FD3 | H17.9~ | | HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T16 | | |
| | ES9 | H13.12~H17.8 | | HB4(9006) or HID(D2R) | HB3(9005) | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | | |
| シビック フェリオ | ET2 | H15.9~H17.8 | | HB4(9006) or HID(D2R) | HB3(9005) | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | | |
| | ES1/2/3 | H12.9~H17.8 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | | |
| | EK2/3/4 | H7.9~H12.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | | |
| | EG-GH系 | H3.9~H7.8 | | 702K | - | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | | |
| ジャズ | UCS69 | H7.12~H8.12 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | LED | S25シングル | | |
| | | H5.10~H7.11 | | シールドビーム | - | - | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | LED | S25シングル | | |
| ステップワゴン | RK系 | H24.4~ | | H11 or HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 or LED | H8 | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | | |
| | RK1/2 | H21.10~H24.3 | | H11 or HID(D2R) | HB3(9005) | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T16 | | |
| | RK5/6 | H21.10~H24.3 | SPADA | HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | H8 | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | T10 | - | LED | T16 | | |
| | RG1/2/3/4 | H19.11~H21.9 | ルーフ仕様 | H11 or HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T16 | |
| | | H19.11~H21.9 | | H11 or HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T16 | |
| | | H17.5~H19.10 | | H11 or HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | RF3/4/7/8 | H17.5~H19.10 | ルーフ仕様 | H11 or HID(D2S) | H1 | H11 | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or LED | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | RF3/4 | H15.6~H17.4 | | H1 or HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | - | - | T20シングル | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル | |
| | RF3/4 | H13.4~H15.5 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | - | T16 | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T20シングル | |
| | RF1/2 | H11.5~H13.3 | | H1 | H1 | H1 | T10 | - | - | T20シングル | T10 | T16 | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T16 | |
| | RF1/2 | H11.5~H13.3 | デラックス・ウルトラ・G・W | H1 | H1 | H1 | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T16 | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T16 | |
| RF1/2 | H8.5~H11.4 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T20シングル | T10 | T16 | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T16 | | |
| ストリート | HH3/4 | H2.3~H10.9 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T10 | T16 | S25ダブル | - | - | - | T16 | | |
| | | H2.3~H10.9 | | H4 or HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | - | T20 | ASSY | T20ピンチ部違い | T20 | T10 | - | LED | T20 | |
| ストリーム | RN6/7/8/9 | H2.4~ | | H4 or HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | - | T20シングル | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| | RN1/3/5 | H18.7~H24.3 | | H4 or HID(D2R) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | - | T20シングル | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル | |
| | RN1/2/3/4 | H15.9~H18.6 | | H1 or HID(D2R) | HB3(9005) | H3 | T10 | - | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T10 | T20シングル | |
| セイバー | UA4/5 | H12.9~H15.8 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T10 | T20シングル | |
| | UA1/2/3 | H13.4~H15.6 | | HID(D2S) | HB3(9005) | HB4(9006) | T10 | - | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T16 | |
| | UA1/2/3 | H10.10~H13.3 | | HID(D2R) | HB3(9005) | H1 | T10 | - | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T16 | |
| ゼスト | JE1/2 | H7.2~H10.9 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | H3C | コーナリングと一体 | S25ダブル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | | |
| | | H20.12~ | スパーク | H11 or HID(D2S) | HB3(9005) | H8 | T10 | - | - | T10 | ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | H18.2~ | ゼストスポーツ含む | H4 or HID(D2R) | - | - | H8 | T10 | - | - | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | | |
| トゥディ | JA4/5 | H8.2~H10.9 | 3ドア | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T20シングル | - | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 | |
| | | H5.1~H10.9 | 2ドア アソシエ | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T20シングル | T10 | T16 | T20ダブル ※2 | - | - | T16 | T16 | |
| | | H5.1~H10.9 | ハミング | 702K | - | - | T10 | - | - | T16 | T10 | T16 | S25ダブル | - | - | T16 | T16 | |
| | JA1/2/3 | H2.2~H4.12 | | 702K | - | - | T10 | - | - | T16 | T10 | T16 | S25ダブル | - | - | T16 | T16 | |
| トルネオ | CF4/5,CL3 | H12.6~H14.10 | | H1 or HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | - | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| | CF3/4/5 | H9.9~H12.5 | | H1 or HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | - | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル | |
| ドマーニ | MB3/4/5 | H9.1~H12.9 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | MA4/5/6/7 | H4.11~H8.12 | | 702K | - | - | T10 | - | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | T10 | - | S25シングル | S25シングル | |
| バモス | HM1/2 | H19.2~ | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 | |
| | | H15.4~H19.1 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | - | T16 | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 | |
| | | H13.9~H15.3 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T20シングル | - | T16 | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 | |
| | | H11.6~H13.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | - | T16 | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 | |
| バモス ホビオ | HM3/4,HJ1/2 | H19.2~ | バン含む | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T10 | T20ピンチ部違い | S25ダブル | - | - | T20シングル | T16 | | |
| | | H15.4~H19.1 | バン含む | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | - | T16 | S25ダブル | - | - | T20シングル | T16 | |
| バートナー | GJ3/4 | H18.3~ | | H11 | HB3(9005) | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | S25ダブル | - | - | LED | T16 | |
| | EY6/7/8/9 | H8.3~H18.2 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル | |
| ビート | PP1 | H3.3~H8.12 | | 702K | - | - | T10 | - | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル | |
| | CC2/3 | H4.1~H7.1 | | H4 | H1 | H3 | T10 | - | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| ピガー | CB5 | H1.10~H3.12 | | H4 | H1 | H3 | T10 | - | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |
| | GK3/4/5/6,GP5 | H25.9~ | ハイブリッド含む | H4 or LED | - | H8 | T10 or LED | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| フィット | GE系 | H24.5~H25.8 | RS含む | H4 or HID(D2R) | - | H11 | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | GE6/7 | H19.10~H24.4 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | LED | T20シングル | |
| | GE8/9 | H19.10~H24.4 | RS | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T20シングル | |
| | GD1/2/3/4 | H16.6~H19.9 | | H4 or HID(D2R) | - | H11 | T10 | - | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル or LED | T20シングル |
| | | H13.6~H16.5 | | H4 (Hi/Lo) | - | H11 | T10 | - | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル |
| | | H14.12~H21.1 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル |
| フィット アリア | GD6/7/8/9 | H14.12~H21.1 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル | |
| | | H24.5~H25.8 | RS含む | H4 or HID(D2R) | - | H11 | T10 | - | - | T20ピンチ部 | ASSY | T20ピンチ部 | LED | - | - | LED | T16 | |
| フィット ハイブリッド | GP1 | H22.10~H24.4 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | | H23.6~ | ハイブリッド含む | H4 or HID(D2R) | - | H11 | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| フィット シャトル | GG7/8,GP2 | H26.4~ | ハイブリッド | HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | GP3 | H26.4~ | ハイブリッド | HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | GB3-4 | H26.4~ | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | GB3/4,GP3 | H23.10~H26.3 | ハイブリッド含む | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | T20シングル or LED | T16 | |
| フリード | GB3/4 | H20.5~H23.10 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or LED | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 | |
| | GB3/4 | H20.5~H23.10 | ルーフ仕様 | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or LED | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 | |
| | GB3/4 | H26.4~ | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 or ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| | GP3 | H26.4~ | ハイブリッド | HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 | |
| フリード スパイク | GP3 | H22.7~H26.3 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 | |
| | GB3/4 | H22.7~ | ルーフ仕様 | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 | |

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイブリッドLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイブリッドLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認ください。

| 純正規格 | D2S/D2R | D4S/D4R | H1 | H3・H3a・H3c・H3d | H4 (Hi/Lo) | H4 (Loのみ) | H7 | H9 | H11 | H16 | HB3 (9005) | HB4 (9006) |
|-------------------|-------------------|-------------------|----|----------------|--------------|------------|----|--------|-----|-------------|------------|------------|
| GARAX HIDシリーズ | 純正交換HID GARAX D2C | 純正交換HID GARAX D4C | H1 | H3 | H4 【Hi/Lo切替】 | H4 【Lo固定】 | H7 | H9/H11 | | HIDフォグキットのみ | HB3 | HB4 |
| GARAX ハロゲンバルブシリーズ | - | - | H1 | H3 | H4 or H4極太 | H4 or H4極太 | H7 | H9 | H11 | H16 | HB3 | HB4 |

ケースベック・エレクトロニクス株式会社
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
 TEL:0566-54-5788 FAX:0566-54-5799
 info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

| 車種 | 車両型式 | 年式 | タイプ | ヘッドライト | | フォグランプ | ポジション(車幅灯) | コーナリング | ウインカー | | | ブレーキ | | ハイマウントストップ | バック | |
|------------|-------------|---------------|------------------|----------------|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|------------|---------|---------|
| | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア | テール&ストップ | テール | | | ストップ |
| プレリウド | BB5/6/7/8 | H8.11~H12.8 | | H1 | H1 | H3C | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | T20シングル | T20シングル |
| | BA8/9/BB1/4 | H3.9~H8.10 | | H4 | H1 | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | T16 | S25シングル |
| | BA4/5/7 | S62.4~H3.8 | | シールドビーム | - | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル |
| プレリウド インクス | BA4/5 | H1.11~H10.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル |
| ホライゾン | UB系 | H6.4~H11.7 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | コーナリングと一体 | S25ダブル | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | - | S25シングル |
| モビリオ | GB1/2 | H16.1~H20.4 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル |
| | | H13.12~H15.12 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20シングル | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル |
| モビリオ スパイク | GK1/2 | H17.12~H20.4 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル |
| | | H14.9~H17.11 | | H1 or HID(D2R) | H1 | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 |
| ライフ | JC1/2 | H22.11~ | | H11 | HB3(9005) | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20 | T16 |
| | | H22.11~ | ディーバ | HID(D2S) | HB3(9005) | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T16 |
| | | H20.11~H22.10 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 |
| | | H20.11~H22.10 | バスタール・ディーバ | H4 or HID(D2S) | - | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 |
| | JBS/6/7/8 | H18.10~H20.10 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T16 |
| | | H16.10~H18.9 | | H4 or HID(D2R) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T20シングル |
| | JB1/2 | H13.5~H16.9 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | T20ピンチ部違い | - | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 |
| | | H10.10~H13.4 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピン角違い | - | S25ピン角違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 |
| | JA4 | H9.4~H10.9 | | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピン角違い | - | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T16 |
| | | H9.4~H10.9 | Bタイプ(除くスーパーセレクト) | H4 (Hi/Lo) | - | - | T10 | - | S25ピン角違い | - | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | - | T16 |
| ライフダック | JB3/4 | H12.12~H15.8 | | H1 | H1 | - | T10 | - | T20シングル | - | T20ピンチ部違い | T20ダブル ※2 | - | - | - | T16 |
| ラグレイト | RL1 | H11.6~H16.2 | | H4 (Hi/Lo) | - | H1 | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | T10 | - | LED | T20シングル |
| ラファータ | CE4/5 | H5.10~H9.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | H3 | T10 | - | T20シングル | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | T20シングル | T20シングル |
| レジェンド | KB1 | H20.9~ | | HID(D2S) | HB3(9005) | H8 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T20シングル |
| | | H16.10~H20.8 | | HID(D2S) | HB3(9005) | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | LED | - | - | LED | T20シングル |
| | KA9 | H10.9~H16.9 | | HID(D2R) | H1 | H1 | T10 | S25シングル | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | S25シングル | T20シングル |
| | | H8.2~H10.8 | | H4 (Hi/Lo) | - | H1 | T10 | S25シングル | S25ピン角違い | T10 | T20シングル | T20ダブル ※2 | - | - | S25シングル | T20シングル |
| | | H3.1~H8.1 | クーベ | 702K | - | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル |
| KA7 | H2.10~H8.1 | | 702K | - | H3 | T10 | - | S25シングル | T10 | S25シングル | S25ダブル | - | - | S25シングル | S25シングル | |

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

| 純正規格 対比表 | 純正規格 | D2S/D2R | D4S/D4R | H1 | H3・H3a・H3c・H3d | H4 (Hi/Lo) | H4 (Loのみ) | H7 | H9 | H11 | H16 | HB3(9005) | HB4(9006) |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----|----------------|--------------|-----------|----|--------|-------------|-----|-----------|-----------|
| | GARAX HIDシリーズ | 純正交換HID GARAX D2C | 純正交換HID GARAX D4C | H1 | H3 | H4 【Hi/Lo切替】 | H4 【Lo固定】 | H7 | H9/H11 | HIDフォグキットのみ | | HB3 | HB4 |
| GARAX ハロゲンバルブシリーズ | - | - | H1 | H3 | H4 or H4極太 | H4 or H4極太 | H7 | H9 | H11 | H16 | HB3 | HB4 | |

 ケースベック・エレクトロニクス株式会社
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
 TEL:0566-54-5788 FAX:0566-54-5799
info@garax.jp