



ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				
キューブキュービック	GZ11	H19.1~H20.11		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル	T16		
		H17.5~H18.12		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16		
		H15.9~H17.4		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16		
クリッパー クリッパートラック	U71/72	H15.9~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T16	-	T10	T20シングル	T10 or T16	T16		
		H19.8~		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
クーラー	K30	H17.11~H19.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
		H5.7~H17.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル		
サニー	B15	H10.10~H16.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	T16	T16		
		H7.9~H10.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	T20シングル	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T16	T16		
		H6.1~H7.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	T20シングル	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16		
サニー カリフォルニア	B14	H2.1~H5.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	S25シングル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル		
		H7.6~H8.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16		
		H2.10~H7.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16		
サニー	Y10	H16.8~H19.6	12V仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	-	T20シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル		
		H14.11~H16.7	12V仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル		
		H9.10~H14.10	12V仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル		
		H6.10~H9.9	12V仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル		
		S62.10~H6.9	12V仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	S25シングル	S25シングル	G14	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル		
		S62.10~H9.8	24V仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル		
シーマ	HG51	H24.5~		HID(D2S)	-	H1	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16		
		H18.2~H22.7		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T16 or LED	T16		
	F50	H15.11~H18.1		HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
		H13.1~H15.10	ハロゲン仕様	H4	H1	-	T10	S25シングル	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
	Y33	H13.1~H15.10	HID仕様	HID(D2S)	H1	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
		H8.6~H9.8		H4 or HID(D2R)	H1	-	T10	T20シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T20シングル		
	Y32	H5.9~H8.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	T20シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16		
		H3.8~H5.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	S25シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16		
	Y31	S63.1~H3.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル		
		S15	H10.12~H14.8		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
シルビア	S14	H8.6~H10.10		H1	H1	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T10 or LED	S25シングル		
		H5.10~H8.5		H4	H3C	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T10 or LED	S25シングル		
		H3.1~H5.9	プロジェクターヘッド	H1	H3	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル		
シルビア ヴァリエッタ	S13	S63.5~H5.9		H4	H3C	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル		
		S63.5~H2.12	プロジェクターヘッド	H3C	H3	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル		
シルビア ヴァリエッタ	S15	H12.7~H13.12		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T16		
シルフィ	B17	H24.12~		H11 or HID(D2S)	H9	H1	LED	-	S25ピン角違い	T10 or ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16		
ジューク	F15	H22.6~		H4 or HID(D2R)	H1	H8	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
スカイライン	HV37,HNV37,ZV37	H25.11~	ハイブリッド・ターボ含む	LED	-	LED	LED	-	LED	ASSY	LED	LED	-	-	LED	T20		
		H22.1~H25.10		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	LED	-	-	LED	T16		
	V36	H18.11~H21.12		HID(D2S)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	LED	-	-	LED	T16		
		H16.11~H18.10		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16		
	V35	H13.6~H16.10		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16		
		H12.8~H13.5	2ドア ハロゲン仕様	H1	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
	R34	H12.8~H13.5	2ドア HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
			4ドア ハロゲン仕様	H1	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル		
		H12.8~H13.5	4ドア HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル		
			4ドア HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル		
		H10.5~H12.7	2ドア ハロゲン仕様	H1	HB3(9005)	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
			2ドア HID仕様	HID(D2R)	HIR特殊	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
		H10.5~H12.7	4ドア ハロゲン仕様	H1	HB3(9005)	-	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル		
			4ドア HID仕様	HID(D2R)	HIR特殊	-	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル		
		R33	H8.1~H10.4	2ドア	H1	H1	H3	T10	-	S25シングル	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
				4ドア 2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
	H8.1~H10.4		4ドア 4灯式	H1	T10	H3	T20シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16			
			GTR	H1 or HID(D2S)	H1	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
	H5.8~H7.12		2ドア	H1	H1	H3a	T10	-	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
			4ドア	H1	T10	H3a	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16		
	R32	H3.8~H5.7	プロジェクターヘッド	H1	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
		H1.5~H6.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
	R31	H1.5~H3.7	プロジェクターヘッド	H3C	H3	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
		S62.8~H1.4	プロジェクターヘッド	H3C	H3	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
	スカイライン クーペ	V36	H22.1~		HID(D2S)	-	H1	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	
			H19.10~H21.12		HID(D2S)	-	H1	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	
V35		H17.11~H19.9		HID(D2S)	H1	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16		
スカイライン クロスオーバー	J50	H21.7~		HID(D2S)	H9	H8	T10	-	T20シングル	Assy	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16		

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格		D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3 (9005)	HB4 (9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4



ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウントストップ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				
デュアリス	J10	H21.9~ H19.5~H21.8		H7 or HID(D2R)	H7	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
	NE-E12	H24.9~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	-	T10	LED	LED	T20シングル		
ノート	E11	H20.1~H24.8 H17.1~H19.12		H4 or HID(D2R)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16		
				H4 or HID(D2R)	-	H8	T10	-	T20シングル	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16		
ハイパーミニ	EA0	H11.9~H13.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	-	T20シングル		
バサラ	U30	H13.8~H15.6 H11.11~H15.6	ルーフ仕様	H1 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
		H11.11~H13.7	ルーフ仕様	H1 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
バオ	PK10	H1.1~H1.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
		H9.9~H12.9 H9.9~H12.9	ハッチバック セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	T10	-	-	S25 or T10 or LED	S25シングル	
バルサー	N15	H7.1~H9.8 H7.1~H9.8	ハッチバック セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	G18	-	-	S25 or T10 or LED	S25シングル	
		H4.8~H6.6 H2.8~H6.6	セダン ハッチバック	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	S25 or T10 or LED	S25シングル		
		H2.8~H4.7	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル		
	N14	H4.8~H6.6 H2.8~H6.6	セダン ハッチバック	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
	N13	S61.5~H2.7	ハッチバック・セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
	ビノ	HC24S	H19.1~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	
フーガ	Y51	H21.11~		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16		
	Y50	H19.12~H21.10 H16.10~H19.11		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16		
フーガハイブリッド	HY51	H22.10~		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	-	-	LED	T16		
フィガロ	FK10	H3.2~H3.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16		
フェアレディ-Zロードスター	HZ34	H21.10~		HID(D2S)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16		
	Z34	H20.12~		HID(D2S)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16		
フェアレディZ	Z33	H17.8~H20.11 H14.7~H17.7		HID(D2S)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル		
	Z32	H10.10~H12.8 H1.7~H10.9		H3C or HID(D2S)	H1	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T20シングル		
		H1.7~H10.9		H3C	H1	H3a	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル		
	Z31	S58.8~H1.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
	ブルーバード	U14	H10.9~H13.8 H10.9~H13.8	ハロゲン4灯式 HID4灯式	H1	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
H9.9~H13.8 H9.9~H10.8			2灯式 ハロゲン4灯式	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
H8.1~H9.8 H8.1~H9.8			2灯式 2灯式 ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16		
H8.1~H9.8 H8.1~H9.8			4灯式 4灯式 ルーフ仕様	H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16		
H8.1~H9.8			4灯式	H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16		
H3.9~H7.12				H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16		
U13			H3.9~H7.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
U12			S62.10~H3.8		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25シングル	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ブルーバード シルフィー		G11	H21.5~ H21.5~	ハロゲン仕様 HID仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
			H17.12~H21.4 H17.12~H21.4	ハロゲン仕様 HID仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
	H15.2~H17.11 H15.2~H17.11		ハロゲン4灯式 HID4灯式	H1	H1	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	-	T16 or LED	T16	
	G10	H12.8~H15.1 H12.8~H15.1	2灯式 4灯式	PH01	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16		
		H15.7~H17.12 H13.1~H15.6		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16		
		H10.9~H12.12 H9.9~H10.8	プリメーラ カミノ含む プリメーラ カミノ含む	H1 or HID(D2R)	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or LED	T16		
プリメーラ	P11	H7.9~H9.8 H7.9~H9.8	プリメーラ カミノ含む プリメーラ カミノ含む	H1 or HID(D2R)	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16		
		H2.2~H7.8 H2.2~H7.8	4ドア セダン 5ドア ハッチバック	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル		
	P10	H2.2~H7.8 H2.2~H7.8	4ドア セダン 5ドア ハッチバック	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル		
プリメーラ ワゴン	P12	H15.7~H17.12 H13.1~H15.6		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T10	T16		
プレーリー	M11	H2.9~H7.7 S63.9~H7.7	24L	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
		H9.5~H10.10 H7.8~H9.4		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル		
プレーリー ジョイ	M11	H7.8~H9.4		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル		
プレーリー リパティ	M12	H10.11~H13.4		H1	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	T10	-	LED	T16		
プレサージュ	U31	H18.5~H21.7 H15.6~H18.4		H11 or HID(D2S)	H7	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
		H13.8~H15.5 H10.6~H13.7		H4 or HID(D2R)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
	U30	H13.8~H15.5 H10.6~H13.7		H1 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格		D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3 (9005)	HB4 (9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4



## ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ	
プレジデント	PF50	H15.10~H22.8		HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		H10.12~H14.8		HID(D2R)	H1	H3	T10	S25シングル	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	
		H6.5~H10.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	T20シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	
プレセア	R11	H2.10~H6.4		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	
		H9.8~H11.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	コーナリングと一体	T20ダブル	T20シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	S25シングル
		H7.1~H9.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	H3	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
マーチ	R10	H4.6~H6.12		H4	H3C	H3a	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	
		H2.6~H4.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16	
		H25.6~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
	K13	H22.7~H25.5		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
		H19.6~H22.6		H11 or HID(D2R)	H1	-	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	
		H17.8~H19.5		H4 or HID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	
	K11	3ドア コレット	H14.2~H17.7		H4 or HID(D2R)	-	-	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
			H13.4~H14.2		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G18 or LED	S25シングル
			H11.11~H14.2		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	G18 or LED	T16
		3ドア Gシャープ	H9.5~H11.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G18 or LED	S25シングル
			H4.11~H7.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G18 or LED	S25シングル
			H4.1~H9.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G18 or LED	S25シングル
K10	H1.1~H3.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
	S57.10~S63.12		H4 or シールドビーム	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
マイクラC+C	K12	H19.6~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
マキシマ	J30	S63.10~H5.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
ミストラル	R20	H6.2~H11.2		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25シングル	
ムラーノ	Z51	H23.2~		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
		H20.9~H23.1		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	
モコ	MG22S	H16.9~H20.8		HID(D2S)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H23.2~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H21.6~H23.1		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
ラシーン	B14	H18.2~H21.5		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
		H14.4~H18.1		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
ラシーン フォルザ	B14	H9.1~H12.8		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	S25シングル	
ラシーン フォルザ	B14	H6.12~H8.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	S25シングル	
ラティオ	N17	H10.4~H12.8		HB4(9006)	HB3(9005)	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	S25シングル	
ラティオ	N17	H24.10~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
ラフェスタ	B30	H19.5~		H1 or HID(D2R)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
ラフェスタ	B30	H16.12~H19.4		H4 or HID(D2R)	H1	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
ラフェスタハイウェイスター	CWEFVN,CWEAWN	H23.6~		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル	
ラルゴ	W30	H9.10~H11.6	4灯式	H1	HB3(9005)	H3	T10	T20シングル	T16	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H9.10~H11.6	4灯式 丸型外付フォグランプ	H1	HB3(9005)	H2	T10	T20シングル	T16	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H8.10~H11.6	2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H8.10~H11.6	2灯式 丸型外付フォグランプ	H4 (Hi/Lo)	-	H2	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H5.5~H8.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
リーフ		H5.5~H8.9	丸型外付フォグランプ	H4 (Hi/Lo)	-	H2	T10	コーナリングと一体	S25シングル	S25ダブル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
リーフ		H22.12~		LED	H9	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
リパティ	M12	H13.5~H16.12		HB4(9006) or HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	S25シングル	S25ダブル	T10	-	LED	T16	
ルークス	ML21S	H21.12~		H4 or HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	
ルキノ S-RV	N15	H8.5~H12.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	
ルキノクーベ	B14	H6.1~H11.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	T20	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
ルネッサ	N30	H9.10~H13.12		H1 or HID(D2R)	H1	H3	T10	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
レパード	Y33	H8.3~H12.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	S25シングル	T20シングル	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		S63.8~H3.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3改	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
レパード	F31	S61.2~S63.7		H4	H1	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	
レパード Jフェリー	Y32	H4.6~H8.2		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	コーナリングと一体	T20ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	
ローレル	C35	H11.8~H14.8	クラブS	H1 or HID(D2R)	H1	H3	T10	コーナリングと一体	T20ダブル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16
		H11.8~H14.8	メダリスト	H1 or HID(D2R)	H1	H3	T10	コーナリングと一体	S25シングル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16
		H11.8~H14.8	ハロゲン4灯式	H1	H1	H3	T10	コーナリングと一体	T20ダブル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16
	C34	H9.6~H11.7	ハロゲン2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
		H9.6~H11.7	HID4灯式	HID(D2R)	H1	H3	T10	コーナリングと一体	T20ダブル	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
		H6.9~H9.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
C33	H6.1~H8.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
	H5.1~H5.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	コーナリングと一体	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル		
C33	S63.12~H4.12	H63.12~H4.12	1.8L エクストラ	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	
		H63.12~H4.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格		D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3 (9005)	HB4 (9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4