

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ	
86	ZN6	H24.4~	ハロゲン	H11	HB3(9005)	PSX	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H24.4~	HID仕様	HID(D4S)	-	PSX	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16	
bB	QNC2#系	H20.10~		H4 or HID(D4R)	H9	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	T16	
		H19.8~H20.9 H17.12~H19.7		H4 or HID(D4R)	H9	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	T16	
	NCP30/31/35	H15.4~H17.11		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H15.4~H17.11 H12.1~H15.3	ルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
bB オープンデッキ FJクルーザー	NCP34	H13.6~H15.3		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	S25シングル	
	GSJ15W	H22.10~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25	T10	T16	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16	
iQ	KGJ10	H21.11~	GAZOO RACING仕様	HIR特殊 or HID(D4S)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T20シングル	
		H20.11~		HIR特殊 or HID(D4S)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T20シングル	
ist	NCP11#ZSP110	H19.7~		H4 or HID(D4R)	H7	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H17.5~H19.6	タイプA・S	H4 or HID(D2R)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H17.5~H19.6	AEROF, AEROS	H4 or HID(D2R)	H1	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H17.5~H19.6	タイプF ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H17.5~H19.6	タイプF、HIDセレクション	HID(D2R)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	-	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H14.5~H17.4	タイプS	H4 or HID(D2R)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H14.5~H17.4	タイプF ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20	T20	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H14.5~H17.4	タイプF HID仕様	HID(D2R)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
MR-S	ZZ30	H14.8~H19.4		H7	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T10	T20シングル	
		H11.10~H14.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	T10	T20シングル	
MR2	SW20	H8.6~H11.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
		H8.6~H11.10	GTタイプ(除GT-S)	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
		H1.12~H8.5	GTタイプ(除GT-S)	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	LED	S25シングル
		H1.10~H8.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	-	S25シングル
NOAH	ZRR8#	S59.4~H1.9		H4 or シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
		H26.1~		H11 or LED	HB3(9005)	H16	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	T20(リアフォグ)	LED	T16
	ZRR7#系	H22.4~		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H22.4~	大型ルームランプ(ミドル)	H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H22.4~H25.12		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H22.4~H25.12	大型ルームランプ(ミドル)	H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H19.6~H22.3		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H19.6~H22.3	S・SI・V	H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
	AZR6#系	H19.6~H22.3	大型ルームランプ(ミドル)	H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
			H16.8~H19.5		H4 or HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16
	RAV4	ACA3#系	H16.8~H19.5	Fウインカーリアレンズ仕様	H4 or HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16
			H13.11~H16.7		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
		ACA-ZCA20系	H13.11~H16.7	Fウインカーリアレンズ仕様	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
			H13.11~H16.7	Sタイプ、エアロ仕様	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3d	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
SAI	AZK10	H25.8~		LED	LED	LED	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	
		H21.12~H25.7		HID(D4S) or LED	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T20シングル	
	ZRR7#系	H26.1~		H11 or LED	HB3(9005)	H16	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	
		H19.6~H25.12		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
VOXY	AZR6#系	H19.6~H25.12	大型ルームランプ	H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H16.8~H19.5		H11 or HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006) or H3d	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16	
WILL Cypha	NCP7#系	H14.9~H17.8		H7	HB3(9005)	-	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
WILL Vi	NCP19	H12.1~H13.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル	
WILL VS	NZE127.ZZE12#系	H13.4~H16.4		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
WISH	ZGE2#系	H24.4~		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	LED	LED	T16	T16	
		H21.4~H24.3		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
	ANE-ZNE1#系	H17.9~H21.3		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
アイリス	ANM1 # ZNM10	H15.1~H17.8		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H25.10~		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	
アイリス	ANM1 # ZNM10	H19.5~H25.9		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H16.9~H19.4		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

●球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ●本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ●車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)	
GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ			HB3	HB4
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4	

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ
アクア	NHP10	H23.12~		H11 or LED	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	LED	LED	T16
アバロン	MCX10	H9.10~H12.2	ルーフ仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
		H9.10~H12.2	ルーフ仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T10	T20シングル	T20	-	-	T16	T16
アベンシス	ZRT272W	H26.4~		HID(D4S)	-	H16	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピンチ部違い	LED	-	-	LED	S25
		H24.4~H26.3	ワゴン	HID(D4S)	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	S25シングル
		H18.7~H22.2	セダン	H7 or HID(D4S)	H1	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピンチ部違い	-	G18	S25シングル	T16	S25シングル
		H18.7~H22.2	ワゴン	H7 or HID(D4S)	H1	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピンチ部違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H16.9~H18.6	セダン	H7 or HID(D2S)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピンチ部違い	-	G18	S25シングル	T16	S25シングル
		H16.9~H18.6	ワゴン	H7 or HID(D2S)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピンチ部違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H15.10~H16.8	セダン	H7 or HID(D2S)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピンチ部違い	-	G18	S25シングル	T16	S25シングル
アリオン	NZT260.ZRT26#	H24.12~		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16
		H22.4~H24.11		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H19.6~H22.3		H11 or HID(D4R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
アリスト	JZS16系	H9.8~H12.6		H4 or HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	T16
		H16.12~H19.5		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10 or LED	T20シングル
		H13.12~H16.11		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
アルテツァ	GXE-SXE10系	H12.7~H17.1		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10 or LED	T20シングル
		H9.8~H12.6		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10 or LED	T20シングル
アルテツァ ジータ	GXE-SXE10系	H3.10~H9.7	ルーフ仕様	9006J	9005J	H3	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H3.10~H9.7	ルーフ仕様	9006J	9005J	H3	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
アルファード	ATH2# ANH2# GGH2#	H23.11~	含むハイブリッド	HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16
		H20.5~H23.10		HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
アルファードハイブリッド	ATH10	H17.4~H20.4	AFS装着車	HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16	T16
		H17.4~H20.4	AFS装着車	HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16	T16
イブサム	ACM2#系	H17.4~H20.4	丸型フォグ	HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16	T16
		H17.4~H20.4	丸型フォグ	HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16	T16
		H15.8~H17.7	角型フォグ	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16	T16
ウインダム	MCV3系	H14.5~H17.3	MS/ASタイプ	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3d	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16	T16
		H14.5~H17.3	MS/ASタイプ	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3d	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16	T16
		H13.5~H15.9		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16 or LED	T16
エスティマ	MCR-ACR30/40系	H15.5~H17.12	タイプT	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	T16
		H15.5~H17.12	タイプT	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	T16
		H11.12~H15.4	タイプT	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	T16
エスティマハイブリッド	AHR20系	H10.1~H11.11		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	-	S25ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or T16	T16
		H2.5~H9.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or T16	S25シングル
		H8.8~H11.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
エスティマエミーナ	TCR-CXR1/2系	H7.1~H8.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25シングル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	LED	S25シングル
		H4.1~H6.12		HB4(9006)	HB3(9005)	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H24.5~		HID(D4S)	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	LED	-	LED	T16
エスティマハイブリッド	AHR10系	H18.6~H24.4		HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H15.8~H18.5		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	LED	T16
エスティマルーダ	TCR-CXR1/2系	H13.5~H15.7		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H8.8~H11.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
オーバ	ACT-ZCT10系	H7.1~H8.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H4.1~H6.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
オーバ	ACT-ZCT10系	H14.6~H17.8		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	T16
		H12.4~H14.5		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	T16

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格 対比表	純正規格													
	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3+H3a+H3c+H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)		
GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ				HB3	HB4
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4		

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー				ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ			
オーリス	NZE-ZRE18#系	H24.6~		HID(D4S) or 特殊(HIR2)	-	H16	T10 or LED	-	S25ピン角違い	ASSY	T16	T20	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	
	ZNE-ZRE15#系	H21.10~H24.5		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	T16	LED	T16	
	NZE-ZRE15#系	H18.10~H21.9		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	T16	LED	T20シングル	
オリジン	JCG17	H12.11~H13.4		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
ヴァンガード	GSA33#ACA33#系	H19.8~		HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H19.8~	リアスペアタイヤ装着車	HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
ヴィッツ	NSP-KSP13#系	H26.4~		H4 or LED	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	LED	LED	T16	
	NPC13#	H26.4~	RSタイプ	LED	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
	NCP13#	H26.4~	G's	HID(D4R) or LED	H11 or HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	
	KSP-NCP-NSP13#系		H22.12~H26.3	RSタイプ	HID(D4R)	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16
			H22.12~H26.3		H4 or HID(D4R)	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	LED	LED	T16
			H19.8~H22.11		H4 or HID(D4R)	H11	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20シングル	LED	-	-	LED	T20シングル
	KSP-NCP-SCP9#系		H19.8~H22.11	RSタイプ	HID(D2R)	H7	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20シングル	-	T10	-	LED	T20シングル
			H17.2~H19.7		H4 or HID(D2R)	H7	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	T10	-	LED	T20シングル
			H17.2~H19.7	RSタイプ	H4 or HID(D2R)	H7	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	T10	-	LED	T20シングル
			H14.12~H17.1		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	T20シングル(リアフォグ)	T16	T20シングル
	NCP1系,SCP10		H14.12~H17.1	1.3・1.5L	H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	T20シングル(リアフォグ)	T16	T20シングル
			H13.12~H14.11		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20シングル	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	T20シングル
		H13.12~H14.11	RSタイプ	H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20シングル	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	T20シングル	
ヴェルファイア	ATH2#.ANH2#.GGH2#	H23.11~	ハイブリッド含む	HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
	GGH2#系	H20.5~H23.10		HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16	
ヴェロッサ	GXE11#系,JZX110	H13.6~H16.4		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or T20シングル	T20シングル	
ヴォルツ	ZZE13#系	H14.5~H16.4		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	T20シングル	
	AVV50	H23.9~		HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T16	
カムリ	ACV4#系	H18.1~		HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H18.1~	ルーフ仕様	HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16	
	ACV30系	H16.7~H17.12	セダン	H7	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	T20シングル	T16 or LED	T16	
		H13.10~H16.6	セダン	HIR特殊	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T16	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16	
		H1.8~H13.12	セダン	HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル	T16	
カムリ グラシア	SXV-MCV2系	H8.12~H11.7	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル	T16	
		H8.12~H11.7	ワゴン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
カムリノビスタ	SV-CV4系	H8.6~H10.6	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T16	T16	
		H8.6~H10.6	ハードトップ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
		H6.6~H8.5	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
	VZV3#系	H6.6~H8.5	ハードトップ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		H4.6~H6.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		H2.7~H6.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
カリーナ	AT-CT-ST21系	H10.8~H13.1		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H8.8~H10.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H6.8~H8.7	大型ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
	AT-CT-ST19系	H6.8~H8.7	大型ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
		H4.8~H6.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
		H4.8~H6.7	大型ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
		H7.9~H10.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
	カリーナED	ST20系	H5.10~H7.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		ST18系	H1.9~H5.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
	カリブ	AE11系	H9.4~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
			H7.8~H9.3		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
H2.9~H7.7				H4 (Hi/Lo)	-	H3改	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
カルディナ	AZT-ST-ZZT24系	H17.1~H19.5		H7 or HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H15.7~H16.12		H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H14.9~H15.6		H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
	AT211,CT216,ST21#系	H12.1~H14.8		H7	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16	
	ST21#系	H12.1~H14.8	アクティスポーツ・ツイスター	HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25(シングル)	T10	T20	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16	
	AT211,CT216,ST21#系	H9.8~H11.12		H7	H3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16	
	AT-CT-ET-ST19系	H8.1~H14.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	S25シングル
		H8.1~H14.6	大型ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	S25シングル
		H8.1~H9.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T20シングル	
	AT191,CT190,ST19#	H8.1~H9.7	大型ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T20シングル	
H4.11~H7.12			H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	S25シングル	
AT-CT-ET-ST19系	H4.11~H7.12	大型ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	S25シングル	
カレン	ST20#系	H7.10~H10.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H6.1~H7.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
カローラ	NZE12#系	H16.4~H18.9	セダン	H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16	
		H12.8~H16.3	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	T16(リアフォグ)	T16 or LED	T20シングル	
	AE100/101/104,CE100/101	H9.5~H12.7	ワゴン・バン	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	S25シングル	T16	
	AE-CE-EE11#系	H9.4~H12.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16	
		H7.5~H9.3		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
AE-CE-EE10#系	H3.6~H14.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or T16	S25シングル		

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格 対比表	純正規格													
	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)		
GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ				HB3	HB4
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4		

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー				ブレーキ		ハイマウントストップ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
カローラ アクシオ	NZE-NRE16#系	H24.5~		H4 or HID(D4S)	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	LED	LED	T16
	NZE-ZRE14#系	H20.10~H24.4 H18.10~H20.9		H4 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
カローラ フィールダー	NZE-ZRE16#系	H24.5~		H4 or HID(D4S)	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	LED	LED	T16
	NZE-ZRE14#系	H20.10~H24.4 H18.10~H20.9		H4 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
	ZZE12#系	H16.4~H18.9		H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T20シングル
カローラ ランクス・アレックス	NZE12#系,ZZE12#系	H12.8~H16.3		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
		H16.4~H18.9	ハロゲン仕様	H7	H7	H11	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
		H16.4~H18.9	HID仕様	HID(D2R)	H7	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
		H14.9~H16.3	ハロゲン仕様	H7	H7	H11	T10	-	S25ピン角度違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
		H14.9~H16.3	HID仕様	HID(D2R)	H7	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
カローラ ルミオン	NZE151,ZRE15#系	H19.10~		HB4(9006) or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H9.12~H11.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角度違い	-	S25ピン角度違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
カローラII	EL-NL5#系	H6.9~H9.11		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
		H2.9~H6.8	4ドアHB	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16
ガイア	CXM-SXM10系	H13.4~H16.8		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H13.4~H16.8	オーバーヘッドコンソール仕様	HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H10.5~H13.3		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16
キャバリエ	TJG00	H7.10~		HB4(9006)	HB3(9005)	-	T10	-	ベース付ウエッジ	T10	ベース付ウエッジ	T20ダブル ※2	-	-	-	T20シングル
キャミ	J100系	H12.5~H18.1		HB4(9006)	HB3(9005)	H3d	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
		H11.5~H12.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
クラウン	S151,JZS15系	H9.7~H11.8	ハードトップロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング	HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9003)	HB4(9006)	コーナリングと一体	T20ダブル ※2	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		H7.8~H11.8	セダン	HB4(9006) or HID(D2R)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
	S151,JZS15系	H7.8~H9.6	ハードトップロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		H3.10~H7.7	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16
	GS-JZS-LS14系	H3.10~H7.7	ハードトップ	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
	GS-LS13系	H3.10~H11.11	ワゴン	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16
	GS-JZS-LS14系	H3.10~H7.7	ハードトップブルー仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
	GS-LS-MS-YZ-UZS-JZS13系	S62.9~H3.9	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
GS-LS-MS-YZS-JZS13系	S62.9~H3.9	ワゴン	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16	
クラウン アスリート	AWS210,GRS21#	H24.12~		HID(D4S)	-	LED	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16
		H20.2~H24.12		HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
	GRS18系	H17.10~H20.1		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
		H17.10~H20.1	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
		H15.12~H17.9	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
	JZS17系	H15.12~H17.9	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
		H11.9~H15.11		HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	コーナリングと一体	T20ダブル ※2	T20ピンチ部違い	-	-	T16	T20シングル	
		H11.12~H19.5	ワゴンアスリート	HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	コーナリングと一体	T20ダブル ※2	T20ピンチ部違い	-	-	T16	T20シングル	
クラウン エステート	GS17#,JZS17#系	H11.12~H19.5	ワゴンアスリート	HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	コーナリングと一体	T20ダブル ※2	T20ピンチ部違い	-	-	T16	T20シングル	
		H11.12~H19.5	ワゴンロイヤル	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T20ピンチ部違い	-	-	T16 or LED	T16		
クラウン コンフォート	GXS,YXS10	H7.12~		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.2~	ブリクラッシュセーフティシステム装着車	HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
クラウン マジェスタ	GWS214	H25.9~		LED	LED	LED	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16
		H21.3~H25.8		HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
	URS-UZS20#系	H21.3~H25.8	ナイトビュー装着車	HID(D4S)	H11	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H16.7~		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16
	UZS18#系	H16.7~	ナイトビュー装着車	HID(D2S)	H11	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16
		H13.8~H16.6		HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T20シングル	-	-	T16	T16		
	UZS-JZS17系	H11.9~H13.7		HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		H9.7~H11.8		HB4(9006) or HID(D2R)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16
	JZS155,UZS15系	H7.8~H9.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
		H3.10~H7.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
JZS-UZS14系	H3.10~H7.7	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
	H3.10~H7.7		HID(D4S)	-	LED	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	
クラウン ロイヤル	AWS210,GRS21#	H20.2~H24.12		HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
		H17.10~H20.1	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
	GRS18#系	H17.10~H20.1		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
		H15.12~H17.9		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
		H15.12~H17.9	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16
JZS17系	H13.8~H15.11		H4 or HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T20ピンチ部違い	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
	H11.9~H13.7		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T20ピンチ部違い	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
クルーガー	ACU-MCU2#系	H15.8~H19.3 H12.11~H15.7		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
クルーガー ハイブリッド	MHU28	H17.3~H19.3		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		H8.9~H13.9	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
クレスタ	GX-LX-JZX10#系	H8.9~H13.9	HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)	H3C	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED
		H4.10~H8.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
	GS-LX-MX-SX-YX-JZX8系	H2.8~H4.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		S63.8~H2.7		H4	H3C	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T20シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイルミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイルミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格		D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー				ブレーキ			ハイマウントストップ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント		リア	テール&ストップ		ストップ			
									サイド								
グラシア	SXV-MCV2W系	H11.8~H13.12	ワゴン	HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
グラントハイエース	VCH10W	H11.8~H14.5		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10 or LED	T16	
グランビア	VCH10W	H11.8~H14.4		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10 or LED	T16	
	H11.8~H14.4	エアロスポーツエディション	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
	VCH10W.RCH16W	H9.8~H11.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	-	S25ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10 or LED	T16	
	RCH1#系	H7.12~H9.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	-	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
コルサ/ターセル	EL-NL5#系	H7.8~H7.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
		H9.12~H10.12	3ドア	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H9.12~H10.12	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H6.9~H9.11	3ドア	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
	EL4#系	H6.9~H9.11	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
		H4.8~H6.8	3ドア	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16	
		H4.8~H6.8	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		EL41	H2.9~H4.7	3ドア、1.3L仕様	D4	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16
		EL43/45系	H2.9~H4.7	3ドア、1.5L仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16
		EL41	H2.9~H4.7	セダン、1.3L仕様	D4	-	-	T10	-	T20シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
コロナ	AT-ST19系	H2.9~H4.7	セダン、1.5L仕様	H4 (Hi/Lo)	-	T10	-	-	T20シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
		H6.2~H7.12	セダン大型、ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	
		H6.2~H7.12	セダン、ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	
		H4.2~H6.1	セダン大型、ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	S25ダブル	T10	S25シングル(リアフォグ)	T16		
コロナ エクシブ	ST20系	H4.2~H6.1	セダン、ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	S25ダブル	S25シングル	S25ダブル	T10	S25シングル(リアフォグ)	T16		
		H7.8~H10.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16		
		H7.8~H10.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED		
	ST18系	H5.10~H7.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	-		
		H5.10~H7.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED		
		H1.9~H5.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル		
コロナ プレミオ	AT-CT-ST21系	H1.9~H5.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED		
		H9.12~H13.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED		
コロナ SF	AT-ST19系	H8.1~H9.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED		
		H6.2~H7.12	5ドアハッチバック、大型ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)		
		H6.2~H7.12	5ドアハッチバック、ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	S25ダブル	T10	S25シングル(リアフォグ)			
		H4.2~H6.1	5ドアハッチバック、大型ルームランプ(ミドル)	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	S25ダブル	T10	S25シングル(リアフォグ)			
サイノス	EL52/54 EL44	H4.2~H6.1	5ドアハッチバック、ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	S25ダブル	T10	S25シングル(リアフォグ)			
		H7.9~H11.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED		
サイノス コンバーチブル	EL52C/54C	H3.1~H7.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T8.5	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED		
サクシード	NCP-NLP5#系	H8.9~H11.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED		
		H17.8~		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル		
シエンタ	NCP8#	H14.7~H17.7		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル		
		H23.6~	ダイス	H4 or D2R	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	LED			
	NCP8#系	H17.8~		D4S	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	-	T10	LED			
		H18.5~H22.10		H4 or HID(D2R)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	S25シングル(リアフォグ)			
スープラ	JZA80	H15.9~H18.4		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	T10	S25シングル(リアフォグ)			
		H8.4~H14.8		9006J	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-			
		H5.5~H8.3		9006J	9005J	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-			
		GA-MA-JZA70系	S63.8~H5.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-		
スベイド	NCP14#系	S61.2~S63.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-			
		H24.6~		HID(D4S) or H11	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	-			
スターレット	EP9#系	H10.10~H11.7	リミックス	H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED		
		H9.12~H10.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED		
		H9.4~H11.7	カラット	H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED		
	EP-NP8#系	H8.1~H9.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED		
		EP82	H6.5~H7.12	GI-GTタイプ	9006J	9005J	H3a	T10	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	
		EP-NP8#系	H6.5~H7.12	GI-GTタイプ以外	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	
		EP82	H4.1~H6.4	GI-GTタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	
		EP-NP8#系	H4.1~H6.4	GI-GTタイプ以外	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	
		EP-NP8#系	H1.12~H3.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	
スパーキー	S221E,S231E	H13.6~H15.3	ビレット	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED		
		H12.9~H15.3		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED		
スバシオ	NZE-ZZE12#系	H15.4~H19.6		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T16	LED	-	-	S25シングル(リアフォグ)		
		H13.5~H15.3		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10		
		H11.4~H13.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10		
	AE11#系	H11.4~H13.4	アメリカンビレッタVer	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10		
		H10.4~H11.3	リミックス	H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10		
		H9.1~H11.3		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10		
スプリンター	AE11#系	H9.4~H12.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED		
		H7.5~H9.3		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED		
		H5.5~H7.4		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16		
スプリンター バン・ワゴン	EE-CE10#系	H3.9~H5.4		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16		
		H3.9~H14.6		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16		

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輦の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認ください。

純正規格		D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ			
セブター	VCV-SXV10/15	H6.10~H8.12	セダン・クーペ	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T10	S25シングル	S25ダブル	-	T16	S25シングル	
		H6.10~H8.12	ワゴン	VCV-SXV10/15	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T10	S25シングル	S25ダブル	-	T16	S25シングル	
		H4.9~H6.9	セダン・ワゴン・クーペ	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	-	-	S25シングル	T10	T10	S25シングル	S25ダブル	-	T16 or LED	S25シングル	
セラ	EXY10	H2.3~H6.12		H3C	H1	-	-	-	S25シングル	T10	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	
セリカ	ZZT23#系	H15.12~H18.4		HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H14.8~H15.11		HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H11.9~H14.7		H7	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
	ST20#系	H9.12~H11.8		H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
		H7.8~H9.11		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
		H5.9~H7.7		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
ST18#系	H1.9~H5.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
	H9.12~H11.8		H1	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	-	T20シングル		
セリカ コンバーチブル	ST202	H6.9~H9.11		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
	ST183	H2.8~H6.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
セルシオ	UCF30/31	H15.8~H18.5		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル	T20シングル	T16	
		H12.8~H15.7		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル	T20シングル	
	USF20/21	H9.7~H12.7		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	T20シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H6.10~H9.6		H4	HB3(9005)	HB4(9006)	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
UCF10/11	H6.10~H9.6	寒冷地仕様	H4	HB3(9005)	HB4(9006)	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル		
	H4.8~H6.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル		
セレス・マリノ	AE10#系	H1.11~H4.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
		H6.5~H11.12		H3C	H1	H3a	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
センチュリー	GZG50	H4.5~H6.4		H3C	H1	H3a	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H20.1~		HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	LED	-	T20ダブル(リアフォグ)	LED	T20シングル	
ソアラ	JZZ-UZZ3系	H17.1~H19.12		H4	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	S25シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル	
		H9.4~H16.12		H4	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	S25シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H2.0~		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
タウンエース	CR-YR2#系	H17.1~H19.12		HID(D2S)	HIR特殊	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル	
		H8.8~H13.3		9006J	9005J	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	-	T10	T20シングル	T16 or LED	T20シングル	
		H6.1~H8.7		9006J	9005J	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	-	T10	S25シングル	T16 or LED	S25シングル	
		H3.5~H5.12		9006J	9005J	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T16 or LED	S25シングル	
タウンエース/ライトエーストラック	S402	H4.1~H6.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
		H4.1~H6.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
	KM・CM7/8系	H6.3~H8.12		H4 (Hi/Lo)	-	S25	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
		H20.2~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	-	S25シングル	
	CR-SR4/5#系	H16.8~H20.1		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	-	S25シングル	
		H1.6~H16.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
	GX-LX-SX-JZX10#系	S402	H10.12~H13.10		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10 or T16 or LED	T20シングル
			H8.10~H10.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10 or T16 or LED	T20シングル
		KR-CR4#系	H20.2~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	T16
			H17.7~H20.1		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
KR-CR2#系, CM-KM3#系		H8.10~H17.6		シールドビーム	-	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		S63.8~H8.9	標準ヘッド	シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
チェイサー	GX-LX-SX-JZX10#系	S63.8~H8.9	異型ヘッド	H4 (Hi/Lo)	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
		H10.8~H13.6		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T20シングル	
	GX-LX-SX-JZX9#系	H8.9~H10.7		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3C	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H6.9~H8.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
	GX-LX-MX-SX-JZX8#系	H4.10~H6.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16 or LED	T20シングル	
		H2.8~H4.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	T20シングル	LED	T20シングル	
		H2.8~H4.9	コーナリングランプ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	T20シングル	LED	T20シングル	
		S63.8~H2.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
ツアリングハイエース	RCH-KCH4#系	S63.8~H2.7	コーナリングランプ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
		H11.8~H14.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10 or LED	T16	
		H13.12~H16.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or LED	T16	
デュエット	M100系	H12.5~H13.11		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or LED	T20シングル	
		H10.9~H12.4		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T20シングル	
トレン	AE11#系	H9.5~H12.7		H7	HB3(9005)	H3d	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
		H7.5~H9.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
	AE10#系	H5.5~H7.4		H3	H1	H3a	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H3.6~H5.4		H3	H1	H3a	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
	AE9#系	H1.5~H3.5		H4 (Hi/Lo)	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
		S62.5~H1.4		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
		S59.5~S62.4		H4 or シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
ナディア	ACN-SXN1系	S57.5~S59.4		H4 or シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
		H13.4~H15.8		H4 or HID(D2R)	-	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		H13.4~H15.8	SUタイプ	H4 or HID(D2R)	-	H3d	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H10.8~H13.3		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
ナディア	ACN-SXN1系	H10.8~H13.3	SUタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)	
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ	HB3	HB4	
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4

## ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ	
ハイエース	KDH-TRH2#系	H25.12~		H4 or LED	or HB3(9005)	特殊(PSX)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H24.5~H25.11		HID(D4R) or H4	HB3(9005) or	特殊(PSX)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H24.5~H25.11	デラックス	HID(D4R) or H4	HB3(9005) or	特殊	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H22.7~H24.4	HID仕様	HID(D4R)	HB3	HB4	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
	TRH200系	H19.8~H24.4		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H19.8~H24.4	デラックスタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H16.8~H19.7		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H16.8~H19.7	デラックスタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
	RZH・KZH100系	H11.7~H16.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or T10	T16	
		H8.8~H11.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	S25シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	S25シングル
RZH100系	H5.8~H8.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
	H1.8~H5.7		H4 or シールドビーム	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
ハイラックス	LN・RZN1#系	H13.8~H16.7	ガソリン車、Rウインカーアンバーレンズ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	
		H13.8~H16.7	ガソリン車、Rウインカークリアレンズ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	
		H13.8~H16.7	ディーゼル車、Rウインカーアンバーレンズ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	
		H13.8~H16.7	ディーゼル車、Rウインカークリアレンズ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	
		H9.9~H13.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
	LN10#系	H3.8~H9.8		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
ハイラックスサーフ	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系	H17.7~		H11	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	
		H14.11~H17.6		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	
	KDN・KZN・RZN・VZN18系	H12.7~H14.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
		H10.8~H12.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
	KZN・RZN・VZN18系	H7.11~H10.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H1.5~H7.11	バックランプ一体灯具	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
ハリアー	AVU65・ZSU6#	H25.12~		LED	HB3(9005)	LED	LED	LED	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
		H18.1~H25.7		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16	
	ACU・GSU・MCU3#系	H15.2~H17.12		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16	
		H12.11~H15.1		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16(リアフォグ)	T16	
	MCU・SXU15系	H9.12~H12.10		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H1.7~H7.3		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
ハリアー ハイブリッド	MHU38	H26.4~		H4 or HID(D4R)	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
		H26.4~	hana仕様	HID(D4S) or H7	HB3(9005)	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
パッソ	GC30	H22.2~H26.3	2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or LED	T20ピンチ部違い	LED	T10	T20シングル(リアフォグ)	T16	T16	
		H22.2~H26.3	4灯式	HID(D4S) or H7	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or LED	T20ピンチ部違い	LED	T10	T20シングル(リアフォグ)	T16	T16	
	KGC・QNC1#系	H18.12~H22.1		H4 or HID(D2R)	H7	H8	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20(リアフォグ)	T16	
		H16.5~H18.11		H4 or HID(D2R)	H7	H8	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	
パッソセッテ	M502/512	H20.12~		H4 or HID(D4R)	H7	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル(リアフォグ)	T10 or LED	
		H12.4~H15.7		HIR特殊	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T16	T20ダブル ※2	T10	-	T10 or LED	T16	
ピスタ	SV・AZV・ZZV5#系	H10.7~H12.3		HIR特殊	HB3(9005)	H3C	T10	-	T20シングル	T10	T16	T20ダブル ※2	T10	-	T10 or LED	T16	
		H8.5~H10.6	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T16 or LED	T16
		H8.5~H10.6	ハードトップ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
		H6.7~H8.4	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
		H6.7~H8.4	ハードトップ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
		H4.6~H6.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
	SV3#系	H2.7~H4.5	セダン	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H2.7~H4.5	ハードトップ	H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	-	-	LED	T16	
		H12.4~H15.7		HIR特殊	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T10 or LED	T16	
		H10.6~H12.3		HIR特殊	HB3(9005)	H3C	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T10 or LED	T16	
ピスタ アルデオ	SV・AZV5#系	H12.4~H15.7		HIR特殊	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T10 or LED	T16	
ピスタ エポック	LA300/310	H24.5~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	-	LED	T16		
ピスタ スペース	L575A	H23.11~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	
ピスタ ストラック	S2#1	H24.8~		HID(D4R)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	
ピスタ バン	S3#1	H24.8~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T16	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
ファンカーゴ	NCP2#系	H14.8~H17.9		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	
ブレイド	AZE・GRE15#系	H18.12~		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	
		H18.12~	Gグレード	H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	
プレビス	JCG1#系	H17.12~H19.5		HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	-	T10	T20シングル	T20シングル		
		H17.12~H19.5		HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	-	T10	T20シングル	T20シングル		
		H13.5~H17.11		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル	T16	
ブラッツ	NCP・SCP1#系	H13.5~H17.11	ルーフ仕様	HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル	T16	
		H14.8~H17.11		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H11.8~H14.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輦の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ		HB3	HB4
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4	

ケースバック・エレクトロニクス株式会社  
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57  
 TEL:0566-54-5788 FAX:0566-54-5799  
[info@garax.jp](mailto:info@garax.jp)

## ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー		ブレーキ		ハイマウントストップ	バック			
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	テール	ストップ					
プリウス	ZVW30	H23.12~		H11 or HID(D4S) or LED	HB3(9005)	H16	T10 or LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	LED	T20シングル		
		H23.12~	G'S仕様	HID(D4S)	HB3(9005)	H16	T10 or LED	-	T20シングル	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	LED	T20シングル		
		H21.5~H23.11		H11 or LED	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	LED	T20シングル		
	NHW20	H17.11~H21.4		H4 or HID(D4R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	T10	T20シングル(リアフォグ)	LED	T20シングル	
		H15.9~H17.10		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	T10	T20シングル(リアフォグ)	LED	T20シングル	
		H12.5~H15.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T16	
NHW11	H12.5~H15.7	寒冷地仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T10	T16		
	H9.10~H12.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T16		
プリウス PHV	ZVW35	H24.1~		HID(D4S) or LED	HB3(9005)	H16	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	LED	T20シングル		
プリウスα	ZVW40/41系	H23.5~		H11 or LED	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T20シングル	
ブレミオ	NZZ260.ZRT26#	H24.12~		H11orHID(D4R)	9005	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	T10	S25(リアフォグ)	LED	T16	
		H19.6~H24.11		H11 or HID(D4R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	T10	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
	AZT-NZZ-ZZT24系	H16.12~H19.5		H4 or HID(D4R)	H7	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル	T16	T16	
プログレ	JCG1#系	H13.12~H16.11		H4 or HID(D2R)	-	H3a	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	T16	T20シングル	
		H17.12~H19.5	丸型フォグランプ	HB4(9006) or HID(D4R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16	
		H17.12~H19.5	角型フォグランプ	HB4(9006) or HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16	
		H13.4~H17.11	丸型フォグランプ	HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		H13.4~H17.11	角型フォグランプ	HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		H10.5~H13.3	丸型フォグランプ	HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
プロナード	MCX20	H14.9~H15.5		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T16	T16	
		H12.4~H14.8		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
プロボックス	NCP-NLP5#系	H17.8~		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16	
		H14.7~H17.7		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16	
ベルタ	KSP92.NCP96.SCP92	H20.8~		H4 or HID(D4R)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16	
		H17.11~H20.7		H4 or HID(D4R)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16
ポルテ	NSP14#系	H24.6~		HID(D4R) or H4	HB3(9005) or	H16	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16	
		H19.6~H24.5		H4 or HID(D4R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	
	NNP1#系	H16.4~H19.5		H4 or HID(D4R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25(リアフォグ)	T16 or LED	T16	
マークII	GX110.JZX110	H14.10~H16.10		HB4(9006) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム兼用)	T10	T20シングル	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		H14.10~H16.10		HB4(9006) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム兼用)	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		H12.10~H14.9		HB4(9006) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム兼用)	T10	T20シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
	GX-JZX11#系	H12.10~H14.9	グランデ、グランデG-GT		HB4(9006) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム兼用)	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
					H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
					HID(D2R)	HB3(9005)	H3C	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
	GX-LX-JZX10#系	H8.9~H12.9	ハロゲン仕様		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
					HID(D2R)	HB3(9005)	H3C	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
					H4 (Hi/Lo)	-	9006J	T10	S25シングル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
	LX-GX-SX-JZX9#系	H6.9~H8.8			H4 (Hi/Lo)	-	9006J	T10	S25シングル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
					H4 (Hi/Lo)	-	9006J	T10	S25シングル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
	GX-LX-MX-SX-JZX8#系	H2.8~H4.9	セダン		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
			ハードトップ		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
セダン、コーナリングランプ仕様				H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T20ダブル ※2	T20シングル	-	-	T16 or LED	T20シングル	
ハードトップ、コーナリングランプ仕様				H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
ハードトップ				H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
ハードトップ				H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
GX-LX-MX-SX-JZX8#系	H2.8~H4.9	セダン		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
		ハードトップ		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
GX-LX-MX-SX-JZX8#系	S63.6~H2.7	セダン		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
				H4 (Hi/Lo)	-	H3C	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
マークII クオリス	MCV-SXV2#系	H11.8~H13.12		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H11.8~H13.12	ルーフ仕様	HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
		H9.4~H11.7		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
	LX-YX7#系	H9.4~H11.7	ルーフ仕様		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
					H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
			デラックスタイプ		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
LX-YX7#系	S63.10~H2.7	デラックスタイプ		D4	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
				D4	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
マークII プリット	GX-JZX11#系	H16.12~H19.5		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H14.11~H16.11		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
マークII ワゴン	GX70系	S63.10~H9.3		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	
マークX	GRX13#	H24.8~		HID(D4S)	HB3(9005)	H16	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25	LED	T16	
		H21.10~H24.8		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20シングル	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16	
	GRX12#系	H18.10~H21.9			H7 or HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
					H7 or HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
マークX ジオ	ANA-GGA1#系	H19.9~		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
メガクルーザー	BXD20系	H8.1~H13.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	G18	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	
ライトエース	CR-YR2#系	H6.8~H8.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
		H4.1~H6.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3d	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
	CM-YM40系	S63.8~H3.12		D4	-	H3改	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
ラウム	EXZ2#系	H18.12~		H4 or HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16	
		H15.4~H18.11		H4 or HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20シングル	T20ダブル ※2 or LED	-	-	T16 or LED	T20シングル	
	EXZ1#系	H11.8~H15.3			H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
					H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
					H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		H9.5~H11.7	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル	

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格		D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
純正規格 対比較	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4



ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
ラクティス	NCP・NSP12#系	H26.5~		特殊(HIR2) or HID(D4S)	-	H11	LED	-	T20ピンチ部違い	T10 or ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
		H22.11~H26.4		H4 or HID(D4R)	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2 or LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
ラクティス	NCP・SCP10#系	H19.12~H22.10		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H17.9~H19.11		H4 or HID(D4R)	H7	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
ラッシュ	J200E/210E	H18.1~		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
ランドクルーザー	URJ202W	H24.1~		H11	HB3(9005)	H16	LED	-	T20シングル	ASSY	T16	LED	-	-	LED	T16
ランドクルーザー 100	UZJ-HDJ100系	H17.4~H19.6		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16
		H17.4~H19.6	ルーフ仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16
		H14.8~H17.3		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		H14.8~H17.3	ルーフ仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		H10.1~H14.7		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
ランドクルーザー 200	URJ202W	H25.1~	GX除く	D4S	HB3(9005)	H16	LED	-	T20シングル	ASSY	T16	LED	-	-	LED	T16
ランドクルーザー 80	UZJ200	H19.9~H23.12		H11	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H7.1~H9.12		H4	H3C	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
ランドクルーザー 80	FJ・FZJ・HDJ・HZJ8系	H1.10~H6.12		H4	H3C	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
		H17.4~H19.6		H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
ランドクルーザー シグナス	UZJ100系	H17.4~H19.6	ルーフ仕様	H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
		H17.4~H19.6		H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
		H14.8~H17.3		H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H14.8~H17.3	ルーフ仕様	H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H10.12~H14.7		H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
ランドクルーザー プラド	GRJ15#・TRJ150	H25.9~	TX	H11 or LED	HB3(9005)	H16	T10 or LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16
		H25.9~	TX以外	H11 or LED	HB3(9005)	H16	T10 or LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
		H21.9~H25.8		H11	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H21.9~H25.8	TX	H11	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H14.10~H21.8		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
レジアス	KCH・RCH4#系	H11.8~H14.5	丸型フォグランプ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T16
		H11.8~H14.5	角型フォグランプ	H4 (Hi/Lo)	-	H3d	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
レジアスエース	KDH2#・TRH2#	H22.7~	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H22.7~	HID仕様	HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H22.7~	GL・スーパーGL	H4 or HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
		H16.8~H22.6	GL・スーパーGL	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H16.8~H22.6	デラックス他	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
レビン	LH16#・RZH10#系	H11.7~H16.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
		H9.5~H12.7		H7	HB3(9005)	H3d	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
	AE11#系	H7.5~H9.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
		H5.5~H7.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル
	AE10#系	H3.6~H5.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
		H1.5~H3.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3改	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
	AE9#系	S62.5~H1.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3改	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
		S60.5~S62.4	1.5L	H4 (Hi/Lo)	-	H3改	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
	AE8#系	S60.5~S62.4	1.6L	H4 (Hi/Lo)	-	H3改	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
		S58.5~S60.4		H4 or D4	-	H3改	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。  
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輦の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。  
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。  
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4

 ケースベック・エレクトロニクス株式会社  
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57  
 TEL:0566-54-5788 FAX:0566-54-5799  
[info@garax.jp](mailto:info@garax.jp)