

## ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
CR-V	H21.9 ~	RE3-4		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T20シングル
	H18.10 ~ H21.8															
	H16.9 ~ H18.9	RD6-7		HID(D2R)	H1	HB4(9006)				T10			-			
	H13.9 ~ H16.8	RD4-5		H4 or HID(D2R)	-				T20シングル		T20シングル		T10	-		
CR-X	H7.10 ~ H13.8	RD1-2		H4	-	H3			S25ピン角違い				-			T16
	S62.9 ~ H4.6	EF6-7-8		702K	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	T10	-	T16	S25シングル
CR-X デルソル	H4.3 ~ H10.12	EG1-2,EJ4		702K	-	S25	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
CR-Z	H22.2 ~	ZF1		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
HR-V	H13.7 ~ H17.12	GH1-2・3・4		H1	H1	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル
	H10.9 ~ H13.6	GH1-2				-			T20シングル				-	T20シングル		
LOGO	H12.4 ~ H13.5	GA3-5		H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル
	H8.10 ~ H12.3	GA3							T20シングル		T20シングル		-	-		
MDX	H16.2 ~ H18.3	YD1		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	-	T10	T20シングル	LED	T16
	H15.3 ~ H16.1											T20ダブル	-	-		
NSX/NSX-R	H15.10 ~ H17.12	NA1-2		HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	T10	-	LED	S25シングル
	H2.9 ~ H15.9		ハロゲン仕様	H1	H1				T20シングル							
			HID仕様	HID(D2S)	HB3(9005)											
S-MX	H11.9 ~ H14.1	RH1-2		H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	-	T16
	H8.11 ~ H11.8					-										
S2000	H15.10 ~ H21.6	AP1-2		HID(D2S)	H1	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	LED	-	-	-	T20シングル
	H11.4 ~ H15.9								S25ピン角違い		S25ピン角違い	T20ダブル				
That's	H18.3 ~ H19.6	JD1-2		H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル
	H14.2 ~ H18.2															
Z	H10.10 ~ H14.1	PA1		H4	-	H3a	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル
アクティードラック	H21.12 ~	HA8-9		H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T16	T20ダブル	-	-	-	T16
	H11.5 ~ H21.11	HA6-7										S25ダブル				
	H2.3 ~ H11.4	HA3-4							T16	T10						
アクティーパーン	H22.8 ~	HH5-6		H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T16	S25ダブル	-	-	T20シングル	T16
	H11.6 ~ H22.7															
アコード	H20.12 ~	CU2		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル
	H17.11 ~ H20.11	CL7・8・9			H1				T20ピンチ部違い		T20シングル		T10		T20シングル	
	H14.10 ~ H17.10	CL7・8・9							T20シングル							
	H12.6 ~ H14.10	CF6-7,CH9,CL2		H1 or HID(D2R)		H1			T20ピンチ部違い	T10						
	H9.9 ~ H12.5	CF3-4-5							S25ピン角違い							
	H5.5 ~ H9.8	CD3-4-5-6		H4	-	H3			T20シングル							
アコード インスパイア	H1.9 ~ H7.1	CB5		H4	H1	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
	H6.3 ~ H9.8	CD7-8		H4	H1	-	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T20シングル	S25シングル
アコード クーペ	H2.4 ~ H6.2	CB6				H3			S25シングル						S25シングル	
アコード ツアラー	H20.12 ~	CW1.2		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル
アコード ワゴン	H14.11 ~ H20.12	CM1-2・3		HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20シングル	LED	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル
	H12.6 ~ H14.10	CF6-7,CH9,CL2		HID(D2R)		H1			T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い					
	H9.10 ~ H12.5	CF6-7							S25ピン角違い		T20シングル					
	H6.3 ~ H9.9	CE1		H4	-	-			T20シングル		S25シングル	S25ダブル			T16	S25シングル
	H3.4 ~ H6.2	CB9				H3			S25シングル				-		S25シングル	
アスコット	H5.10 ~ H9.8	CE4-5		H4	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル
	H1.9 ~ H5.9	CB1-2 CB3-4	1.8L 2.0L		H1	-			S25シングル		S25シングル	S25ダブル			-	T16
アスコット イノーバ	H4.3 ~ H8.12	CB3・4,CC4		702K	-	H3C※	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
アヴァンシア	H11.9 ~ H15.6	TA1-2・3・4		HID(D2R)	H1	H1	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル
インサイト	H21.2 ~	ZE2		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
インスパイア	H11.9 ~ H18.6	ZE1		H4	-	-			T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-		
	H19.12 ~	CP3		HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル
インテグラ	H17.11 ~ H19.11	UC1		HID(D2S)								LED				
	H15.6 ~ H17.10											T20ダブル	T10			
	H13.4 ~ H15.5	UA4・5		HID(D2R)		HB4(9006)			S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い		-			T16
	H10.10 ~ H13.3	UA4-5				H1										
	H7.2 ~ H10.9	UA1-2・3		H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル		T20シングル				T20シングル	T20シングル
インテグラ	H4.2 ~ H7.1	CC2-3				H1			S25シングル		S25シングル	S25ダブル			S25シングル	S25シングル
	H16.9 ~ H18.6	DC5		H1 or HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T16
	H13.7 ~ H16.8					H1			T20シングル		T20シングル				T20シングル	T20シングル
	H5.5 ~ H13.6	DC1-2	異型ヘッド 丸型ヘッド	HB4(9006) or HID(D2S)	HB3(9005)	H3			S25ピン角違い		S25シングル	S25ダブル			T16	S25シングル
H1.4 ~ H5.4	DA5-6		702K	-	H3※	T10		T20シングル								

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	<b>GARAX HIDシリーズ</b>	<b>純正交換HID GARAX D2C</b>	<b>純正交換HID GARAX D4C</b>	<b>H1</b>	<b>H3</b>	<b>H4</b> <small>[Hi/Lo] 切替</small>	<b>H4</b> <small>[Lo] 固定</small>	<b>H7</b>	<b>H9/H11</b>	<b>HB3</b>	<b>HB4</b>

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。  
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦	西暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社  
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57  
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799  
info@garax.jp

## ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
インテグラ SJ	H11.1~H13.12	EK3		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	T20 シングル	T20 シングル
	H8.3~H10.12										S25 ピン角違い		-			
インテグラ セダン	H5.7~H13.6	DB6-7-8-9	異型ヘッド 丸型ヘッド	HB4(9006)	H1 HB3(9005)	-	T10	-	S25 ピン角違い S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T20 シングル	S25 シングル
	H1.5~H5.6	DA7-8,DB1		702K	-	H3			T20 シングル						T16	
インテグラ タイプR	H16.9~H18.6	DC5		HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T20 シングル	T16
	H13.7~H16.8			H1 or HID(D2R)	H1				T20 シングル		T20 シングル					T20 シングル
	H7.10~H13.6	DC2		HB4(9006)		H3			S25 ピン角違い		S25 シングル	S25 ダブル			T16 or T20 シングル(セダン)	S25 シングル
エアウェイブ	H17.4~	GJ1-2	ルーフ仕様	H11 or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	S25 ダブル	T10	-	LED	T16
エディックス	H18.11~H21.8	BE3-4-8		H4 or HID(D2S)	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	-	T10	T20 シングル	LED	T20 シングル
	H16.7~H18.10	BE1-2-3-4		1.7L 2.0L		H11 HB4(9006)										
エリシオン	H16.5~	RR1-2-3-4		HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	LED	T20 シングル
エリシオン プレステージ	H18.12~	RR1-2-5-6		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 シングル	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20 シングル
エレメント	H15.4~H17.7	YH2		HID(D2R)	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T20 シングル	T16
オデッセイ	H20.10~	RB3-4		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	LED	T16
	H18.4~H20.9	RB1-2			H1				S25 ピン角違い			LED	-			T20 シングル
	H15.10~H18.3		AFS 装着車 AFS 無し						T20 ピンチ部違い			T20 ダブル				
	H13.11~H15.9	RA6-7		H1 or HID(D2R)		-				T10						
	H11.12~H13.10		アブソルート			H3										
	H9.10~H11.11	RA5	プレステージ	H4	-	H3C						T20 シングル				
	H9.8~H11.11	RA3-4-5										S25 ピン角違い				
	H6.10~H9.7	RA1-2					H3		T20 シングル			T20 シングル				
オルティア	H11.6~H14.1	EL2-3		H4	-	H3※	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	T10	-	LED	T20 シングル
	H8.3~H11.5	EL1-2-3	プリモ店 ベルノ店						S25 ピン角違い		T20 シングル				T16	
キャバ	H10.4~H14.1	GA4-6		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	-	T20 シングル	T20 ダブル	T10	-	T20 シングル	T16
クロスロード	H19.2~	RT1-2-3-4		H11 or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T20 シングル
コンチェルト	S63.6~H4.9	MA1-2-3		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	S25 ダブル(中央)	-	S25 シングル
シティ	S63.10~H6.3	GA系		702K	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル
	S61.11~S63.9			H4 or シールドビーム												
	S57.11~S61.10	AA, VF系														
シビック	H15.9~H17.8	EU3-4	5ドア	H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	-	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	T10	T20 シングル
		ABA-CBA-EU3-4	5ドア スペシャルエディション	HB4(9006) or HID(D2S)												
	H12.9~H15.8	EU1-2-3-4	5ドア	H4 or HID(D2R)	-						S25 シングル	S25 ダブル	-			S25 シングル
	H10.9~H12.8	EK2-3-4	3ドア	H4		H3			S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	T10	-		T20 シングル
	H7.9~H10.8										T20 シングル					
	H3.9~H7.8	EG3-4-5-6		702K					S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル				S25 シングル
シビック Type R	H19.3~H22.8	FD2		HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	LED	T16
	H13.12~H19.2	EP3		H1 or HID(D2S)					T20 ピンチ部違い	-	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-			
	H10.9~H13.11	EK9		H4	-				S25 ピン角違い	T10	T20 ダブル	T20 ダブル	T10			T20 シングル
	H9.8~H10.8										T20 シングル					
シビック Type R ユーロ	H21.11~	FN2		HID(D2R)	H1	H11	T10	-	S25 ピン角違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	LED	T16
シビック クーペ	H8.1~H10.12	EJ7		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T20 シングル	T20 シングル
	H5.2~H7.12	EJ1		702K					S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル	S25 シングル
シビック シャトル	S62.9~H7.9	EF1-2-3-4-5		702K	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル
シビック セダン	H17.9~	FD1-2		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25 ピン角違い	T10 or LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	LED	T16
	S62.9~H3.8	EF1-2-3	2灯式 4灯式	702K H4	- H1	H3			S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-		T16	S25 シングル
シビック ハイブリッド	H17.9~	FD3		HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25 ピン角違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	LED	T16
	H13.12~H17.8	ES9		HB4(9006) or HID(D2R)		H8			T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル					T20 シングル
シビック フェリオ	H15.9~H17.8	ET2		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	T10	-	LED	T20 シングル
	H12.9~H17.8	ES1-2-3		H4 or HID(D2R)					T20 シングル							
	H7.9~H12.8	EK2-3-4		H4					S25 ピン角違い						T20 シングル	
	H3.9~H7.8	EG-GH系		702K					S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル	S25 シングル
ジャズ	H7.12~H8.12	UCS69		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル
	H5.10~H7.11			シールドビーム												

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	<b>GARAX HIDシリーズ</b>	<b>純正交換HID GARAX D2C</b>	<b>純正交換HID GARAX D4C</b>	<b>H1</b>	<b>H3</b>	<b>H4</b> <small>[Hi/Lo] 切替</small>	<b>H4</b> <small>[Lo] 固定</small>	<b>H7</b>	<b>H9/H11</b>	<b>HB3</b>	<b>HB4</b>

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。  
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦・西暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社  
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57  
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799  
info@garax.jp

## ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウントストップランプ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ			
ステップワゴン	H21.10 ~	RK1-2 RK5-6	SPADA	H11 or HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル LED	T10	-	T20シングル LED	T16	
	H19.11 ~ H21.9	RG1-2-3-4	ルーフ仕様	H11 or HID(D2S)	H1	-		-		T10 or LED		T20ダブル			T20シングル		
	H17.5 ~ H19.10		ルーフ仕様													T20シングル	
	H15.6 ~ H17.4	RF3-4-7-8		H1 or HID(D2R)							T10						
	H13.4 ~ H15.5	RF3-4		H4 or HID(D2R)	-									T10			
	H11.5 ~ H13.3	RF1-2		H1	H1	H1					T10						T16
	H8.5 ~ H11.4		デラックス・ウルトラ・G-W														
ストリート	H2.3 ~ H10.9	HH3-4		H4	-		T10	-	T16	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	
ストリーム	H18.7 ~	RN6-7-8-9		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-		T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル
	H15.9 ~ H18.6	RN1-3-5		H1 or HID(D2R)		H3						T20シングル			T10		
	H12.9 ~ H15.8	RN1-2-3-4		H4 or HID(D2R)	-	H11				T20ピンチ部違い							
セイバー	H13.4 ~ H15.6	UA4-5		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-		S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16
	H10.10 ~ H13.3			HID(D2R)		H1										T20シングル	T20シングル
	H7.2 ~ H10.9	UA1-2-3		H4	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル		T20シングル							
ゼスト	H20.12 ~	JE1-2	スパーク ゼストスポーツ含む	H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H8	T10	-		T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル
	H18.2 ~			H4 or HID(D2R)	-						T10						
トゥディ	H8.2 ~ H10.9	JA4-5	3ドア	H4	-		T10	-		T20シングル		S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	T16
	H5.1 ~ H10.9	JA4-5	2ドア アソシエ ハミング			702K					T10	T16				T16	
	H2.2 ~ H4.12	JA1-2-3											S25ダブル				
トルネオ	H12.6 ~ H14.10	CF4-5,CL3		H1 or HID(D2R)	H1	H1	T10	-		T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T20シングル
	H9.9 ~ H12.5	CF3-4-5								S25ピン角違い							
ドマーニ	H9.1 ~ H12.9	MB3-4-5		H4	-		T10	-		S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル
	H4.11 ~ H8.12	MA4-5-6-7				702K				T20シングル		S25シングル	S25ダブル	T10	-	S25シングル	S25シングル
パモス (マイナー2回目)	H19.2 ~	HM1-2		H4	-		T10	-		T20ピンチ部違い	-	T16	T20ダブル	-	-	-	T16
パモス	H15.4 ~ H19.1	HM1-2		H4	-		T10	-		T20ピンチ部違い	-	T16	T20ダブル	-	-	-	T16
	H13.9 ~ H15.3									T20シングル							
	H11.6 ~ H13.8									T20ピンチ部違い							
パモス ホビオ	H19.2 ~	HM3-4,HJ1-2	バン含む	H4	-		T10	-		T20ピンチ部違い	-	T16	S25ダブル	-	-	T20シングル	T16
	H15.4 ~ H19.1																
パートナー	H18.3 ~	GJ3-4		H11	HB3(9005)	-	T10	-		T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	S25ダブル	-	-	LED	T16
	H8.3 ~ H18.2	EY6-7-8-9		H4	-					S25ピン角違い		T20シングル	T20ダブル			-	T20シングル
ビート	H3.3 ~ H8.12	PP1		702K	-		T10	-		T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ピガール	H4.1 ~ H7.1	CC2-3		H4	H1	H3	T10	-		S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル
	H1.10 ~ H3.12	CB5								T20シングル							
フィット	H19.10 ~	GE6-7 GE8-9	RS	H4 or HID(D2R)	-		T10	-		T20ピンチ部違い	T10 or LED LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル LED	-	-	LED	T20シングル
	H16.6 ~ H19.9	GD1-2-3-4									T10		T20ダブル			T20シングル or LED	
	H13.6 ~ H16.5			H4													
フィット アリア	H14.12 ~ H21.1	GD6-7-8-9		H4 or HID(D2R)	-		T10	-		T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル
フィット ハイブリッド フリード	H22.10 ~	GP1		H4 or HID(D2R)	-		T10	-		T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
	H20.5 ~	GB3-4		H4 or HID(D2R)	-		T10	-		T20ピンチ部違い	T10 or LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T16
フリード スパイク	H22.7 ~	GB3-4	ルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	-		T10	-		T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T16
			ルーフ仕様														
プレリウド	H8.11 ~ H12.8	BB5-6-7-8		H1	H1	H3C	T10	-		T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T20シングル
	H3.9 ~ H8.10	BA8-9,BB1-4		H4	-							S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
	S62.4 ~ H3.8	BA4-5-7		シールドビーム	-												
プレリウド インクス	H1.11 ~ H10.8	BA4-5		H4	-	H3※	T10	-		S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ホライゾン	H6.4 ~ H11.7	UB系		H4	-		コーナリングと一体	S25ダブル		S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
モビリオ	H16.1 ~ H20.4	GB1-2		H4 or HID(D2R)	-		T10	-		T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル
	H13.12 ~ H15.12									T20シングル							
モビリオ スパイク	H17.12 ~ H20.4	GK1-2		H4 or HID(D2R)	-		T10	-		T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル
	H14.9 ~ H17.11			H1 or HID(D2R)	H1							T20ピンチ部違い				T20シングル D	T16
ライフ	H22.11 ~	JC1-2	ディーバ	H11	HB3(9005)	-	T10	-		T20ピンチ部違い	T10 LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル LED	-	-	T20 LED	T16
	H20.11 ~ H22.10	JC1-2	パステル・ディーバ	H4	-					T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル			T20シングル	
	H18.10 ~ H20.10	JB5-6-7-8		H4 or HID(D2R)													
	H16.10 ~ H18.9																
	H13.5 ~ H16.9	JB1-2		H4								T20シングル					T20シングル
	H10.10 ~ H13.4																
	H9.4 ~ H10.9	JA4								S25ピン角違い			S25ピン角違い	T20シングル	T10		
ライフダンク	H12.12 ~ H15.8	JB3-4		H1	H1	-	T10	-		T20シングル	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16
ラグレイト	H11.6 ~ H16.2	RL1		H4	-		T10	-		S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル
ラファール	H5.10 ~ H9.8	CE4-5		H4	-		T10	-		T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル
レジェンド	H20.9 ~	KB1		HID(D2S)	HB3(9005)	H8	T10	-		T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
	H16.10 ~ H20.8																
	H10.9 ~ H16.9	KA9		HID(D2R)	H1	H1				S25シングル	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル		S25シングル	
	H8.2 ~ H10.8			H4	-												
	H3.1 ~ H8.1	KA8	クーベ	702K									S25シングル	S25ダブル			S25シングル
	H2.10 ~ H8.1	KA7															

純正規格 対比表	純正規格 GARAX HIDシリーズ	D2S/D2R 純正交換HID GARAX D2C	D4S/D4R 純正交換HID GARAX D4C	H1 <b>H1</b>	H3・H3a・H3c・H3d <b>H3</b>	H4 (Hi・Lo共用) <b>H4 (Hi/Lo) 切替</b>	H4 (Loのみ) <b>H4 (Lo) 固定</b>	H7 <b>H7</b>	H9・H11 <b>H9/H11</b>	HB3 (9005) <b>HB3</b>	HB4 (9006) <b>HB4</b>
-------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。  
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦・西暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社  
〒444-1314 愛知県高浜市論地町 3 丁目 9 番地 57  
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799  
info@garax.jp

http://www.kspec.co.jp