

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				
AZ-1	H4.10 ~ H6.10	PG6SA		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル		
AZ-3	H3.6 ~ H10.3	EC5SA, ECPSA		H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル		
AZ オフロード	H16.10 ~	JM23W		H4	-	H8	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	S25 シングル	T16		
	H10.10 ~ H16.9			H3a														
AZ ワゴン	H20.9 ~	MJ23S		H4 or HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	LED	T16		
	H17.9 ~ H20.8	MJ22S	カスタムスタイル	HID(D2S)	-	HB3(9005)												
	H15.10 ~ H20.8	MJ21-22S	RR-FX-S スペシャル	H4	-	-		S25 ピン角違い		T20 ピンチ部違い	T20 ダブル						S25 シングル	
				HID(D2S)	-	H8		S25 シングル		T20 シングル				LED				
	H13.11 ~ H15.9	MD22S	FM-G・G タイプ	H4	-	-		S25 ピン角違い		T20 ピンチ部違い							T16	
				FZ-FZ-T・RR タイプ	H3C	HB3(9005)		H3a	T20 シングル	T10								
				RR-Z タイプ	HID(D2S)	H7												
	H10.10 ~ H13.10	MD1#-2#系	RR タイプ	H4	-	H3		S25 ピン角違い		S25 ピン角違い	S25 ダブル						T10	
				H3C	HB3(9005)			T20 シングル										
	H9.5 ~ H10.9	E-CY51S	ZS ターボ	H4	-	H3a		S25 シングル		T16					T16			
H6.9 ~ H10.9	CZ-CY系				H3													
CX-7	H21.9 ~	ER3P		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25 ピン角違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	LED	T20 シングル		
	H18.12 ~ H21.8			H11														
MPV	H18.2 ~	LY3P		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25 ピン角違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20 シングル		
	H15.10 ~ H18.1	LW3W		H4 or HID(D2R)									T20 ダブル	T10			T10	
	H14.3 ~ H15.9	LWFW, LW3W				H1												
	H11.6 ~ H14.2	LWEW, LW5W	ハロゲン仕様	H4	-	HB4(9006)		S25 シングル	-	S25 ピン角違い								
				HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)		H3	S25 ピン角違い									
	H7.10 ~ H11.5	LV系	角型フォグ	H4	-								S25 シングル	S25 ダブル				S25 シングル
				丸型フォグ				H1										
H2.1 ~ H7.9	LVEW							S25 シングル				T10		T16				
MS-6	H3.11 ~ H6.12	GEEP, GE8P	4ドア エンジン型式 CE タイプ	H3C	H1	H3	T10	-	S25 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	S25 ダブル(センター寄り)	T16	S25 シングル		
			5ドア エンジン型式 CE タイプ								S25 シングル	S25 ダブル					LED	
			4ドア エンジン型式 DE タイプ	H3							T20 シングル	T20 ダブル					T16	
			5ドア エンジン型式 DE タイプ								S25 シングル	S25 ダブル					LED	
MS-8	H4.3 ~ H10.2	MB系		H3C	H1	H3	T10	-	T16	T10	S25 シングル	T20 ダブル	-	S25 ダブル(センター寄り)	LED	S25 シングル		
RX-7	H9.10 ~ H14.8	FD3S		H4	-	H3	T10	-	T20 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル		
RX-8	H20.3 ~	SE3P		HID(D2S)	H9	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	T20 シングル	T16		
	H15.4 ~ H20.2			H11										T20 ダブル				
アクセラ	H21.6 ~	BL系	スポーツ含む	H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル or LED	-	-	T20 シングル	T20 シングル		
	H18.6 ~ H21.5	BK系	スポーツ含む 角型フォグ	H7 or HID(D2S)									T20 ダブル					
			スポーツ含む 丸型フォグ			H11												
H15.9 ~ H18.5		スポーツ含む									T20 シングル							
アテンザ	H22.1 ~	GH系	AFS機能無	H11 or HID(D2S)	H9	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル or LED	-	-	LED	T20 シングル		
			AFS装着車	HID(D2S)	-													
			ハロゲン仕様	HB4(9006)	H9													
			HID仕様 AFS機能無	HID(D2S)														
	H20.1 ~ H21.12			HID仕様 AFS機能付		H11												
				プロジェクターフォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1		H3										
				バンパー内 フォグ仕様				H11										
H17.6 ~ H19.12	GG系	プロジェクターフォグ仕様			H3						T20 ダブル			T20 シングル	T16			
H16.2 ~ H17.5		バンパー内 フォグ仕様			H11													
			H14.3 ~ H17.5				H3											
H11.10 ~ H14.4	GW系			H7	H1	H3	T10	-	S25 ピン角違い		S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	LED	T16			
アンフィニ RX-7	H3.12 ~ H9.9	FD3S		H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	T16		
			イクシオン	H11.4 ~ H13.12	CP8WF		H4	-	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T10
エスケープ	H12.12 ~	EP系	ルーフ仕様	H4	-	H1	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10	S25 シングル		
カベラ	H11.11 ~ H14.2	GF系		H7	H1	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16	T20 シングル		
	H9.8 ~ H11.10				H1								S25 ダブル			S25 シングル		
	H6.9 ~ H9.7	CG系		H3C		H3			Fウインカーと一体			T16			T16			
	S62.5 ~ H6.7	GD系		702K		-			T10			S25 シングル				S25 シングル		
カベラ カーゴ	S63.2 ~ H7.7	GV系		702K	H1	-				S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル			
カベラ ワゴン	H11.10 ~ H14.4	GW系			H7	H1	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	LED	T16		
	H9.11 ~ H11.9					H1												
	H6.10 ~ H9.10		GV系		H4	-		H3						S25 シングル	S25 ダブル	-	T20(センター寄り)	T20 シングル

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4(Hi・Lo共用)	H4(Loのみ)	H7	H9・H11	HB3(9005)	HB4(9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦	西暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	



ケースベック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				
キャロル	H21.12 ~	HB25S		H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16		
	H18.12 ~ H21.11	HB24S				H8			S25ピン角違い									
	H16.9 ~ H18.11								T20ピンチ部違い									
	H10.10 ~ H16.8	HB1・2系							S25ピン角違い	-	T16							
	H7.10 ~ H10.9	AC6系							S25ダブル	T10		T20ダブル						
	H4.8 ~ H7.9	AA6系	フォグ無し フォグ付き						S25シングル									
	H1.10 ~ H4.7	AA5・6系	フォグ無し フォグ付き						S25ダブル	T10		S25ダブル						
H4.5 ~ H6.3	GE系			H4	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	LED	S25シングル		
クロノス	H6.10 ~ H7.12	GE系	エンジン型式 CE タイプ	H3C	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル		
			エンジン型式 DE タイプ	H3														
	H3.11 ~ H6.9			4ドアエンジン型式 DE タイプ	H3C													
				4ドアエンジン型式 CE タイプ	H3C													
				5ドアエンジン型式 CE タイプ	H3								S25シングル	S25ダブル				
S60.10 ~ H3.11	FC3S			シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル		
スクラム	H17.9 ~	DG64V	バン	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T10	T16		
	H11.1 ~ H17.8	DG・DH5・6#系								T10	S25シングル	S25ダブル						
	H3.10 ~ H10.12	DM・DL5#系							S25シングル						T16	S25シングル		
スクラムトラック	H11.1 ~	DG・DH5・6#系		H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T13		
	H3.10 ~ H10.12	DM・DL5#系	パネルバン含む						S25シングル						-			
スクラムワゴン	H17.9 ~	DG64W		H4 or HID(D2R)	H1	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16		
	H13.9 ~ H17.8	DG6#系		H4	-	H3a				T10					LED			
	H12.5 ~ H13.8	DG5#系							S25シングル		S25シングル							
	H11.1 ~ H12.4					H3			S25ピン角違い									
スピーアノ	H18.4 ~ H20.11	HF21S		H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T16		
	H16.3 ~ H18.3		XF・SS・XSタイプ			H8			T20ピンチ部違い									
				H14.2 ~ H16.2			H3a		S25ピン角違い									
センティア	H7.10 ~ H12.6	HE系		H4	-	H3C	T10	S25シングル	S25シングル	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル		
	H3.5 ~ H7.9	HD系		HB4(9006)	H1	H3	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル		S25シングル					
テルスター	H9.8 ~ H11.9	GF系		H7	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
	H3.10 ~ H9.7	GF・GE系		H3C		H3			S25シングル	T10	S25シングル				T16			
	H1.9 ~ H3.9	GD系		H4	-	-				-					-			
テルスターワゴン	H9.10 ~ H10.12	GW・GE系		H7	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T20シングル		
	H4.10 ~ H9.9	GV系		H4	-	H3			S25シングル		S25シングル				T16	S25シングル		
テルスターII	H6.7 ~ H9.7	CG2P・2S		H3C	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16		
デミオ	H23.6 ~	DE3#・DE5#・DEJFS		H4 or D2S	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY Assy	T20ピンチ部違い	LED or T20ダブル T20ダブル	-	-	LED	T16		
	H19.7 ~ H23.5	DE3#、DE5#		H4 or HID(D2S)														
	H17.4 ~ H19.6	DY3#、DY5#	ノーマルテール仕様														T20シングル	
			クリア・スポーツテール仕様														T20ピンチ部違い	
	H14.8 ~ H17.3	DY3W、DY5W	2WD・ノーマルテール仕様	H4 or HID(D2R)		HB4(9006)											T20シングル	
			2WD・クリアテール仕様														T20ピンチ部違い	
H11.12 ~ H14.7	DW3W、DW5W		H4	-	H1				S25ピン角違い					S25シングル	T16			
H8.8 ~ H11.11											S25ダブル				S25シングル			
トリビュート	H15.12 ~ H17.10			H4 or HID(D2R)	-	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル or T16		
	H12.10 ~ H15.11	EP系	ハロゲン仕様 ハロゲン仕様 フィールドブレイク HID仕様 HID仕様 フィールドブレイク	H4 HID(D2R)		H1 H3 H1 H3			S25ピン角違い									S25シングル
ピアンテ	H20.7 ~	CC系		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	LED	S25ピン角違い	LED	-	-	T20シングル	LED		
ファミリア	H8.10 ~ H11.7	HB系		H4	-	-	T10	-	S25シングル	-	T16	T20ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16		
	H1.2 ~ H6.6	BG系	3ドア・ハッチバック								S25シングル	S25ダブル						
			クーペ	シールドビーム							T10							
S60.1 ~ H1.1	BF系			H4			G14											
ファミリアSワゴン	H12.10 ~ H16.3	BJ系	ハロゲン仕様	H7	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T16		
			HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)													
	H10.6 ~ H12.9			ハロゲン仕様	H7	H1						S25ピン角違い	S25ダブル				S25シングル	
				HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)												
				ハロゲン仕様 フィールドブレイク	H7	H1								T20ピンチ部違い	T20ダブル	-		T20シングル
HID仕様 フィールドブレイク	HID(D2R)	HB3(9005)																

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
ファミリア セダン	H12.10～H15.8	BJ系	ハロゲン仕様	H4 or H7(4灯式)	H1	H3	T10	-	S25 ビン角違い	T10	S25 ビン角違い	T20 ダブル	T10	-	S25 シングル	T20 シングル
	H10.6～H12.9		HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)											
	H8.10～H10.5	BH系	セダン	H4	-	-				-	T20 シングル	T20 ダブル	-	T16	S25 シングル	
ファミリア ネオ	H6.7～H8.10	BH系		H1	H1	H3	T10	-	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	T16	S25 シングル	
ファミリア パン	H19.1～	Y12		H4	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	T16	T16	
	H14.9～H18.12	Y11							S25 シングル	-	S25 シングル				S25 シングル	
フェスティバ ミニワゴン	H12.1～H15.9	DW5, DW3		H4	-	H1	T10	-	S25 ビン角違い	-	S25 ビン角違い	T20 ダブル	-	S25 シングル	T20 シングル	
	H8.8～H11.10										S25 ダブル				S25 シングル	
プレマシー	H22.7～	CW系		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25 ビン角違い	Assy	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	LED	T20 シングル	
	H19.9～H22.6	CR系		H7 or HID(D2S)							T20 ダブル or LED			T10	T16	
	H17.2～H19.8										T20 ダブル					
	H15.1～H17.1	CPW, CPEW		H4	-					T10	T20 シングル					
	H13.7～H14.12	CP8W, CPEW				H3										
	H13.7～H17.1	CP8W	フィールドブレイク							-	S25 ビン角違い					
プロシード	H8.6～H11.1	UF66M		H4	-	H3	T10	-	S25 ビン角違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	
	H2.1～H8.5					-	T8.5		S25 シングル					T16		
プロシード マービー	H8.3～H11.12	UV56R, L6R		H4	-	H3	T10	-	S25 ビン角違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	T16	S25 シングル	
	H3.9～H8.2					-	T8.5		S25 シングル							
プロシード レバンテ	H9.11～H11.8	TJ・TF系	3ドア	H4	-	-	T10	-	S25 ビン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	T10	T20 シングル	
	H7.2～H9.10	TJ・TF系	5ドア						S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル	
			TJ・TF系	ルーフ仕様												
ベリーサ	H18.8～	DC5系		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25 ビン角違い	Assy	T20 シングル	T20 ダブル	-	LED	T20 シングル	
	H16.6～H18.7															
ベルソナ	S63.10～H3.12	MA系		H4	H1	-	T10	-	T16	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	
ボンゴトラック	H17.11～	SK系		H4	-	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 ビン角違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	
	H11.6～H17.10									-						
	H8.10～H11.5	SE系				-										
	H5.9～H8.9			H4 or シールドビーム			T10	-	S25 シングル	T10						
ボンゴバン	H11.6～	SK系		H4	-	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 ビン角違い	T10	S25 ビン角違い	T20 ダブル	-	T20 シングル	T16	
	H9.10～H11.5	SS系				-				-					S25 シングル	
	H8.10～H9.9						コーナリングと一体				S25 シングル	S25 ダブル				
	H5.9～H8.9			H4 or シールドビーム			T10	-	S25 シングル	T10				T16		
ボンゴ フレンティア	H13.9～H17.11	SG系	ガソリン車	H4	-	H1	T10	-	S25 シングル	-	S25 ビン角違い	T20 ダブル	-	T20 シングル or LED	T16	
	H11.2～H13.8		ガソリン車以外	H4 or HID(D2R)	HB3(9005)				S25 ビン角違い							
					H4	-	H3		S25 シングル							
	H7.6～H11.1		リアレンズクリア仕様					S25 ビン角違い			S25 ダブル			-	S25 シングル	
			リアレンズアンバー仕様							S25 シングル						
ボンゴワゴン	H2.2～H11.4	SSE系		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	T16	S25 シングル	
ミレーニア	H12.7～H15.8	TA系		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25 ビン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	S25 シングル	T16	
	H10.7～H12.6								S25 シングル		S25 ビン角違い	S25 ダブル			S25 シングル	
	H9.7～H10.6										S25 シングル					
ユーノス 100	H1.10～H6.5	BG系		シールドビーム	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	LED	S25 シングル	
ユーノス 300	H1.10～H4.4	MA系		H4	-	H3※	T10	-	T16	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	
ユーノス 500	H4.2～H7.12	CA系	リアフォグ付	H1	H3	H3	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	S25(センター寄り)	T16	S25 シングル
			リアフォグ無し									T20 ダブル	S25 ダブル		S25(リアフォグ)	
ユーノス 800	H8.6～H9.6	TA系		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	S25 シングル	S25 シングル	
	H5.10～H8.5													T16		
ユーノスカーゴ	H2.2～H5.7	SSE-SSF系	バン トラック	シールドビーム	-	-	T10	-	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	
ユーノスコスモ	H2.4～H7.8	JC系		H4	-	H3※	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	LED	T16	
ユーノスプレzzo	H3.6～H10.3	EC系		H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	T16	S25 シングル	
ラピュータ	H11.3～H18.1	HP11・22系		H4	-	H3a	T10	-	S25 ビン角違い	-	S25 ビン角違い	S25 ダブル	-	LED	T16	
ランティス	H5.8～H9.12	CBA系	セダン	H3	H1	H3	Fウインカーと一体	-	S25 ダブル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	T16	S25 シングル	
			クーペ				T10	-	S25 シングル		T20 シングル	T20 ダブル		LED		
ルーチェ	S61.9～H3.12	HC系	ハードトップ	H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	S25 シングル	S25 シングル	
			セダン													
レーザー	H8.10～H10.11	BH系	4ドア	H4	-	H3a	T10	-	S25 ビン角違い	T10	S25 ビン角違い	T20 ダブル	-	T16	T20 シングル	
	H6.7～H8.9								S25 シングル		T20 シングル					
	H6.6～H10.11		3ドア								S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル	
	H1.3～H6.6	BG系	3ドア・4ドア			-				-						
レーザー リテア	H10.12～H13.4	BJ系		H4	-	H3	T10	-	S25 ビン角違い	T10	S25 ビン角違い	T20 ダブル	-	S25 シングル	T16	
レーザー リテアワゴン	H10.12～H13.4	BJ系	ルーフ仕様													
			ルーフ仕様	H4	-	H3	T10	-	S25 ビン角違い	T10	T16	T20 ダブル	-	LED	T16	
レビュー	H2.9～H9.12	DB系		H4	-	-	T8.5	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	T16	S25 シングル	
ロードスター	H20.12～	NC系		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	LED	T16	
	H17.8～H20.11			H7 or HID(D2S)	H9											
	H16.9～H17.7	NB系		H7	HB3(9005)				S25 ビン角違い					S25 シングル	T20 シングル	
	H14.7～H16.8			HB4(9006)		H1										
	H12.7～H14.6			H4	-	-										
	H10.1～H12.6								S25 シングル		T20 シングル					
	H1.9～H9.12	NA系		シールドビーム							S25 シングル	S25 ダブル		T16	S25 シングル	

純正規格 対比表	純正規格 GARAX HIDシリーズ	D2S/D2R 純正交換HID GARAX D2C	D4S/D4R 純正交換HID GARAX D4C	H1 H1	H3・H3a・H3c・H3d H3	H4 (Hi・Lo共用) H4 (Hi/Lo) 切替	H4 (Loのみ) H4 (Lo) 固定	H7 H7	H9・H11 H9/H11	HB3 (9005) HB3	HB4 (9006) HB4
-------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------	--	------------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦・西暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町 3 丁目 9 番地 57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp