

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
FTO	H6.10～H11.12	DE2-3A		HB4(9006) or HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T13	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10	S25 シングル
GTO	H5.8～H13.8	Z15・16A		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	F ウインカーと一体	-	S25 ダブル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル or LED	S25 シングル
	H2.10～H5.7	Z16A		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	-	-	-	-	-	-	-
RVR	H22.2～	GA3W		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED or Assy	T20 シングル	LED	-	-	LED	T16
	H9.11～H14.8	N6・7 系		H4	-	HB4(9006)	T8.5	-	T20 シングル	T10	-	T20 ダブル	T10	-	T20 シングル	T20 シングル
	H3.1～H9.10	N1・2 系	マップランププッシュスイッチ型			H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10 or LED	S25 シングル
RVR スポーツギア	H11.10～H14.8	N74W	2.4L エアロ	H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	T10	-	LED	T16
	H9.11～H14.8	N7 系	2.4L エアロ、マップランプスイッチ型					-	T20 シングル	-	-	-	-	-	-	-
ek アクティブ	H16.5～H18.8	H81W		H4 or HID(D2R)	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16	T16
ek クラッシー	H15.5～H17.11	H81W		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	-	T16
ek スポーツ	H18.9～	H82W		HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	S25 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
	H14.9～H18.8	H81W		H1 or HID(D2S)	-	-	-	-	S25 ピン角違い	-	-	T20 ダブル	-	-	-	-
ek ワゴン	H18.9～	H82W		H4	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	T16	T16
	H13.10～H18.8	H81W						-	S25 ピン角違い	-	-	T20 ダブル	-	-	-	-
アイ	H18.1～	HA1W		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T10	T20 シングル
アイミーブ	H21.7～	HA3W		HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20 シングル
アウトランダー	H22.1～	CW#W		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	ASSY	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20
	H17.10～H21.12							-	-	Assy	-	-	-	-	-	T20 シングル
アスバイア	H10.8～H14.12	EA・EC1・7 系	ルーフ仕様	H7	H1	H3	T8.5	S25 シングル	S25 シングル	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T20 シングル	S25 シングル or LED
エアトレック	H16.1～H17.10	CU2W・4W		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	LED	T16
	H13.6～H15.12							-	-	-	-	-	-	-	T20 シングル	T20 シングル
エアトレック スポーツギア	H16.1～H17.10	CU5W		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T20 シングル
	H15.1～H15.12	CU4W	Sリミテッド			H11		-	-	-	-	-	-	-	T16	T16
エクリプス	H7.6～H9.5	D32A		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T8.5	-	S25 シングル	T10	S25 ダブル	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル
	H2.2～H7.5	D2# 系		H4	-	-	T10	-	-	-	S25 シングル	-	-	-	S25 シングル or T10(4WD)	S25 シングル
エクリプス スパイター	H16.10～H18.3	D53A		H4	-	H1	F ウインカーと一体	-	S25 ダブル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル
	H9.5～H10.8	D38A		H7	HB3(9005)	H3	T8.5	-	S25 シングル	-	S25 ダブル	-	-	LED	-	-
	H8.5～H9.4			HB4(9006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エテルナ	H4.5～H8.8	E5・6#A		H4	-	H3	T8.5	-	S25 シングル	-	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル
	H2.10～H4.4	E3#A	ルーフ仕様					-	-	-	-	-	-	-	T16	-
	S62.10～H2.9							-	-	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10	-
エムロード	H6.10～H8.8	E5・6・7・8#A		H4	H1	H3	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル
	H4.10～H6.9							-	-	-	-	-	-	-	-	-
カリスマ	H10.1～H10.12	DA2A		H4	-	-	T8.5	-	S25 ピン角違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10	S25 シングル
	H8.10～H9.12							-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギャラン	H8.8～H17.11	EA・EC 系		H7	H1	H3※	T8.5	-	S25 シングル	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	S25 シングル or LED	T20 シングル
	H4.5～H8.7	E5・6# 系	マップランププッシュスイッチ型	H4		H3	T10	-	-	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル
	H1.10～H4.4	E33・35A	ルーフ仕様				T8.5	-	-	-	-	-	-	-	T10 or LED	-
ギャラン フォルティス	H19.8～	CY4A	HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	T10	-	LED	T20 シングル
			ハロゲン仕様	HB4(9006)	HB3(9005)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギャラン フォルティス スポーツバック	H20.12～	CX4A	HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	LED	T16
			ハロゲン仕様	HB4(9006)	HB3(9005)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
グランディス	H17.6～H21.3	NA4W		H1 or HID(D2R)	H9	H11	T10	-	T20 シングル	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20 シングル
	H15.5～H17.5					HB4(9006)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルト	H17.11～	Z2#A		H7 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	-	T10	T20 シングル	T10 or LED	T20 シングル
	H16.10～H17.10			H1 or HID(D2S)				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H14.11～H16.9							-	-	-	T20 ピンチ部違い	-	-	-	-	-
コルト プラス	H17.11～	Z2#W		H7 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20 シングル	T10	T16	T20 ダブル	-	-	LED	T20 シングル
	H16.10～H17.10			H1 or HID(D2S)				-	-	-	-	-	-	-	-	-
シグマ	H2.11～H6.12	F1・2#A		H4	H1	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル
シャリオ	H3.5～H9.9	N3#・4# 系		H4	-	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	T100	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10 or LED	S25 シングル

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>(Hi/Lo) 切替</small>	H4 <small>(Lo) 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦	西暦	(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦		'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	



ケースベック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地 57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ			
シャリオ グランティス	H13.10～H15.4	N8#・9# 系		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16 or T10 or LED	T20 シングル	
	H12.5～H13.9								T20 シングル								
	H9.10～H12.4																
ジープ	～		12V車	シールドビーム	-	-	G14	-	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル	
			24V車				T10										
ストラーダ	H9.6～H11.11	K74T		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10	S25 シングル	
タウンボックス	H12.11～	U6#W		H4	-	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	-	T10	T20 シングル	T10	T16	
	H11.4～H12.10										T16						
タウンボックス ワイド	H11.6～H13.3	U65・66W		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T16	-	T10	T20 シングル	T16	T16	
チャレンジャー	H11.6～H13.12	K99W		H4	-	H3	T10	-	T20 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	S25 シングル (リアフォグ)	T10 or T16 or LED	S25 シングル	
	H8.7～H11.5		K90 系							コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル					
ダイヤモンド	H11.9～H17.11	F3・4# 系		H7	H1	H3	T8.5	-	S25 シングル	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	T10	-	S25 シングル or LED	T16	
	H9.7～H11.8										S25 シングル						
	H7.1～H9.6																
	H5.11～H6.12		F1・2#A 系	H4													
H2.5～H5.10		H3C			T10												
ダイヤモンド ワゴン	H9.10～H13.12	F36W		H7	H1	H3	T8.5	-	S25 シングル	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T10	S25 シングル	
	H5.11～H9.9	K45		H4							S25 シングル						
	H5.1～H5.10				H3C		T10										
ディオ	H14.5～H17.12	CR#W		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20 シングル	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T16	
	H12.1～H14.4																
ディグニティ	H11.12～H13.5	S43A		HID(D2R)	H1	H3	Fウィンカーと一体	-	S25 ダブル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル	
ディンゴ	H10.12～H13.1			H4	-	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	-	T16	
デボネア	H4.10～H11.12	S2#A		H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	T10	-	T16	T16	
デリカ D5	H19.1～	CV5W		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	H1	H8	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T20 シングル	
デリカ スターワゴン	H2.8～H11.9	P25・35W 系		H3	H1	-	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル	
	S61.6～H2.7			H4 or シールドビーム	H1 or シールドビーム		G18										
デリカ スペースギア	H17.11～H18.12	PD6W		H7	H1	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル	
	H16.10～H17.10										S25 シングル						
	H11.6～H14.7	P##W	エア口仕様、除シャモニー			H1	コーナリングと一体	S25 ダブル									
	H9.7～H16.9		ルーフ仕様			H3											
	H6.5～H9.6	PE##W	ルーフ仕様	H4													T10 or LED
デリカトラック	H17.11～	SK##T		H4	-	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 ピン角違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル	
H11.10～H17.10																	
デリカバン	H11.10～	SK##V		H4	-	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T20 シングル	T16	
デリカ D2	H23.3～	MB15S		H4 or HID(D2S)	H11	-	T10	-	S25 ピン角違い	ASSY	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	LED	T16	
トッポ	H20.9～	H82A		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16	T20 シングル	
トッポ BJ	H13.2～H15.7	H4#A		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16	T20 シングル	
	H10.10～H13.1											S25 シングル	S25 ダブル			T10	S25 シングル
トッポ BJ グッピー	H13.2～H15.7	H4#A		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル	
トッポ BJ ワイド	H11.1～H13.12	H43・48A		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10	S25 シングル	
トライトン	H18.9～	KB9T		H4	-	H11	T10	-	S25 シングル	T10	T16	S25 ダブル	-	-	T10	T16	
パジェロ	H20.9～	H5#A		H4	-	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル	
	H18.10～	V93・97		HID(D2S) or H11	H9					Assy	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル				T20 シングル	
	H14.9～H16.11	V6・7# 系		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)				T10							
	H11.9～H14.8	V6・7#W 系							T20 シングル		T20 シングル						
	H9.5～H11.8	V2・3・4#W 系		H4		H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 ピン角違い		S25 シングル	S25 ダブル			T16 or LED	S25 シングル	
	H3.1～H9.4	V1・2・3・4#W 系							S25 シングル						T10 or LED		
H1.6～H2.12	L14#G		H4 or シールドビーム		-		T10	-						-			
パジェロイオ	H18.1～H19.6	H6・7#W		H4	-	HB4(9006)	T10	-	S25 シングル	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル	
	H15.10～H17.12																
	H14.9～H15.9																
	H12.6～H14.8					H3											
H10.6～H12.5								S25 シングル						T10 or T16			
パジェロジュニア	H7.11～H10.5	H57A		H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル	

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 [Hi/Lo] 切替	H4 [Lo] 固定	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦	西暦	(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08		



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町 3丁目 9番地 57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

