

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック								
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ										
180SX	H8.8～H10.12	S13		H4	-	-	T10	-	T16	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	T20 シングル								
	H1.4～H8.7								S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル				S25 シングル								
AD/AD エキスパート	H18.12～	VY12・VY12		H4	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	T16								
Be-1	S62.1～S63.12	BK10		H4	-	-	T10	-	T25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	S25 シングル	-	S25 シングル								
GT-R	H19.12～	R35		HID(D2S)	H9	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16								
NV200 バネット	H21.5～	M20		H4	-	H8	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル								
X-TRAIL	H22.7～	T31		H11 or HID(D2S)	H1	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20 シングル								
	H19.8～H22.6		H4 or HID(D2S)	HB3(9005)		T20 シングル					T20 ダブル													
	H15.6～H19.7	T30		H4 or HID(D2R)	H1	H11			S25 ピン角違い						T10									
	H12.10～H15.5					H3																		
アベニール	H10.8～H17.11	W11		H1 or HID(D2R)	H1	H3	T10	-	S25 ピン角違い	-	S25 ピン角違い	S25 ダブル	T10	-	LED	T16								
	H7.8～H10.7		W10	ルーフ仕様							S25 シングル	T10	S25 シングル		-		T10	S25 シングル						
	H2.5～H10.7			サリユー	H4	-												S25 シングル						
			サリユー ルーフ仕様																					
			ルーフ仕様																					
インフィニティ Q45	H5.6～H9.7	G50		H4	H3C	H3	T10	-	T20 シングル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	S25 シングル	T16	S25 シングル							
	H1.10～H5.5		HG50,G50																					
					ルーフ仕様																			
ウイングロード	H18.12～	Y12		HB4(9006) or HID(D2S)	H1	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16	T16								
	H17.11～H18.11																							
	H13.10～H17.10	Y11		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11																		
	H11.5～H13.9			IH01	-	H3																		
	H8.6～H11.4		CY10	カリフォルニア	H4																			
		Y10	AD																					
エスカルゴ	H1.1～H2.11	G20		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル								
エルグランド	H22.8～	E52		HID(D2S)	H9	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16								
	H16.8～H22.7	E51		HID(D2R)	HB3(9005)	H11																		
			AFS仕様	HID(D2S)																				
	H14.5～H16.7			H7 or HID(D2R)		H3																		
				タイプV-VG		H11																		
			ライダー																					
	H12.8～H14.4	E50		HB4(9006) or HID(D2R)		H1	コーナリングと一体	S25 ダブル			T20 シングル				T10	T20 シングル								
H9.5～H12.7			ミドル大型ルームランプ	H4	-	H3	T10	T20 シングル	S25 ピン角違い															
			ミドル小型ルームランプ																					
オッティ	H19.8～	H92W		H4	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	T20 or LED	T16								
	H18.10～H19.7																							
	H18.10～	H91W	4灯式	HID(D2S)	HB3(9005)																			
	H17.6～H18.9		2灯式	H4	-																			
			4灯式	H1 or HID(D2S)	HB3(9005)																			
キックス	H20.10～	H59A		H4	-	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル								
キャラバン	H17.12～	E25		H4	-	H11※	T10	-	T20 シングル	-	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T10	T20 シングル								
			ルーフ仕様																					
			ミドル小型ルームランプ																					
	H13.4～H17.11					H3a※					T20 ピンチ部違い													
			ルーフ仕様																					
			ミドル大型ルームランプ																					
キャラバン/ホーミー	H2.8～H13.3	E24		H4 or HID(D2R)	-	H3C※	T10	-	S25 シングル	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル or	S25 シングル							
	S61.9～H2.7				H3※																			
キューブ	H20.11～	Z12		H4 or HID(D2R)	-	H8	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16	T16								
	H19.1～H20.10	Z11				HB4(9006)																		
	H17.5～H18.12																							
	H14.10～H17.4																							
	H12.9～H14.9	Z10	ハロゲン仕様	H4		H3									S25 ピン角違い			S25 ピン角違い						
	HID仕様		HID(D2R)																					
	H10.2～H12.8			H4																				
キューブキュービック	H19.1～H20.11	GZ11		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	T20 シングル	T16								
	H17.5～H18.12																							
	H15.9～H17.4																							

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
 ■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦	西暦	(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08		



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町 3丁目 9番地 57
 TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
 info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウント ストップランプ	バック					
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ				
クリッパー	H15.9~	U71-72		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	-	T16	-	T10	T20 シングル	T10 or T16	T16				
クリッパー トラック	H15.9~	U71-72		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	-	T16	T20 ダブル	-	-	T16	T16				
クルー	H19.8~	K30		H4	-	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16				
	H17.11~H19.7		T20 ピンチ部違い																	
	H5.7~H17.10		コーナリングと一体								S25 ダブル	S25 シングル					S25 シングル	S25 ダブル		
サニー	H10.10~H16.5	B15		IH01	-	H3	T10	-	S25 ピン角違い	-	S25 ピン角違い	T20 ダブル	T10	-	T16	T16				
	H7.9~H10.9	B14		H4		H3a		T20 シングル	S25 シングル		T20 シングル									
	H6.1~H7.8																			
	H2.1~H5.12	B13				H3		S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル					S25 シングル				
サニー カリフォルニア	H7.6~H8.4	Y10		H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	T20 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル or LED	T16				
	H2.10~H7.5								S25 シングル		S25 シングル						S25 シングル			
サファリ	H16.8~H19.6	Y61	12V仕様	H4	-	H11	T10	T20 シングル	T20 ピンチ部違い	-	T20 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	S25 シングル				
	H14.11~H16.7		H3					T20 シングル	S25 ダブル											
	H9.10~H14.10							コーナリングと一体	S25 ダブル		S25 シングル									
	H6.10~H9.9	Y60				T10	S25 シングル		T10						S25 シングル or LED					
	S62.10~H6.9						G14													
	S62.10~H9.8		24V仕様					T10									S25 シングル or LED			
シーマ	H18.2~H22.7	F50		HID(D2S)		HB3(9005)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10 or LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	T16 or LED	T16				
	H15.11~H18.1									T10	T20 ダブル									
	H13.1~H15.10	F50	ハロゲン仕様	H4	H1			S25 シングル	S25 ピン角違い											
	H8.6~H9.8	Y33	H I D仕様	HID(D2S)																
	H5.9~H8.5	Y32		H4 or HID(D2R)		H3		コーナリングと一体	T20 ダブル	T20 シングル		T20 シングル				T10		T20 シングル		
	H3.8~H5.8			H4	-			T10	T20 シングル									T16	T16	
	S63.1~H3.7	Y31				H3C			S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル							S25 シングル	
シルビア	H10.12~H14.8	S15		H1 or HID(D2S)		HB3(9005)	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	T16				
	H8.6~H10.10	S14		H1	H1			T16		S25 シングル	S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル	T10 or LED	S25 シングル			
	H5.10~H8.5			H4	H3C															
	H3.1~H5.9	S13	プロジェクターヘッド	H1	H3	H3C※												T16		
	S63.5~H5.9			H4	H3C	H3														
	S63.5~H2.12		プロジェクターヘッド	H3C	H3	H3C※														
シルビア ヴァリエッタ	H12.7~H13.12	S15		H1 or HID(D2S)		HB3(9005)	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T10	T16				
ジューク	H22.6~	F15		H4 or HID(D2R)		H1	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16				
スカイライン	H22.1~	V36		HID(D2S)	-		T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 シングル	LED	-	-	LED	T16				
	H18.11~H21.12																			
	H16.11~H18.10	V35		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)				T20 シングル	T10									
	H13.6~H16.10																			
	H12.8~H13.5		R34	2ドア ハロゲン仕様	H1	HB3(9005)		-		T20 ピンチ部違い					T20 ダブル	T16 or LED				
	H10.5~H12.7			2ドア H I D仕様	HID(D2R)															
				4ドア ハロゲン仕様	H1							S25 ピン角違い							T20 シングル	
				4ドア H I D仕様	HID(D2R)															
				2ドア ハロゲン仕様	H1										T20 シングル					T16
				2ドア H I D仕様	HID(D2R)	HIR 特殊														
				4ドア ハロゲン仕様	H1	HB3(9005)									S25 ピン角違い					T20 シングル
	H8.1~H10.4	R33	2ドア	H1	H1	H3			S25 シングル	T16					S25 シングル	S25 ダブル			LED	S25 シングル
			4ドア 2灯式	H4	-			コーナリングと一体	S25 ダブル	T20 シングル					T20 シングル	T20 ダブル			T16	
			4ドア 4灯式	H1	H1			T10	T20 シングル											
			GTR	H1 or HID(D2S)※	H1※															
H7.1~H10.12	R32	2ドア	H1	H1	H3a		S25 シングル	S25 シングル			S25 シングル	S25 ダブル				S25 シングル				
		4ドア																		
		プロジェクターヘッド		H3	H3															
H5.8~H7.12	R31		H4	-	H3C															
			H3C	H3	-															
			H4	H1																
			H4	H1																
H3.8~H5.7	R31		H3C	H3	-															
			H4	-	H3C															
			H3C	H3	-															
			H4	H1																
H1.5~H6.11	R31		H3C	H3	-															
			H4	-	H3C															
			H3C	H3	-															
			H4	H1																
S62.8~H1.4	R31		H4	H1																
			H4	H1																
			H4	H1																
S60.8~H1.4	R31		H4	H1																
			H4	H1																
			H4	H1																
			H4	H1																
スカイライン クーペ	H22.1~	V36		HID(D2S)	-	H1	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 シングル	LED	-	-	LED	T16				
			H19.10~H21.12																	
	H17.11~H19.9	V35		H1	-															
			H15.1~H17.10		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)		H4(ハイビームと兼用)												
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J501		HID(D2S)	H9	H8	T10	-	T20 シングル	Assy	S25 ピン角違い	LED	-	-	LED	T16				

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4(Hi・Lo共用)	H4(Loのみ)	H7	H9・H11	HB3(9005)	HB4(9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦	西暦	西暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
和暦	西暦	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

http://www.kspec.co.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ			
ステージア	H16.8～H19.6	M35		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16	
	H15.6～H16.8	AM35	アクシス 350S								T16						
	H13.10～H16.7	M35		H1 or HID(D2R)							T20 シングル						
	H10.8～H13.9	C34			HB3(9005)	H3※			T20 シングル		S25 ピン角違い				T10 or LED		
	H8.9～H10.7			H4	-	H3C※			S25 シングル		T20 シングル						
セドリック / グロリア	H13.12～H16.9	Y34		H1 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	T20 シングル	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20ダブル or LED(グロリア)	-	-	T16	T16	
	H11.6～H13.11					H3											
	H9.6～H11.5	Y33	角型 2 灯式	H4	-						T20 シングル	T20ダブル(セドリック)	T10(グロリア)	T20 シングル(グロリア)			
			丸型 4 灯式	H4 or HID(D2R)	H1												
	H7.6～H9.5		角型 2 灯式	H4	-			S25 シングル									
			丸型 4 灯式		H1												
	H5.6～H7.5	Y32	角型 2 灯式		-	H3※		T20 シングル	S25 シングル			T20 ダブル	-	-			
			丸型 4 灯式		H3C												
H3.6～H5.5		角型 2 灯式		-													
		丸型 4 灯式		H3C													
S62.6～H3.5	Y31			H4 or シールドビーム		H3		S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			-	S25 シングル		
セドリック / グロリア ワゴン	S58.8～H7.5	WY30		H4	-	H3	T10	S25 シングル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	S25 シングル	
セフィーロ	H13.1～H15.2	A33		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 シングル	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T20 シングル or T10(大型)	T16	
	H10.12～H11.12		H I D仕様	HID(D2R)	HIR 特殊												
	H10.12～H12.12			HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)												
	H9.1～H10.11	A32		H4	-							S25 ダブル			T16 or LED	S25 シングル	
	H6.8～H8.12												T20 ダブル			S25 シングル or LED	
	H2.8～H6.7	A31	角型ヘッド			H3C	H3※		S25 シングル	T16		S25 シングル	S25 ダブル			T16 or LED	
		プロジェクターヘッド		H1													
S63.9～H2.7				H3C													
セフィーロ ワゴン	H11.8～H12.8	A32		H4	H1	H3	T10	T20 シングル	S25 シングル	-	S25 ピン角違い	T20 ダブル	T10	-	LED	T16	
	H9.6～H11.7				-												
セレナ	H22.11～	C26		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10 or LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	LED	T16	
	H19.12～H22.11	C25	H I D仕様	HID(D2S)	H11												
			ハロゲン仕様	H11	HB3(9005)												
	H17.5～H19.11			H4 or HID(D2R)	-												
	H13.12～H17.4	C24			H1	H3			S25 ピン角違い	T10			T10		T10		
			ハイルーフ仕様									S25 ピン角違い					
	H12.6～H13.11			IH01 or HID(D2R)								T20 シングル					
	H11.6～H13.11																
H10.1～H11.5	C23		H4	-	H3a※	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル						T10 or LED	T20 シングル		
		ハイウェイスター			H3C※			T16						LED			
H9.1～H9.12								S25 シングル			S25 シングル	S25 ダブル			T10 or LED		
H3.6～H8.12														LED	S25 シングル		
ダットサン	H9.1～H14.7	D22		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	-	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル	
	H1.9～H8.12	D21								T10	S25 シングル				-		
ティーダ	H20.1～	C11		H4 or HID(D2S)	H11	H8	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル	
	H16.9～H19.12		H I D仕様 4 灯式 (A F S車)	HID(D2S)													
			2 灯式	H4 or HID(D2R)	-												
ティーダ ラティオ	H20.1～	C11		H4 or HID(D2S)	H11	H8	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル	
	H16.9～H19.12		2 灯式	H4 or HID(D2R)	-												
			H I D仕様 4 灯式 (A F S車)	HID(D2S)	H11												
ティーノ	H10.12～H15.3	V10		H1	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 シングル	T10	T16	T20 ダブル	T10	-	LED	T16	
ティアナ	H20.6～	J32	2 灯式	HID(D2R)	-	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	S25 ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	
			4 灯式	H11 or HID(D2S)	H9												
			アクシス	HID(D2S)		H8											
H17.12～H20.5	J31		H11 or HID(D2S)	H7					T10	T20 シングル		T10			T20 シングル		
H15.2～H17.11			H1 or HID(D2R)		H11						T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-		T16		
テラノ	H11.2～H14.8	R50		H4 or HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 シングル	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T10	T16	
	H7.9～H11.1		タイヤキャリア付き			-			S25 シングル	S25 シングル		S25 ダブル				S25 シングル	
			タイヤキャリア無し														
H6.11～H7.8	D21		H4	-					Assy					LED			
S61.8～H6.10																	
テラノ レグラス	H11.2～H14.8	R50		H4 or HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 シングル	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	T10	S25 シングル	
	H8.8～H11.1					-			S25 シングル	S25 シングル							
デュアリス	H21.9～	J10		H7 or HID(D2R)	H7	H11	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル	
	H19.5～H21.8																

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦	西暦	(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08		



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町 3 丁目 9 番地 57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ			
ノート	H20.1 ~	E11		H4 or HID(D2R)	-	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T16	T20 ダブル	-	-	T16	T16	
	H17.1 ~ H19.12									T20 シングル							
ハイパーミニ	H11.9 ~ H13.12	EA0		H4	-	-	T10	-	T20 シングル	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	-	T20 シングル	
バサラ	H13.8 ~ H15.6	U30	ルーフ仕様	H1 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16	
	H11.11 ~ H15.6																
	H11.11 ~ H13.7		ルーフ仕様														
パオ	H1.1 ~ H1.12	PK10		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル	
バルサー	H9.9 ~ H12.9	N15	ハッチバック	H4	-	H3a	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	T10	-	S25 or T10 or LED	S25 シングル	
			セダン								S25 ピン角違い		G18				
	H7.1 ~ H9.8		ハッチバック セダン								S25 シングル						
	H4.8 ~ H6.6	N14				H3					T16				T16 or LED		
	H2.8 ~ H6.6		ハッチバック								S25 シングル				LED		
	H2.8 ~ H4.7		セダン												T16 or LED		
S61.5 ~ H2.7	N13	ハッチバック・セダン												-			
ピノ	H19.1 ~	HC24S		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	Assy	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	T16	
フーガ	H21.11 ~	Y51		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
	H19.12 ~ H21.10	Y50		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11											
	H16.10 ~ H19.11									T10		T20 ダブル or LED					
フーガハイブリッド	H22.10 ~	HY51		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	ASSY	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
フィガロ	H3.2 ~ H3.12	FK10		H4	-	-	T10	-	T16	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	T16	
フェアレディ-Zロードスター	H21.10 ~	HZ34		HID(D2S)	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	ASSY	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
フェアレディ Z	H20.12 ~	Z34		HID(D2S)	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
	H17.8 ~ H20.11	Z33														T20 シングル	
	H14.7 ~ H17.7			HID(D2R)	H7							T20 ダブル					
	H10.10 ~ H12.8	Z32		H3C or HID(D2S)	H1	H3a			S25 シングル		S25 ピン角違い	S25 ダブル			T10	S25 シングル	
	H1.7 ~ H10.9			H3C					S25 シングル		S25 シングル						
	S58.8 ~ H1.6	Z31		H4	-	H3			-								
ブルーバード	H10.9 ~ H13.8	U14	ハロゲン4灯式	H1	H1	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T16	
			H I D 4灯式	HID(D2R)	HB3(9005)												
	H9.9 ~ H13.8		2灯式	H4	-												
	H9.9 ~ H10.8		ハロゲン4灯式	H1	HB3(9005)												
	H8.1 ~ H9.8		2灯式	H4	-							S25 シングル	S25 ダブル				
			2灯式 ルーフ仕様														
		4灯式	H1	HB3(9005)													
	H3.9 ~ H7.12	U13		H4	-			コーナリングと一体	S25 ダブル							S25 シングル	
S62.10 ~ H3.8	U12				H1	T10		S25 シングル	T16								
ブルーバード シルフィー	H21.5 ~	G11	ハロゲン仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16	
			HID仕様	HID(D2S)	H7												
	H17.12 ~ H21.4		ハロゲン仕様	HB4(9006)	HB3(9005)					S25 ピン角違い							
	H15.2 ~ H17.11	G10	ハロゲン4灯式	H1	H1							T20 ピンチ部違い		T10		T16 or LED	
		H12.8 ~ H15.1		H I D 4灯式	HID(D2R)							T20 シングル					
			2灯式	IH01		H3											
			4灯式	H1													
プリメーラ	H15.7 ~ H17.12	P12		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T20 シングル	T16	
	H13.1 ~ H15.6					H3											
	H10.9 ~ H12.12	P11	プリメーラ カミノ含む	H1 or HID(D2R)	H1				S25 シングル		T20 シングル				S25 シングル or LED		
	H9.9 ~ H10.8										T16	S25 ダブル					
	H7.9 ~ H9.8			H4	-												
H2.2 ~ H7.8	P10	4ドアセダン								S25 シングル		S25 シングル		T16 or LED	S25 シングル		
			5ドアハッチバック											S25 シングル			
プリメーラ ワゴン	H15.7 ~ H17.12	P12		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	T10	-	T10	T16	
	H13.1 ~ H15.6					H3											
ブレイリー	H2.9 ~ H7.7	M11	2.4L	H4	-	H3	T10	-	T16	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル	
	S63.9 ~ H7.7									S25 シングル					S25 シングル		
ブレイリー ジョイ	H9.5 ~ H10.10	M11		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T10	S25 シングル	
	H7.8 ~ H9.4														S25 シングル		
ブレイリー リバティ	H10.11 ~ H13.4	M12		H1	H1	H3	T10	-	S25 ピン角違い	-	S25 シングル	S25 ダブル	T10	-	LED	T16	

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦	西暦	(下2桁)	和暦	西暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧					'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウント ストップランプ	バック													
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ												
プレサージュ	H18.5~H21.7	U31		H11 or HID(D2S)	H7	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16												
	H15.6~H18.4			H4 or HID(D2R)	-																							
	H13.8~H15.5 H10.6~H13.7	U30		H1 or HID(D2R)	HB3(9005)				H3		S25 ピンチ部違い T20 シングル							S25 ピンチ部違い										
プレジデント	H15.10~H22.8	PF50		HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16	T16												
	H10.12~H14.8	HG50		HID(D2R)	H1				S25 シングル		S25 ピンチ部違い						S25 シングル	S25 ダブル										
	H6.5~H10.11			H4	-				H3a※		T20 シングル						S25 シングル											
	H2.10~H6.4								-																			
プレセア	H9.8~H11.8	R11		H4	-	H3	コーナリングと一体	T20 ダブル	T10	-	S25 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル												
	H7.1~H9.7							T20 シングル			S25 シングル						S25 シングル	S25 ダブル										
	H4.6~H6.12	R10			H3C			H3a			S25 シングル																	
	H2.6~H4.5																											
マーチ	H22.7~	K13		H4	-	-	T10	-	S25 ピンチ部違い	T10	S25 ピンチ部違い	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル												
	H19.6~H22.6	K12		H11 or HID(D2R)	H1				T20 シングル																			
	H17.8~H19.5			H4 or HID(D2R)	-				T20 ピンチ部違い																			
	H14.2~H17.7								T20 シングル																			
	H13.4~H14.2	K11	3ドア コレット	H4	-				H3								S25 ピンチ部違い		S25 シングル		S25 シングル	T20 ダブル			G18 or LED	T16		
	H11.11~H14.2																											
	H9.5~H11.10																											
	H4.11~H7.11		3ドア Gシャープ																		S25 シングル							
	H4.1~H9.4																											
	H1.1~H3.12	K10																										
S57.10~S63.12				H4 or シールドビーム																								
マイクラ C+C	H19.6~	K12		H4	-	-	T10	-	S25 ピンチ部違い	T10	S25 ピンチ部違い	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル												
マキシマ	S63.10~H5.12	J30		H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル												
ミストラル	H6.2~H11.2	R20		H4	-	HB4(9006)	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	-	G18	S25 シングル	S25 シングル	S25 シングル												
ムラーノ	H20.9~H23.1	Z51		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 シングル	LED	-	-	LED	T16												
	H16.9~H20.8	Z50				HB4(9006)				T10		T20 ダブル																
ムラーノ	H23.2~	Z51		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	ASSY	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16												
モコ	H23.2~	MG33S		H4	-	-	T10	-	S25 ピンチ部違い	ASSY	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	LED	T16												
	H21.6~H23.1	MG22S							T20 ピンチ部違い	Assy					S25 シングル	T20 シングル												
	H18.2~H21.5																											
	H14.4~H18.1	MG21S							S25 ピンチ部違い																			
ラシーン	H9.1~H12.8	B14		H4	-	-	T10	-	S25 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T10	S25 シングル												
	H6.12~H8.12								S25 シングル																			
ラシーン フォルザ	H10.4~H12.8	B14		HB4(9006)	HB3(9005)	-	T10	-	S25 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T10	S25 シングル												
ラフェスタ	H19.5~	B30		H1 or HID(D2R)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16												
	H16.12~H19.4			H4 or HID(D2R)	H1																							
ラルゴ	H9.10~H11.6	W30	4灯式	H1	HB3(9005)	H3	T10	T20 シングル	T16	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16												
	4灯式 丸型外付フォグランプ					H2																						
	H8.10~H11.6		2灯式	H4	-	H3C	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル																			
	2灯式 丸型外付フォグランプ					H2																						
H5.5~H8.9		丸型外付フォグランプ			H3C						S25 シングル	S25 ダブル				S25 シングル												
リーフ	H22.12~			LED	H9	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16												
リパティ	H13.5~H16.12	M12		HB4(9006) or HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	-	T20 ピンチ部違い	-	S25 シングル	S25 ダブル	T10	-	LED	T16												
ルークス	H21.12~	ML21S		H4 or HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	S25 ピンチ部違い	S25 ダブル	-	-	S25 シングル	T16												
ルキノ S-RV	H8.5~H12.8	N15		H4	-	H3a※	T10	-	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル or LED	S25 シングル												
ルキノ クーベ	H6.1~H11.4	B14		H4	-	H3a	T10	T20	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル												
ルネッサ	H9.10~H13.12	N30		H1 or HID(D2R)	H1	H3	T10	-	S25 シングル	-	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16												
レパード	H8.3~H12.12	Y33		H4	-	H3※	T10	S25 シングル	T20 シングル	T10	T16	T20 ダブル	-	-	T16	T16												
	S63.8~H3.12	F31				H3 改	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル		S25 シングル	S25 シングル	S25 ダブル			-	S25 シングル											
	S61.2~S63.7				H1	H3C※																						
レパード Jフェリー	H4.6~H8.2	Y32		H4	-	H3a	コーナリングと一体	T20 ダブル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	T16												
ローレル	H11.8~H14.8	C35	クラブS	H1 or HID(D2R)	H1	H3	コーナリングと一体	T20 ダブル	S25 ピンチ部違い	T10	S25 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	-	T16 or LED	T16											
			メダリスト				T10	T20 シングル																				
			ハコゲン4灯式	H1	-		コーナリングと一体	T20 ダブル																				
			ハコゲン2灯式	H4	-	H3C		S25 ダブル	T20 シングル																			
	H9.6~H11.7				H1 D 4灯式	HID(D2R)	H1	H3	コーナリングと一体	T20 ダブル	S25 ピンチ部違い																	
	H6.9~H9.5	C34				H3a	コーナリングと一体	S25 ダブル	T16		S25 シングル	S25 ダブル					S25 シングル											
	H6.1~H6.8																											
	H5.1~H5.12																											
S63.12~H4.12	C33					H3C※	コーナリングと一体																					
	1		1.8L エクストラ				T10	-																				

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4(Hi・Lo共用)	H4(Loのみ)	H7	H9・H11	HB3(9005)	HB4(9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦	西暦	(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08		



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp