

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ			
MR-S	H14.8~H19.4	ZZ30		H7	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 シングル	T10	T20 ピンチ部違い S25 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	T10	T20 シングル	
	H11.10~H14.7			H4	-	-											
MR2	H8.6~H11.10	SW20		H4	-	H3	T10	-	S25 ピンチ部違い	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル	
			GTタイプ(除GT-S)				H3C										
	H1.12~H8.5								S25 シングル				S25 シングル				
	H1.10~H8.5			H4 or シールドビーム		H3											
	S59.4~H1.9	AW11				-									LED		
NOAH	H22.4~	ZRR7# 系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	S25 シングル(リアフォグ)	LED	T16	
			大型ルームランプ(ミドル)												S25(リアフォグ)		
			大型ルームランプ(ミドル)												S25 シングル(リアフォグ)		
	H19.6~H22.3			S-Si-V			H11										
			大型ルームランプ(ミドル)														
	H16.8~H19.5	AZR6# 系		H4 or HID(D4R)		HB4(9006)			T20 シングル	T10						T16 or LED	
			Fウインカークリアレンズ仕様						T20 ピンチ部違い								
										T20 シングル							
H13.11~H16.7			Fウインカークリアレンズ仕様 Sタイプ、エアロ仕様	H4 or HID(D2R)					T20 ピンチ部違い		T20 シングル	T20 ダブル					1-12 or T16
RAV4	H20.9~	ACA3# 系		HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16	
			リアスベアタイヤ付														
	H17.11~H20.8			リアスベアタイヤ付	H4 or HID(D2R)												
	H15.7~H17.10	ACA・ZCA20 系		H4	-	HB4(9006)			T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル		S25 シングル(リアフォグ)	T20 シングル or LED		
	H12.5~H15.6									T20 ピンチ部違い						T20 シングル	T20 シングル
										S25 ピンチ部違い							
H9.9~H12.4	SXA1# 系		HB4(9006)	HB3(9005)										T16			
		リアスベアタイヤ付													T20 シングル		
H6.5~H9.8			H4	-	H3				S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			T16	S25 シングル	
SAI	H21.12~	AZK10		HID(D4S) or LED	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T20 シングル	
VOXY	H19.6~	ZRR7# 系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	T10	S25 シングル(リアフォグ)	LED	T16	
			大型ルームランプ														
	H16.8~H19.5	AZR6# 系		H11 or HID(D4R)		HB4(9006) or H3d			T20 シングル	T10			-		T16 or LED		
H13.11~H16.7			H4 or HID(D2R)		HB4(9006)						T20 シングル	T20 ダブル					
			Zタイプ、エアロ仕様			H3d											
WISH	H21.4~	ZGE2# 系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	S25 シングル(リアフォグ)	LED	T16	
	H17.9~H21.3	ANE・ZNE1# 系		H11 or HID(D2S)		HB4(9006)				T10		LED	-				
	H15.1~H17.8			HB4(9006) or HID(D2R)													
WILL Cypha	H14.9~H17.8	NCP7# 系		H7	HB3(9005)	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16	T16	
WILL VS	H13.4~H16.4	NZE127.ZZE12# 系		HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16	T16	
WILL Vi	H12.1~H13.12	NCP19		H4	-	-	T10	-	T20 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T10	T20 シングル	
bb	H20.10~	QNC2# 系		H4 or HID(D4R)	H9	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	S25 シングル(リアフォグ)	T16	T16	
	H19.8~H20.9																
	H17.12~H19.7										T10						
	H15.4~H17.11	NCP30・31・35		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)											T20 シングル
			ルーフ仕様														
H12.1~H15.3		ルーフ仕様	H4	-					T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル					
bb オープンデッキ	H13.6~H15.3	NCP34		H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	S25 ピンチ部違い	S25 ダブル	-	S25 シングル(リアフォグ)	T16	S25 シングル	
iQ	H21.11~		GAZOO RACING 仕様	HIR 特殊 or HID(D4S)	-	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T20 シングル	
	H20.11~	KGJ10										LED					
ist	H19.7~	NCP11#.ZSP110		H4 or HID(D4R)	H7	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-		LED	T16	
				タイプA・S	H4 or HID(D2R)	H1	HB4(9006)				T10				S25 シングル(リアフォグ)		
			AEROF、AEROS			H11											
			タイプF ハロゲン仕様	H4	-	HB4(9006)											
			タイプF、HIDセレクション	HID(D2R)	H1					T20 シングル							
	H14.5~H17.4	NCP6# 系		H4 or HID(D2R)													
				タイプS	H4 or HID(D2R)												
			タイプF ハロゲン仕様	H4	-												
			タイプF HID仕様	HID(D2R)	H1												
F J クルーザー	H22.10~	GSJ15W			-	-	T10	-	S25	T10	T16	T20	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 (Hi/Lo) 切替	H4 (Lo) 固定	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦	西暦	(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08		



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
アイシス	H19.5 ~	ANM1#.ZNM10		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	S25 シングル (リアフォグ)	LED	T16
	H16.9 ~ H19.4			HB4(9006) or HID(D2R)	HB4(9006)	H3				T10					S25(リアフォグ)	
アバロン	H9.10 ~ H12.2	MCX10		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	T16
	H7.3 ~ H9.9		ルーフ仕様	H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25 シングル	S25 シングル	S25 ダブル						S25 シングル
アベンシス	H23.9 ~	ZRT272W	ワゴン	HID(D4S)	HB3(9005)	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	S25 ピン角違い	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	S25
	H18.7 ~ H22.2	AZT25# 系	セダン	H7 or HID(D4S)	H1	H11			T20 ピンチ部違い		S25 ピン角違い	-	G18	S25 シングル	T16	S25 シングル
			ワゴン									S25 ダブル	-	-	LED	
	H16.9 ~ H18.6		セダン	H7 or HID(D2S)		HB4(9006)			S25 ピン角違い	T10	S25 シングル	-	G18	S25 シングル	T16	
	H15.10 ~ H16.8		ワゴン									S25 ダブル	-	-	LED	
		セダン									-	G18	S25 シングル	T16		
		ワゴン									S25 ダブル	-	-	LED		
アリオ	H22.4 ~	NZT260、ZRT26# 系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	S25 シングル (リアフォグ)	LED	T16
	H19.6 ~ H22.3			H11 or HID(D4R)							T20 シングル	T20 ダブル				
	H16.12 ~ H19.5	AZT・NZT・ZZT24 系		H4 or HID(D4S)		HB4(9006)				T10	T20 ピンチ部違い	LED		S25 シングル (リアフォグ)	T16	
	H13.12 ~ H16.11			H4 or HID(D2R)	-						T20 シングル	T20 ダブル	T10			T20 シングル
アリスト	H12.7 ~ H17.1	JZS16 系		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T10 or LED	T16
	H9.8 ~ H12.6														LED	S25 シングル
	H3.10 ~ H9.7	UZS143・JZS147	ルーフ仕様	9006J	9005J	H3			S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル				
		UZS143・JZS147														
アルテツァ	H14.8 ~ H17.7	GXE・SXE10 系		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3※	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T20 シングル
	H13.5 ~ H14.7					HB4(9006)※										
	H10.10 ~ H13.4			HB4(9006)						T20 シングル						
アルテツァ ジータ	H15.8 ~ H17.7	GXE・SXE10 系		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	LED	T16
	H14.8 ~ H15.7										S25 ピン角違い					
	H13.5 ~ H14.7					HB4(9006)※										
アルファード	H20.5 ~	GGH2# 系		HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	T10	T20 シングル (リアフォグ)	LED	T16
	H17.4 ~ H20.4	ANH1・MNH1 系	AFS 装着車	HID(D2S)						T10		T20 ダブル	-	T20 シングル	T16	
			MZ・MX/AX タイプ	HID(D2R)												
	H14.5 ~ H17.3		MS/AS タイプ	H4 or HID(D2R)		H3										
						H3d										
アルファードハイブリッド	H17.4 ~ H20.4	ATH10		HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T16	LED	T10	T20 シングル (リアフォグ)	LED	T16
	H15.7 ~ H17.3															
イプサム	H15.10 ~	ACM2# 系		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	T20 シングル	T16 or LED	T16
	H13.5 ~ H15.9		丸型フォグ			H3										
	H10.5 ~ H13.4	SXM10 系		HB4(9006)		H3※			T20 シングル	-	T20 シングル		-	-	T20 シングル or LED	
			H8.5 ~ H10.4		H7		H3								T20 シングル	T20 シングル
ウインダム	H16.7 ~ H18.4	MCV3 系		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	T20 シングル (リアフォグ)	T20 シングル	T16
	H13.8 ~ H16.6			HID(D2R)		H3										
	H11.8 ~ H13.7	MCV2 系									T20 シングル		T10			
	H8.8 ~ H11.7			H7											T20 シングル	
	H6.8 ~ H8.7	VCV10・11 系		9006J					S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			T16	S25 シングル
H3.10 ~ H6.7	VCV10・11 系															
エスティマ	H18.1 ~	ACR・GSR5# 系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	S25 シングル (リアフォグ)	LED	T16
	H15.5 ~ H17.12		AERAS	HID(D4S)		HB4(9006)										
	H11.12 ~ H15.4	MCR・ACR30・40 系	AERAS	HIR 特殊 or HID(D2R)		H3d						T20 ダブル			T20 シングル (リアフォグ)	T16
			タイプT	H4 or HID(D2R)		HB4(9006)				T20 シングル		T20 シングル				LED
	H10.1 ~ H11.11	TCR1・2 系		H4	-						-	S25 ピン角違い			S25 シングル or T16	
H2.5 ~ H9.12						H3C※			S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル	
エスティマエミーナ	H8.8 ~ H11.12	TCR,CXR1・2 系		H4	-		T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16
	H7.1 ~ H8.7								S25 シングル	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル
	H4.1 ~ H6.12			HB4(9006)	HB3(9005)	H3a					T10					
エスティマハイブリッド	H18.6 ~	AHR20 系		HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	S25 シングル (リアフォグ)	LED	T16
	H15.8 ~ H18.5		AHR10 系	H7 or HID(D2S)												
	H13.5 ~ H15.7															
エスティマルシーダ	H8.8 ~ H11.12	TCR、CXR1・2 系		H4	-		T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16
	H7.1 ~ H8.7		TCR,CXR1・2 系													
	H4.1 ~ H6.12	TCR、CXR1・2 系				H3a					S25 シングル	S25 ダブル				S25 シングル

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>(Hi/Lo) 切替</small>	H4 <small>(Lo) 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦	西暦	(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08		



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ		
オーバ	H14.6～H17.8	ACT-ZCT10系		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	T16	T16
	H12.4～H14.5			H4												
オーリス	H21.10～	ZNE-ZRE15#系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	LED Assy	T20ピンチ部違い	-	T10	T16	LED	T16 T20シングル
	H18.10～H21.9	NZE-ZRE15#系														
オリジン	H12.11～H13.4	JCG17		H4	-	H1	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16
カムリ	H18.1～	ACV4#系	ルーフ仕様	HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	LED or Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16
	H13.10～H16.6	HIR 特殊	H3	S25ピン角違い	T20シングル	T20シングル	-	T20シングル								
	H11.8～H13.12	SVX-MCV2系	セダン	HB4(9006)	H3	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T16		
カムリ グラシア	H8.12～H11.7	SVX-MCV2系	セダン	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T16
			ワゴン	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T16 or LED
カムリ/ピスタ	H8.6～H10.6	SV-CV4系	セダン	H4	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T16	T16
			ハードトップ						T10	S25シングル						
	H6.6～H8.5		セダン	H4	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T16	T20シングル
			ハードトップ						T10	S25シングル						
	H4.6～H6.5	VZV3#系		H4	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル
	H2.7～H6.5	CV-SV3系							H3C※	S25シングル						
H2.7～H4.5	VZV3#系		H3	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル	
カリーナ	H10.8～H13.1	AT-CT-ST21系		H4	-	H3	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
	H8.8～H10.7			H4	-	H3	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
	H6.8～H8.7	AT・CT・ST19系	大型ルームランプ(ミドル)	H4	-	H3	T10	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル
									AT・CT・ST19系	S25ダブル						
H4.8～H6.7	AT・CT・ST19系	大型ルームランプ(ミドル)	H4	-	H3	T10	-	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16
カリーナ ED	H7.9～H10.12	ST20系		H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16
	H5.10～H7.8			H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T20シングル
	H1.9～H5.9	ST18系		H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル
カリブ	H9.4～H14.8	AE11系		H4	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
	H7.8～H9.3			H4	-	H3a	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
	H2.9～H7.7	AE95系		H4	-	H3改	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
カルティナ	H17.1～H19.5	AZT-ST-ZZT24系		H7 or HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
	H15.7～H16.12			H7 or HID(D2R)												
	H14.9～H15.6															
	H12.1～H14.8	AT211・CT216・ST21#系	アクティスポーツ・ツイスター	H7	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
				H7												
	H9.8～H11.12	AT211・CT216・ST21#系		H7	H7	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
	H8.1～H14.6	AT-CT-ET-ST19系	大型ルームランプ(ミドル)	H4	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)	S25シングル
				AT191・CT190・ST19#	H4	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	T20シングル(リアフォグ)	T20シングル
H4.11～H7.12	AT-CT-ET-ST19系	大型ルームランプ(ミドル)	H4	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル(リアフォグ)	S25シングル	
カレン	H7.10～H10.7	ST20#系		H4	-	H3C※	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
	H6.1～H7.9			H4	-	H3C※	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
カローラ	H16.4～H18.9	NZE12#系	セダン	H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16
	H12.8～H16.3	CE-NZE-ZZE12#系		H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	T16(リアフォグ)	T20シングル	
	H9.5～H12.7	AE100-101-104, CE100-101	ワゴン・バン	H4	-	H3a	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T16
	H9.4～H12.7	AE-CE-EE11#系		H4	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16
	H7.5～H9.3			H4	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or T16	S25シングル
H3.6～H14.6	AE-CE-EE10#系		H4	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or T16	S25シングル	
カローラ アクシオ	H20.10～	NZE-ZRE14#系		H4 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
	H18.10～H20.9			H4 or HID(D4S)												
カローラ フィールダー	H20.10～	NZE-ZRE14#系		H4 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	S25シングル(リアフォグ)	LED	T16
	H18.10～H20.9			H4 or HID(D4S)												
	H16.4～H18.9	ZZE12#系		H7 or HID(D2R)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T20シングル
	H12.8～H16.3	CE-NZE-ZZE12#系		H4 or HID(D2R)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T20シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T20シングル
カローラ ランクス・アレックス	H16.4～H18.9	NZE12#系, ZZE123	ハロゲン仕様	H7	H7	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
				HID(D2R)					T20ピンチ部違い							
	H14.9～H16.3		ハロゲン仕様	H7	H7	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル
				HID(D2R)					T20ピンチ部違い							
H13.1～H14.8			H4	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル	

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4(Hi・Lo共用)	H4(Loのみ)	H7	H9・H11	HB3(9005)	HB4(9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo]切替</small>	H4 <small>[Lo]固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。

■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
 TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
 info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ		ハイマウント ストップランプ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ	
カローラ ルミオン	H19.10 ~	NZE151,ZRE15#系		HB4(9006) or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	S25 シングル (リアフォグ)	LED	T16	
カローラ II	H9.12 ~ H11.7	EL-NL5#系		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	-	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T20 シングル	
	H6.9 ~ H9.11		S25 シングル						T20 シングル								
ガイア	H2.9 ~ H6.8	EL4#系	4ドア HB								S25 シングル	S25 ダブル			LED	T16	
	H13.4 ~ H16.8	CXM・SXM10系	オーバーヘッドコンソール仕様	HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T16	
	H10.5 ~ H13.3			HB4(9006)		H3									T20 シングル		
キャバリエ	H7.10 ~	TJG00		HB4(9006)	HB3(9005)	-	T10	-	ベース付ウエッジ	T10	ベース付ウエッジ	T20 ダブル	-	-	-	T20 シングル	
キャミ	H12.5 ~ H18.1	J100系		HB4(9006)	HB3(9005)	H3d	T10	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル	
	H11.5 ~ H12.4			H4	-				S25 シングル		S25 シングル				S25 シングル		
クラウン	H9.7 ~ H11.8	S151-JZS15系	ハードトップロイヤルサルーン・ロイヤルクーリング	HB4(9006) or HID(D2R)	9003(HB3)※	HB4(9006)※	コーナリングと一体	T20 ダブル	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	T20 シングル	
	H7.8 ~ H11.8	JZS15系	セダン	H4	-	H3C		S25 ダブル									
	H7.8 ~ H9.6	S151-JZS15系	ハードトップロイヤルサルーン・ロイヤルクーリング					T20 ダブル									
	H3.10 ~ H7.7	YS-GS-MS-LS13系	セダン			H3		S25 ダブル	S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			LED	T16	
		GS-JZS-LS14系	ハードトップ			H3C※			T20 シングル		T20 シングル	T20 ダブル				T20 シングル	
	H3.10 ~ H11.11	GS-LS13系	ワゴン						T20 シングル		S25 シングル	S25 ダブル				T16	
	H3.10 ~ H7.7	GS-JZS-LS14系	ハードトップブルー仕様						T20 シングル		T20 シングル	T20 ダブル				T20 シングル	
	S62.9 ~ H3.9	GS-LS-MS-YS-UZS-JZS13系	セダン			H3C			S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			-	S25 シングル	
	GS-LS-MS-UZS-JZS13系	ワゴン													T16		
クラウン アスリート	H20.2 ~	GRS20#		HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル (リアフォグ)	LED	T16	
	H17.10 ~ H20.1	GRS18系		HID(D2R)		HB4(9006)								T16(リアフォグ)			
	H15.12 ~ H17.9		ナイトビュー装着車		H11												
	H11.9 ~ H15.11	JZS17系			H7	HB4(9006)※	コーナリングと一体	T20 ダブル		-	T20 シングル	T20 ダブル			T16	T20 シングル	
クラウン エステート	H11.12 ~ H19.5	GS17#, JZS17#系	ワゴンアスリート	HID(D2R)	H7	HB4(9006)※	コーナリングと一体	T20 ダブル	T20 ピンチ部違い	-	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	T16	
		JZS171W	ワゴンロイヤル	H4	-		T10	T20 シングル							T16 or LED		
クラウン コンフォート	H7.12 ~	GXS, YXS10		H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル	
クラウン ハイブリッド	H20.2 ~	GWS204		HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル (リアフォグ)	LED	T16	
クラウン マジェスタ	H21.3 ~	URS-UZS20#系		HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル (リアフォグ)	LED	T16	
			ナイトビュー装着者		H11												
	H16.7 ~	UZS18#系		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)				Assy				T20 (リアフォグ)			
			ナイトビュー装着車		H11										T20(リアフォグ)		
	H13.8 ~ H16.6	UZS, JZS17系		HID(D2R)	H7	HB4(9006)※			T20 シングル	T20 シングル	-	T20 シングル	T20 ダブル		T16		
	H11.9 ~ H13.7	UZS-JZS17系							-		T10					T20 シングル	
	H9.7 ~ H11.8	JZS155,UZS15系		HB4(9006) or HID(D2R)	H1				T20 シングル	S25 ピン角違い						T16	
	H7.8 ~ H9.6			H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25 ダブル	T20 シングル						LED		
H3.10 ~ H7.7	JZS, UZS14系	ルーフ仕様															
クラウン ロイヤル	H20.2 ~	GRS20#		HID(D4S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	Assy	T20 ピンチ部違い	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	
	H17.10 ~ H20.1	GRS18#系	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	HB4(9006)											
	H15.12 ~ H17.9				HB3(9005)												
	H13.8 ~ H15.11	JZS17系		H4 or HID(D2R)	H7	HB4(9006)※			T20 シングル		-	T20 シングル	T20 ダブル		T16	T20 シングル	
H11.9 ~ H13.7	JZS・GS17系		H4	-													
クルーガー	H15.8 ~ H19.3	ACU-MCU2#系		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16	T20 シングル	
	H12.11 ~ H15.7					H3d											
クルーガー ハイブリッド	H17.3 ~ H19.3	MHU28		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル (リアフォグ)	T16	T16	
クレスタ	H8.9 ~ H13.9	GX-LX-JZX10#系	ハロゲン仕様	H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T20 シングル	
		GX-LX-JZX10系	HID仕様	HID(D2R)	HB3(9005)	H3C※									T20 シングル (リアフォグ)		
	H4.10 ~ H8.8	GX-LX-JZX9系		H4	-	H3C	コーナリングと一体	S25 ダブル									
	H2.8 ~ H4.9	GS-LX-MX-SX-YX-JZX8系							S25 シングル						LED		
S63.8 ~ H2.7	GS-LX-SX8系				H3C	H3				S25 シングル	S25 ダブル			-	S25 シングル		
グラシア	H11.8 ~ H13.12	SXV-MCV2W系	ワゴン	HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	T20 シングル	
グランドハイエース	H11.8 ~ H14.5	VCH10W		H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T10 or LED	T16	
グランビア	H11.8 ~ H14.4	VCH10W		H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T10 or LED	T16	
			エアロスポートエディション			H3									LED		
	H9.8 ~ H11.7	VCH10W, RCH16W				H3C			S25 シングル	-	S25 ピンチ部違い			T10 or LED			
	H7.12 ~ H9.7	RCH1#系									S25 シングル	S25 ダブル			LED	S25 シングル	
H7.8 ~ H7.11						H3											

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦	西暦	(下2桁)	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	



ケースベック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック							
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ									
コルサ / ターセル	H9.12 ~ H10.12	EL・NL5# 系	3ドア	H4	-	-	T10	-	-	S25 ピン角違い	-	S25 ピン角違い	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T20 シングル						
	H6.9 ~ H9.11		セダン							S25 シングル		T20 シングル				T16							
	H4.8 ~ H6.8	EL4# 系	3ドア							S25 シングル		S25 シングル				S25 ダブル	T16	S25 シングル					
			セダン							T20 シングル		T20 シングル				T20 ダブル	T16 or LED	T20 シングル					
	H2.9 ~ H4.7	EL41	3ドア、1. 3 L仕様							D4		T20 シングル				T20 シングル	T20 ダブル	T16 or LED	T20 シングル				
			EL43・45 系							H4		S25 シングル				S25 シングル	S25 ダブル	LED	T16				
	EL41	セダン、1. 3 L仕様	D4	T20 シングル				S25 シングル															
	EL43・45	セダン、1. 5 L仕様	H4																				
コロナ	H6.2 ~ H7.12	AT・ST19 系	セダン大型、ルームランプ(ミドル)	H4	-	H3	-	-	S25 ダブル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル(リアフォグ)	T16	S25 シングル					
	H4.2 ~ H6.1		セダン、ルーフ仕様																コーナリングと一体	T10			
コロナ エクシブ	H7.8 ~ H10.4	ST20 系		H4	-	H3C	-	-	S25 ダブル	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	-	T16	T16					
	H7.8 ~ H10.12	ST20# 系	コーナリングと一体														T16 or LED	T20 シングル					
	H5.10 ~ H7.7	ST20 系	コーナリングと一体														-						
		ST20# 系	コーナリングと一体														T16 or LED						
	H1.9 ~ H5.9	ST18 系	コーナリングと一体														-						
	ST18# 系	コーナリングと一体	LED																				
コロナ プレミオ	H9.12 ~ H13.11	AT・CT・ST21 系		H4	-	H3	-	-	-	S25 ピン角違い	-	S25 ピン角違い	T20 ダブル	T10	-	-	T16 or LED	T16					
	H8.1 ~ H9.11		T20 シングル							T20 シングル		T20 シングル											
コロナ S F	H6.2 ~ H7.12	AT・ST19 系	5ドアハッチバック、大型ルームランプ(ミドル)	H4	-	H3	-	-	S25 ダブル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル(リアフォグ)	S25 シングル	S25 シングル					
	H4.2 ~ H6.1		5ドアハッチバック、ルーフ仕様																				
			5ドアハッチバック、大型ルームランプ(ミドル)																				
サイノス	H7.9 ~ H11.12	EL52・54		H4	-	-	-	-	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル or LED	S25 シングル					
	H3.1 ~ H7.8	EL44	H3d※							T8.5		T20 シングル					T16 or LED						
サイノス コンバーチブル サクシード	H8.9 ~ H11.12	EL52C・54C		H4	-	-	-	-	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル or LED	S25 シングル					
	H17.8 ~	NCP・NLP5# 系	H11							T10		T20 ピンチ部違い					T20 シングル	T16					
	H14.7 ~ H17.7		HB4(9006)																				
シエンタ	H23.6 ~	NCP8 #		H4 or D2R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			ダイス																D4S	H11	T10	T20 ピンチ部違い	LED
	H18.5 ~ H22.10	NCP8# 系		H4 or HID(D2R)																			
	H15.9 ~ H18.4																						
スープラ	H8.4 ~ H14.8	JZA80		9006J	-	-	-	-	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	-	-	-					
	H5.5 ~ H8.3		HB3(9005)							H3		S25 シングル							S25 シングル	S25 ダブル	LED	T20 シングル	
	S63.8 ~ H5.4	GA・MA・JZA70 系								H3※													
	S61.2 ~ S63.7	GA・MA70 系	H4																				
スターレット	H10.10 ~ H11.7	EP9# 系	リミックス	H4	-	-	-	-	-	S25 ピン角違い	-	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	-	-	-					
	H9.12 ~ H10.12	EP・NP9# 系																					
	H9.4 ~ H11.7	EP9# 系	カラット																				
	H8.1 ~ H9.11	EP・NP9# 系																					
	H6.5 ~ H7.12	EP82	G1・GTタイプ							9006J		9005J							H3a				
		EP・NP8# 系	G1・GTタイプ以外							H4													
H4.1 ~ H6.4	EP82	G1・GTタイプ																					
H1.12 ~ H3.12	EP・NP8# 系	G1・GTタイプ以外																					
スパキー	H13.6 ~ H15.3	S221E・S231E	ビレット	H4	-	-	-	-	-	S25 ピン角違い	T10	S25 ピン角違い	S25 ダブル	-	-	-	-	-					
	H12.9 ~ H15.3									HB4(9006)		H3							T20 シングル	T20 ダブル	LED	T16	
スパシオ	H15.4 ~ H19.6	NZE・ZZE12# 系		HB4(9006) or HID(D2R)	-	-	-	-	-	T20 ピンチ部違い	T10	T16	LED	-	-	-	-	-					
	H13.5 ~ H15.3									HB3(9005)		H3							S25 シングル	T20 ダブル	S25 シングル(リアフォグ)	T10	T16
	H11.4 ~ H13.4	AE11# 系								H4		H3							S25 ピン角違い	T20 ピンチ部違い			
			アメリカンビレッタVer																				
H10.4 ~ H11.3		リミックス		H3d	T20 シングル	T20 シングル																	
H9.1 ~ H11.3					S25 ピン角違い	T20 シングル																	
スプリンター	H9.4 ~ H12.7	AE11# 系		H4	-	-	-	-	-	S25 ピン角違い	-	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	-	-	-					
	H7.5 ~ H9.3																						
	H5.5 ~ H7.4	AE10# 系																					
H3.6 ~ H5.4																							
スプリンターバン・ワゴン	H3.9 ~ H14.6	EE・CE10# 系		H4	-	-	-	-	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	T16	S25 シングル					

純正規格 対 比 表	純正規格 GARAX HIDシリーズ	D2S/D2R 純正交換HID GARAX D2C	D4S/D4R 純正交換HID GARAX D4C	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用) H4 ^[Hi/Lo] 切替	H4 (Loのみ) H4 ^[Lo] 固定	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
				H1	H3	H4	H4	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦・西暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースベック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地 57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック										
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ												
セブター	H6.10~H8.12	VCV-SXV10-15	セダン・クーペ	H4	-	H3C	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	S25 シングル										
	H4.9~H6.9		ワゴン	H4	T10										T16 or LED											
セラ	H2.3~H6.12	EXY10		H3C	H1	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	T16										
セリカ	H15.12~H18.4	ZZT23# 系		HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	S25 シングル(リアフォグ)	LED	T16										
	H14.8~H15.11			H7											T20 シングル		S25 シングル	T20 シングル	S25 シングル	T16						
	H11.9~H14.7			H1											S25 シングル		T20 シングル	S25 シングル	T16							
	H9.12~H11.8	ST20# 系	H1	HB4(9006)	-	H3※	T10	-	S25 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	S25 シングル	T20 シングル										
	H7.8~H9.11		S25 シングル												T20 シングル	S25 シングル	T16									
	H5.9~H7.7		S25 シングル												T20 シングル	S25 シングル	T16									
H1.9~H5.8	ST18# 系	H4	-	H3※	-	T10	-	S25 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	S25 シングル											
セリカ コンバーチブル	H9.12~H11.8	ST202		H1	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	-	T20 シングル										
	H6.9~H9.11			HB4(9006)											S25 シングル	T20 シングル	S25 シングル	T20 シングル	T20 シングル							
	H2.8~H6.8			H4											-	H3※	-	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル						
セルシオ	H15.8~H18.5	UCF30-31		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)※	T10	-	T20 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル	T20 シングル	T16										
	H12.8~H15.7			HID(D2R)											T20 シングル	T20 シングル	T20 ダブル	T10	T20 シングル	T16						
	H9.7~H12.7	USF20-21	寒冷地仕様	H4	-	HB4(9006)	コーナリングと一体	S25 ダブル	-	T10	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	LED	S25 シングル									
	H6.10~H9.6	UCF20-21														T10	S25 シングル	T16								
	H4.8~H6.9	UCF10-11														-	H3C※	-	S25 シングル	T16						
H1.11~H4.7																										
セレス・マリノ	H6.5~H11.12	AE10# 系		H3C	H1	H3a	コーナリングと一体	S25 ダブル	T20 シングル	-	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T20 シングル										
	H4.5~H6.4																									
センチュリー	H20.1~	GZG50		HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	LED	-	T20 ダブル(リアフォグ)	LED	T20 シングル										
	H17.1~H19.12			H4											S25 シングル	T20 シングル	T20 ダブル	T16								
	H9.4~H16.12																									
	S57.10~H9.3	VG45	-	H3※	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	S25 シングル	S25 ダブル						LED	S25 シングル										
ソアラ	H13.4~H17.7	UZZ40		HID(D2S)	HIR 特殊	H3※	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	LED	T20 シングル										
	H8.8~H13.3	JZZ-UZZ3 系		9006J	9005J	-	-	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	-	T10	T20 シングル	T16 or LED	T20 シングル										
	H6.1~H8.7																									
	H3.5~H5.12																									
S61.1~H3.4	Z20 系	H4	H3 改	H3※	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	S25 シングル	S25 ダブル				LED													
タウンエース	H4.1~H6.7	CR-YR2# 系		H4	-	H3d	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16 or LED	S25 シングル										
	S63.8~H3.12																									
タウンエース/ライトエーストラック	H20.2~	S402		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	S25 シングル(リアフォグ)	-	S25 シングル										
	H16.8~H20.1	KM・CM7.8 系		H4	-	-	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T10 or T16 or LED	T20 シングル										
	H11.6~H16.7																									
タウンエース/ライトエースノア	H10.12~H13.10	CR-SR4-5# 系		H4	-	HB4(9006)	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T10 or T16 or LED	T20 シングル										
	H8.10~H10.11																									
タウンエース/ライトエースバン	H20.2~	S402		H4	-	-	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	S25 シングル(リアフォグ)	T16	T16										
	H17.7~H20.1														KR・CR4# 系	シールドビーム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H8.10~H17.6																									
	S63.8~H8.9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	標準ヘッド																							
チェイサー	H10.8~H13.6	GX-LX-SX-JZX10# 系		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	T20 シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T20 シングル										
	H8.9~H10.7														H3C※											
	H6.9~H8.8	GX-LX-SX-JZX9# 系		H4	-	H3C	コーナリングと一体	S25 ダブル	-	-	-	-	-	-	-	-										
	H4.10~H6.8																									
	H2.8~H4.9	GX-LX-MX-SX-JZX8# 系		H4	-	H3C※	T10	-	S25 シングル	T10	-	-	-	-	-	-	-									
	S63.8~H2.7																	コーナリングランプ仕様	コーナリングと一体	S25 ダブル						
ツーリングハイエース	H11.8~H14.5	RCH・KCH4# 系		H4	-	H3d	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T10 or LED	T16										
デュエット	H13.12~H16.5	M100 系		H4	-	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	S25 シングル or LED	T16										
	H12.5~H13.11																									
	H10.9~H12.4																									

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 [Hi/Lo] 切替	H4 [Lo] 固定	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
 ■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦	西暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町 3 丁目 9 番地 57
 TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
 info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ			
トレノ	H9.5～H12.7	AE11#系		H7	HB3(9005)	H3d	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T16	
	H7.5～H9.4			H4	-	H3a											
	H5.5～H7.4	AE10#系		H3	H1		コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	LED	T20 シングル S25 シングル	
	H3.6～H5.4																
	H1.5～H3.5	AE9#系		H4	-	-											
	S62.5～H1.4							T10	S25 シングル		T10						
	S59.5～S62.4	AE8#系		H4 or シールドビーム													
S57.5～S59.4																	
ナディア	H13.4～H15.8	ACN・SXN1系		H4 or HID(D2R)	-	H3	T10	-	T20 ピンチ部違い	-	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16	T16	
			SUタイプ				H3d								LED		
	H10.8～H13.3			H4			HB4(9006)		T20 シングル		T20 シングル				T16		
ハイエース	H19.8～	TRH200系		H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	-	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16	
			デラックスタイプ														
	H16.8～H19.7																
ハイエース (マイナー3回目)	H11.7～H16.7	RZH・KZH100系		H4	-	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16 or T10	T16	
ハイエース	H8.8～H11.6	RZH・KZH100系		H4	-	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	T20 シングル	T10	S25 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	S25 シングル	
	H5.8～H8.7						H3d	T10	S25 シングル			S25 ダブル					
	H1.8～H5.7		RZH100系	H4 or シールドビーム			H3C	コーナリングと一体							-		
ハイラックス	H13.8～H16.7	LN・RZN1#系	ガソリン車,Rウインカーアンバーレンズ仕様	H4	-	-	T10	-	T20 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	T16	T16	
			ガソリン車,Rウインカークリアレンズ仕様									S25 ピン角違い					
			ディーゼル車,Rウインカーアンバーレンズ仕様							S25 シングル		S25 シングル					
	H9.9～H13.7		ディーゼル車,Rウインカークリアレンズ仕様								S25 ピン角違い						
	H3.8～H9.8										S25 シングル				S25 シングル		
ハイラックスサーフ	H17.7～	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系		H1	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16	
	H14.11～H17.6				HB4(9006)							T20 ダブル					
	H12.7～H14.10		KDN・KZN・RZN・VZN18系	H4	-	H3				T20 シングル		T20 シングル				T20 シングル	
	H10.8～H12.6		KZN・RZN・VZN18系														
	H7.11～H10.7																
H1.5～H7.11	LN・YN・VZN130系	バックランプ一体灯具							S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル		-	S25 シングル		
			バックランプ別灯具(ナンバー横)												T16		
ハリアー	H18.1～	ACU・GSU・MCU3#系		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16	
	H15.2～H17.12			H11 or HID(D2S)													
	H12.11～H15.1		ACU・MCU・SXU15系		HB4(9006) or HID(D2R)					T20 シングル		T20 ダブル	-	T16(リアフォグ)	T16	T20 シングル	
	H9.12～H12.10		MCU・SXU15系									T20 シングル		-			
ハリアー ハイブリッド	H17.3～	MHU38		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	LED	T16		
パッソ	H22.2～	GC30	2灯式	H4	-	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10 or LED	T20 ピンチ部違い	LED	T10	T20 シングル(リアフォグ)	T16	T16	
			4灯式	H7 or HID(D4S)	HB3(9005)												
	H18.12～H22.1		KGC・QNC1#系		H4 or HID(D2R)	H7				S25 ピン角違い	T10		T20 ダブル	-	T20(リアフォグ)		
	H16.5～H18.11		KGC・QNC1系	レーシー			9004(HB4)								T20 シングル(リアフォグ)		
パッソセッテ	H20.12～	M502・512		H4 or HID(D4R)	H7	H8	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	S25 シングル(リアフォグ)	T10 or LED	T16	
ピスタ	H12.4～H15.7	SV・AZV・ZZV5#系		HIR 特殊	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T16	T20 ダブル	T10	-	T10 or LED	T16	
	H10.7～H12.3				H3C												
	H8.5～H10.6		SV4#系	セダン	H4	-	H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 ピン角違い		T20 シングル				T16 or LED	
				ハードトップ				T10	S25 シングル	T20 シングル							
	H6.7～H8.4			セダン				コーナリングと一体	S25 ダブル								
				ハードトップ				T10	-								
	H4.6～H6.6		SV3#系				H3C	コーナリングと一体	S25 ダブル								
H2.7～H4.5		セダン												LED			
			ハードトップ														
ピスタ アルデオ	H12.4～H15.7	SV・AZV5#系		HIR 特殊	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	T10	-	T10 or LED	T16	
	H10.6～H12.3				H3C												
ファンカーゴ	H14.8～H17.9	NCP2#系		H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	T20 シングル(リアフォグ)	T16	T20 シングル	
	H11.8～H14.7																
ブレイド	H18.12～	AZE-GRE15#系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16	
プレビス	H17.12～H19.5	JCG1#系		HID(D4R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	-	T10	T20 シングル	T20 シングル	T16	
	H13.5～H17.11				HID(D2R)							T20 ダブル		-			
			ルーフ仕様														

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
 TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
 info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウィンカー			ブレーキ			ハイマウント ストップランプ	バック																															
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ																																	
ブラッツ	H14.8~H17.11	NCP・SCP1# 系		H4	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16	T20 シングル																															
	H11.8~H14.7										T20 ピンチ部違い																																				
プリウス	H21.5~	ZVW30		H11 or LED	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20 シングル																															
	H17.11~H21.4	NHW20		H4 or HID(D4R)		HB4(9006)					T10						T20 ピンチ部違い	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
	H15.9~H17.10	NHW11		H4 or HID(D2R)																							H3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	H12.5~H15.7			寒冷地仕様		H4					-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	-							
	H9.10~H12.4	NHW10																												S25 ピン角違い																	
プリウスα	H23.5~	ZVW40・41 系		H11 or LED	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T20																														
プレミオ	H19.6~	NZT260,ZRT26# 系		H11 or HID(D4R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル or LED	T10	-	S25 シングル(リアフォグ)	LED	T16																														
	H16.12~H19.5			AZT・NZT・ZZT24 系		H4 or HID(D4R)					H7							HB4(9006)	T10	T20 ダブル	T20 シングル																										
	H13.12~H16.11					H4 or HID(D2R)					-							H3a			T20 シングル(リアフォグ)																										
プログレ	H17.12~H19.5	JCG1# 系		丸型フォグランプ	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T20 シングル	T16																															
	H13.4~H17.11			角型フォグランプ		HB4(9006) or HID(D4R)											HB4(9006)	H3																													
				丸型フォグランプ		HB4(9006) or HID(D2R)											H3																														
				角型フォグランプ		HB4(9006)											HB4(9006)	H3																													
				丸型フォグランプ		HB4(9006)											HB4(9006)	H3																													
H10.5~H13.3	角型フォグランプ	HB4(9006)	HB4(9006)	H3																																											
プロナード	H14.9~H15.5	MCX20		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	T10	-	-	T16	T16																														
	H12.4~H14.8										T20 シングル																																				
プロボックス	H17.8~	NCP・NLP5# 系		H4	-	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	-	T20 シングル	T16																														
	H14.7~H17.7										HB4(9006)																																				
ベルタ	H20.8~	KSP92,NCP96,SCP92		H4 or HID(D4R)	-	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	S25 シングル(リアフォグ)	T16 or LED	T16																														
	H17.11~H20.7									Assy																																					
ポルテ	H19.6~	NNP1# 系		H4 or HID(D4R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	S25(リアフォグ)	T16	T16																														
	H16.4~H19.5									T10																																					
マークII	H14.10~H16.10	GX110, JZX110		HB4(9006) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム兼用)	T10	T20 シングル	T20 シングル	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16	T16																															
	H12.10~H14.9								GX・JZX11# 系								グラツェ、グラツェG・GT	H4	-	HB4(9006)※	-	-	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	-	-	-	-	-																
																																H8.9~H12.9	GX・LX・JZX10# 系	ハロゲン仕様	H4	-	HB4(9006)※	-	-	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	-	-	T16 or LED	T20 シングル
	H6.9~H8.8								LX・GX・SX・JZX9 系									H4	-	9006J	-	-	S25 シングル	S25 シングル	-	-	-	-	-	-	-	-															
	H4.10~H6.8																																														
	H2.8~H4.9								GX・LX・MX・SX・JZX8# 系								セダン	H4	-	9006J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
																																	LX・GX・MX・JZX8# 系	ハードトップ	H3C												
																																	GX・LX・MX・SX・JZX8# 系	セダン、コーナリングランプ仕様	H3C	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	S25 シングル	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル	T20 シングル
																																		ハードトップ、コーナリングランプ仕様	H3												
	S63.8~H2.7								LX・GX・MX・JZX8# 系								ハードトップ	H4	-	9006J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
S63.6~H2.7	GX・LX・MX・SX・JZX8# 系	セダン	H4	-	9006J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
マークII クオリス	H11.8~H13.12	MCV・SXV2# 系		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20 シングル	-	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	-	T16 or LED	T20 シングル																														
	H9.4~H11.7			HB4(9006)														HB4(9006)																													
マークIIバン	H2.8~H9.3	LX・YX7# 系		H4	-	-	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル	S25 シングル																														
	S63.10~H2.7																	デラックスタイプ	D4																												
マークIIブリット	H16.12~H19.5	GX・JZX11# 系		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	-	LED	T16																														
	H14.11~H16.11																	T20 シングル																													
マークIIワゴン	S63.10~H9.3	GX70 系		H4	-	H3	T10	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル	S25 シングル																														
マークX	H21.10~	GRX13# 系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 シングル	LED	-	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16																														
	H18.10~H21.9	GRX12# 系		H7 or HID(D4S)		H8					Assy							T20 ピンチ部違い																													
	H16.11~H18.9					HB4(9006)																																									
マークX ジオ	H19.9~	ANA・GGA1# 系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	S25 シングル(リアフォグ)	LED	T16																														
メガクルーザー	H8.1~H13.8	BXD20 系		H4	-	H3	G18	-	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	S25 シングル	S25 シングル																														
ライトエース	H6.8~H8.9	CR・YR2# 系		H4	-	H3d	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	-	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	-	T16 or LED	S25 シングル																														
	H4.1~H6.7																																														
	S63.8~H3.12																	CM・YM40 系	D4	H3 改																											

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 [Hi/Lo] 切替	H4 [Lo] 固定	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
 ■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。

和暦・西暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースバック・エレクトロニクス株式会社
 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57
 TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
 info@garax.jp

ギャラクス車種別適合表

2011.09 現在

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウント ストップランプ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ
ラウム	H18.12 ~	EXZ2#系		H4 or HID(D2R)	H7	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	AssY	T20 ピンチ部違い	LED	-	S25 シングル(リアフォグ)	LED	T16
	H15.4 ~ H18.11	NCA・NCZ2#系								Assy	T20 シングル	T20 ダブル or LED	-	-	T16 or LED	T20 シングル
	H11.8 ~ H15.3	EXZ1#系	ルーフ仕様	H4	-	-			S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル			LED	
	H9.5 ~ H11.7		ルーフ仕様			H3					T20 シングル					
ラクティス	H22.11 ~	NCP・NSP12#系		H4 or HID(D4R)	H11	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED or Assy	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル or LED	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16
	H19.12 ~ H22.10	NCP・SCP10#系		H11 or HID(D4S)	HB3(9005)				S25 ピン角違い	LED	T20 ダブル			S25 シングル(リアフォグ)		
	H17.9 ~ H19.11			H4 or HID(D4R)	H7											
ラッシュ	H18.1 ~	J200E・210E		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H8	T10	-	S25 ピン角違い	LED	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T16 or LED	T16
ランドクルーザー 100	H17.4 ~ H19.6	UZJ・HDJ100系	ルーフ仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	LED	-	-	LED	T16
	H14.8 ~ H17.3		ルーフ仕様						S25 ピン角違い		T20 ピンチ部違い	T20 ダブル				T20 シングル
	H10.1 ~ H14.7		ルーフ仕様								T20 シングル					
ランドクルーザー 200	H19.9 ~	UZJ200		H11	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16
ランドクルーザー 80	H7.1 ~ H9.12	FJ・FZJ・HDJ・HZJ8系		H4	H3C	H3C※	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	-	S25 シングル or LED	S25 シングル
	H1.10 ~ H6.12															
ランドクルーザーシグナス	H17.4 ~ H19.6	UZJ100系	ルーフ仕様	H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
	H14.8 ~ H17.3		ルーフ仕様								T20 シングル	T20 ダブル				
	H10.12 ~ H14.7		ルーフ仕様													T20 シングル
ランドクルーザープラド	H21.9 ~	GRJ・TRJ15#系	TX	H11	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16
	H14.10 ~ H21.8	KDJ・GRJ・RZJ・TRJ・VZJ120系		H4	-	HB4(9006)			T20 シングル	T10		T20 ダブル				
	H11.6 ~ H14.9	KZJ・VZJ・RZJ90系							S25 ピン角違い		T20 シングル		-	G18	T20 シングル	
	H8.5 ~ H11.5	KZJ・VZJ90系							S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル	
レジアス	H11.8 ~ H14.5	KCH・RCH4#系	丸型フォグランプ 角型フォグランプ	H4	-	H3 H3d	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	-	T10 LED	T16
	H22.7 ~	KDH2##・TRH2##	ハロゲン仕様 HID仕様 GL・スーパー GL GL・スーパー GL デラックス他	H4 HID(D4R) H4 or HID(D4R) H4	- HB3(9005) -	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	-	T20 ピンチ部違い	T20 ダブル	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16
レジアスエース	H16.8 ~ H22.6															
	H11.7 ~ H16.7	LH16#, RZH10#系				H3	コーナリングと一体	S25 ダブル	T20 シングル	T10	S25 シングル	S25 ダブル	-	S25 シングル or LED	S25 シングル	
	H9.5 ~ H12.7	AE11#系		H7	HB3(9005)	H3d	T10	-	T20 シングル	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	T16 or LED	T16	
	H7.5 ~ H9.4															
	H5.5 ~ H7.4	AE10#系		H4	-	H3a	コーナリングと一体	S25 ダブル	S25 シングル		S25 シングル	S25 ダブル			S25 シングル	
	H3.6 ~ H5.4															
H1.5 ~ H3.5	AE9#系					H3 改								LED		
S62.5 ~ H1.4														-		
S60.5 ~ S62.4	AE85	1.5L					T10	-								
S58.5 ~ S60.4	AE86	1.6L					コーナリングと一体	S25 ダブル								
ヴァンガード	H19.8 ~	GSA33#・ACA33#系	リアスペアタイヤ装着車	HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	S25 シングル(リアフォグ)	LED	T16
ヴィッツ	H22.12 ~	KSP・NCP・NSP13#系	RSタイプ	HID(D4R)	H11	H11	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	S25(リフト)	LED	T16
	H19.8 ~ H22.11	KSP・NCP・NSP13#系		H4 or HID(D4R)					S25 ピン角違い	T10 or LED	T20 シングル	LED	-	T10	LED	
	H17.2 ~ H19.7	KSP・NCP・SCP9#系	R Sタイプ	HID(D2R)	H7					LED	T20 シングル	LED	-	-		T20 シングル
	H14.12 ~ H17.1	NCP1系、SCP10		H4 or HID(D2R)						Assy	S25 ピン角違い	LED				
	H13.12 ~ H14.11	NCP10・13	1.3・1.5L								T20 シングル	T20 ダブル			T20 シングル(リアフォグ)	T16
	H11.1 ~ H13.11	NCP1系、SCP10	R Sタイプ			HB4(9006)										
ヴェルファイア	H20.5 ~	GGH2#系		HID(D4S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	LED	T20 ピンチ部違い	LED	-	T20 シングル(リアフォグ)	LED	T16
ヴェロッサ	H13.6 ~ H16.4	GXE11#系、JZX110		HID(D2R)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20 ピンチ部違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	-	T16 or T20 シングル	T20 シングル
ヴォルツ	H14.5 ~ H16.4	ZZE13#系		H4	-	HB4(9006)	T10	-	S25 ピン角違い	T10	T20 シングル	T20 ダブル	-	T20 シングル(リアフォグ)	T16	T20 シングル

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi・Lo共用)	H4 (Loのみ)	H7	H9・H11	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 <small>[Hi/Lo] 切替</small>	H4 <small>[Lo] 固定</small>	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦、西暦(下2桁)	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
対照一覧	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08



ケースベック・エレクトロニクス株式会社
〒444-1314 愛知県高浜市論地町 3 丁目 9 番地 57
TEL.0566-54-5788 FAX.0566-54-5799
info@garax.jp