

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ
ekアクティブ	H81W	H16.5~H18.8		H4 or HID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
ekカスタム	B11W	H25.6~		HID(D4S)	-	H16	T10	-	S25ピン角違い ※1	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
ekクラッシュ	H81W	H15.5~H17.11		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	-	T16
ekスペース	B11A	H26.2~	カスタム	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
ekスポーツ	H82W	H18.9~		HID(D4S)	-	H16	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
	H81W	H14.9~H18.8		HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	S25シングル	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16
	B11W	H25.6~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い ※1	ASSY	T20ピンチ部違い	T20	-	-	LED	T16
	H82W	H18.9~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T16	T16
	H81W	H13.10~H18.8		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	-	T16
FTO	DE2/3A	H6.10~H11.12		HB4(9006) or HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T13	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
GTO	Z15/16A	H5.8~H13.8		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
	Z16A	H2.10~H5.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
RVR	GA3W	H22.2~		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20シングル	LED	-	-	LED	T16
	N6/7系	H9.11~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T8.5	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T20シングル
		H9.11~H14.8	マップランププッシュスイッチ型	H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T8.5	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T20シングル
		H3.1~H9.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル
	N1/2系	H3.1~H9.10	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル
RVR スポーツギア	N74W	H11.10~H14.8	2.4L エアロ	H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T16
		H11.10~H14.8	2.4L エアロ、マップランププッシュスイッチ型	H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T16
	N7系	H9.11~H14.8		H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T16
		H9.11~H14.8	マップランププッシュスイッチ型	H7 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T16
アイ	HA1W	H18.1~		H11 or HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
アイミーブ	HA3W	H21.7~		HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
アウトランダー	GF#W	H24.10~		HID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T20シングル
	CW#W	H22.1~H24.9		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
		H17.10~H21.12		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
アウトランダーPHEV	GG2W	H24.12~		H7orHID(D4S)	HB3(9005)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T20シングル
アスバイア	EA・EO1/7系	H10.8~H14.12	ルーフ仕様	H7	H1	H3	T8.5	S25シングル	T10	S25シングル	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	S25シングル or LED	T20シングル
		H10.8~H14.12		H7	H1	H3	T8.5	S25シングル	T10	S25シングル	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	S25シングル or LED	T20シングル
エアトレック	CU2W/4W	H16.1~H17.10		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H13.6~H15.12		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	LED
	CU5W	H16.1~H17.10		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル(リアフォグ)	LED
エアトレック スポーツギア	CU4W	H15.1~H15.12		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		H16.1~H17.10	Sリミテッド	H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル(リアフォグ)	LED
エクリプス	D32A	H7.6~H9.5		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ダブル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
	D2#系	H2.2~H7.5		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25シングル	-	-	S25シングル or T10(4WD)	S25シングル
エクリプス スパイター	D53A	H16.10~H18.3		H4 (Hi/Lo)	-	H1	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
	D38A	H9.5~H10.8		H7	HB3(9005)	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ダブル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H8.5~H9.4		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ダブル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
	E5/6#A	H4.5~H8.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	S25シングル
エテルナ		H4.5~H8.8	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	S25シングル
	E3#A	H2.10~H4.4		H4	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
		S62.10~H2.9		H4	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
エメロード	E5/6/7/8#A	H6.10~H8.8		H4	H1	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	S25シングル
		H4.10~H6.9		H4	H1	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	S25シングル
カリスマ	DA2A	H10.1~H10.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T8.5	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
		H8.10~H9.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T8.5	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
ギャラン	EA・EO系	H8.8~H17.11		H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or LED	T20シングル
		H8.8~H17.11	マップランププッシュスイッチ型	H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or LED	T20シングル
	E5・6#系	H4.5~H8.7		H4	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
		H4.5~H8.7	ルーフ仕様	H4	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
	E33/35A	H1.10~H4.4		H4	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル
		S62.10~H1.9		H4	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
ギャラン フォルティス	CY4A	H19.8~	HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T20シングル
		H19.8~	ハロゲン仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T20シングル
ギャラン フォルティス スポーツバック	CX4A	H20.12~	HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H20.12~	ハロゲン仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
グランディス	NA4W	H17.6~H21.3		H1 or HID(D2R)	H9	H11	T10	-	T20シングル	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
		H15.5~H17.5		H1 or HID(D2R)	H9	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル
		H17.11~		H7 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	-	T10	T20シングル	T10 or LED	T20シングル
コルト	Z2#A	H16.10~H17.10		H1 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	-	T10	T20シングル	T10 or LED	T20シングル
		H14.11~H16.9		H1 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	-	T10	T20シングル	T10 or LED	T20シングル
コルト プラス	Z2#W	H17.11~		H7 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20シングル	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		H16.10~H17.10		H1 or HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20シングル	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
シグマ	F1/2#A	H2.11~H6.12		H4	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
シャリオ	N3#・4#系	H3.5~H9.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル
		H13.10~H15.4		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or T10 or LED	T20シングル
シャリオ グランディス	N8#・9#系	H12.5~H13.9		H4 or HID(D2R)	HB3(9005)	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or T10 or LED	T20シングル
		H9.10~H12.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or T10 or LED	T20シングル
ジープ		~	12V車	シールドビーム	-	-	G14	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
		~	24V車	シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイビルミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイビルミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)		
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ					HB3
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16			HB3	HB4	

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ	
ストラーダ	K74T	H9.6~H11.11		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
タウンボックス	U6#W	H12.11~ H11.4~H12.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	-	T10	T20シングル	T10	T16	
タウンボックス ワイド	U65/66W	H11.6~H13.3		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	-	T10	T20シングル	T16	T16	
チャレンジャー	K99W K90系	H11.6~H13.12 H8.7~H11.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	T10 or T16 or LED	S25シングル	
ダイヤモンド	F3/4#系	H11.9~H17.11		H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	T10	-	S25シングル or LED	T16	
		H9.7~H11.8 H7.1~H9.6		H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	T10	-	S25シングル or LED	T16	
	F1/2#A系	H5.11~H6.12 H2.5~H5.10		H4	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	
		H9.10~H13.12		H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
ダイヤモンド ワゴン	F36W	H9.10~H13.12		H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
	K45	H5.11~H9.9 H5.1~H5.10		H4	H1	-	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
ディオ	CR#W	H14.5~H17.12 H12.1~H14.4		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	-	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16	
		H11.12~H13.5		HID(D2R)	H1	H3	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	
ディグニティ	S43A	H11.12~H13.12		HID(D2R)	H1	H3	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
ディンゴ		H10.12~H13.1		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	-	T16	
デボネア	S2#A	H4.10~H11.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3C	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	T10	-	T16	T16	
デリカ D2	MB15S	H23.3~		H4 or HID(D2S)	H11	-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
デリカ D3	BM20	H23.10~		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
デリカ D5	CV5W	H19.1~ H2.8~H11.9		HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	H8	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	
デリカ スターワゴン	P25/35W系	H2.8~H11.9 S61.6~H2.7		H3	H1	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
		H4 or シールドビーム	H1 or シールドビーム	-	G18	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	-	-	S25シングル	
デリカ スペースギア	PD6W	H17.11~H18.12 H16.10~H17.10		H7	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
		H11.6~H14.7	エアロ仕様、除シャモニー	H7	H1	H1	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or T16 or LED	S25シングル	
	P##W	H9.7~H16.9 H9.7~H16.9	ルーフ仕様	H7	H1	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or T16 or LED	S25シングル	
		H9.7~H16.9	ルーフ仕様	H7	H1	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or T16 or LED	S25シングル	
PE##W	H6.5~H9.6 H6.5~H9.6	ルーフ仕様	H4	H1	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル		
デリカトラック	SK##T	H17.11~ H11.10~H17.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
		H11.10~H17.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
デリカバン	BVM20	H23.10~		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
トッポ	SK##V	H11.10~		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T16	
		H23.10~		H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	-	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
トッポ BJ	H4#A	H13.2~H15.7 H10.10~H13.1		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H10.10~H13.1	サンガラスホルダ付	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
トッポ BJ グッピー	H4#A	H13.2~H15.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
トッポ BJ ワイド	H43/48A	H11.1~H13.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
トライトン	KB9T	H11.1~H13.12 H18.9~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
		H18.9~		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T10	T16	
バジェロ	H5#A	H20.9~ H18.10~		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
		H18.10~		HID(D2S) or H11	H9	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
	V6/7#系	V6/7#W系	H14.9~H16.11 H11.9~H14.8		H4 or HID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
			H9.5~H11.8 H9.5~H11.8		H4 or HID(D2R)	-	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
	V2/3/4#W系	V1/2/3/4#W系	H9.5~H11.8 H3.1~H9.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
			H3.1~H9.4 H3.1~H9.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル
L14#G		H1.6~H2.12		H4 or シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
バジェロイオ	H6/7#W	H18.1~H19.6 H15.10~H17.12		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
		H14.9~H15.9 H12.6~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
		H12.6~H14.8 H10.6~H12.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
		H10.6~H12.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10 or T16	S25シングル	
バジェロジュニア	H57A	H7.11~H10.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
バジェロミニ	H5#A	H17.12~H20.8 H15.9~H17.11		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
		H14.9~H15.8 H10.10~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	HB4(9006)	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
		H10.10~H14.8 H6.12~H10.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
		H6.12~H10.9 H12.11~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
バジェロミニ リンクス	H5#A	H12.11~H14.8		HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
ブラボー	U4#V	H6.1~H11.3 H3.1~H5.12	異型ヘッド 除ターボ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	
		H3.1~H5.12 H24.7~	異型ヘッド ターボ仕様	H4 or D4	-	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	
ブラウディア	BY51.BKY51	H24.7~		HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
ブラウディア	S32/33A	H11.12~H13.5		H7	H1	H3	T10	-	T10	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輻の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認ください。

純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3 (9005)	HB4 (9006)
GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ
ミニカ	H4#A	H16.4~		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16
		H15.1~	PCタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16
		H11.10~H16.3		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T5	T16
	H3#A	H10.10~H11.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T5	T16
		H7.11~H10.9	トップ含む	H4 or D4(トップ)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16
		H5.9~H7.10	トップ含む	H4 or D4(トップ)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16
	H2#A	H4.1~H5.8	トップ含む	H4 or D4(トップ)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or T16	T16
		H4.1~H5.9	トップ含む コーナリングランプ仕様	H4 or D4(トップ)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16
		H1.1~H3.12	トップ含む	H4 or D4(トップ)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16
ミニカ タウンビー	H4#A	H11.9~H15.8		H7	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T5 or LED	T16
	H3#A	H9.1~H10.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16
	H3#系	H9.1~H12.10		D4	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16
ミニキャブトラック	U6#T	H23.12~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い	S25ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
	U4#T	H14.8~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
	U6#T	H11.1~H14.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
	U4#T	H6.1~H10.12		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T13	S25
		H3.1~H5.12		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T13	S25
	U1#T系	H2.2~H2.12		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ミニキャブバン	U6#V	H23.12~	ミーヴ含む	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T16
		H14.8~		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	-	T10	T20シングル	T16 or T10	T16
		H11.1~H14.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	-	T10	T20シングル	T16 or T10	T16
	U4#V	H6.1~H10.12		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16
		H3.1~H5.12		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
U1#V系	H2.2~H2.12		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
ミニキャブ プラボー	U4#V	H1.1~H2.12		シールドビーム	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ミラーージュ	A05A	H24.8~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10orLED	S25シングル
	CJ#A	H9.8~H11.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	G14 or LED	S25シングル
		H9.8~H11.6	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	G14 or LED	S25シングル
		H7.10~H9.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G14 or LED	S25シングル
	CA#A	H6.1~H7.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
CA1A	H3.10~H5.12	1.3Lタイプ	D4	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
ミラーージュ	CA#A	H3.10~H5.12	除1.3Lタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
ミラーージュ セダン	OK#A	H9.8~H11.6		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
		H9.8~H11.6	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
		H7.10~H9.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
	OB#A	H7.10~H9.7	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
		H6.1~H7.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
OB#A	H3.10~H5.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	
ミラーージュ ディング	OQ#A	H13.2~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
ランサー	CS#A	H10.12~H13.1		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
	CS#A	H15.2~		H4 or HID(D2R)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル or LED	T16
	OK#A	H7.10~H12.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
ランサー	OK#A	H7.10~H12.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
	OB#A	H6.1~H7.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
	OB#A	H3.10~H5.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル
ランサー エボリューション	OZ4A	H19.10~	X HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T20シングル
		H19.10~	X ハロゲン仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T20シングル
		H17.3~H19.9	IX	H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル or LED	T20シングル
	CT9A	H15.1~H17.2	VIII	H1 or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル or LED	T20シングル
		H14.2~H14.12	VII GT-Aタイプ	HB4(9006) or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	LED	T20シングル
		H13.2~H14.12	VII	HB4(9006) or HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	T10	-	S25シングル or LED	T20シングル
	OP9A	H11.1~H13.1	VI トミー・マキネン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H10.1~H13.1	V・VI	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H10.1~H13.1	V・VI ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
	CN9A	H8.8~H9.12	IV	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H8.8~H9.12	IV ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H8.8~H9.12	II・III	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	LED	S25シングル
CE9A	H6.1~H8.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	LED	S25シングル	
OD9A	H4.10~H5.12	I	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	
CT9W	H17.9~H18.12		HID(D2S)	HB3(9005)	HB4(9006)	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
ランサー カーゴ	CV系	H20.12~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
	CS2V	H15.1~H20.11		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16
ランサー セディア	CS#A	H12.5~H15.1	2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or LED	T16
	CSSA	H12.5~H15.1	4灯式	H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル or LED	T16
ランサー セディアワゴン	CSSW	H12.11~H15.1	2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
	CSSW	H12.11~H15.1	4灯式	H1	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
ランサー ワゴン	CS#W	H15.2~H19.6		H4 or HID(D2R)	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
リベロ	CB・CD#W	H4.5~H12.3		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	T16 or LED	S25シングル
リベロ カーゴ	OB・CD#系	H4.5~H12.12	ワゴン含む	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
レグナム	EA・EC#W	H8.8~H14.8		H7	H1	H3	T8.5	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T10 or T16	T20シングル
		H8.8~H14.8	ルーフ仕様	H7	H1	H3	T8.5	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T10 or T16	T20シングル

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイビルミネンスLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイビルミネンスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認ください。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格 対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3 (9005)	HB4 (9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ		HB3	HB4
GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4	