

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ
Kei	HN22S	H18.4~H21.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25 or LED	T16
	HN11/12/21/22S	H10.10~H18.3		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16
	MF33S	H23.1~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
	MF22S	H18.1~H22.12		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル
	MF21S	H13.11~H17.12	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル
MRワゴン		H13.11~H17.12	HID仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25シングル	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル
		H18.7~	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
SX-4	YA-YB11S	H18.7~	HID仕様	H4 (Hi/Lo)	H7	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
		H19.7~	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
SX-4 セダン	YC11S	H19.7~	HID仕様	H4 (Hi/Lo)	H7	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
		H19.7~	HID仕様	H4 (Hi/Lo)	H7	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル
X90	LB11S	H7.10~H10.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
	HA25系	H21.12~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16
	HA24系	H18.12~H21.11	E-Xタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16
		H16.9~H21.11		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16
	HA22/23系	H10.10~H16.8		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
アルト	HA-HB11系	H9.4~H10.9		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
		H6.11~H9.3		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T16	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
アルト クラシック	H#22系	H10.10~H14.4		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T16	S25ダブル	-	-	-	T16
	HE22S	H20.11~		H4 or HID(D2R)	H1	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
アルト ラバン		H16.1~H20.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16
		H16.1~H20.10	SSタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16
		H15.9~H15.12	SSタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16
		H14.1~H15.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16
		H10.10~H12.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
アルト ワークス	HA-HB11#/2#系	H6.11~H10.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16
	CH2#系	H2.3~H6.10	丸型ヘッド	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16
		H2.3~H6.10	異型ヘッド	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16
		H20.6~		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16
エスクード	TA74W	H18.6~H19.4	3ドア 1.6L XCタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
	TD#4系	H17.5~H20.5		H7 or HID(D2S)	HB3(9005)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
		H13.11~H17.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
	TA-TD-TL#2系	H12.4~H13.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
	TA-TD#2系	H9.11~H12.3		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
	S63.5~H9.10	異型ヘッド	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T20シングル	
	S63.5~H9.10	丸型ヘッド	シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
エブリィ	DA64系	H17.8~	GA	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16
		H17.8~	ジョイン	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T10	T16
		H17.8~	GA除く	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T16	S25
	DA-DB52/62系	H11.1~H17.7	ワゴン含む	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル
	DE-DF51系	H3.9~H10.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
	H1.5~H3.8	角型ヘッド	シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
	H1.5~H3.8	異型ヘッド	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	
エブリィ プラス	DA32W	H11.6~H13.5	ワゴン含む	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	LED	T16
エブリィ ランディ	DA32W	H13.5~H17.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16
エブリィワゴン	DA64系	H22.5~		H4 or HID(D2R)	H1	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16
		H17.8~H22.4		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16
エリオ		H16.7~H18.5	1500cc	H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	T20シングル	Assy	T20シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H16.7~H18.5	1800cc	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20シングル	Assy	T20シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
		H15.11~H16.6		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	T20シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	S25シングル
		H13.11~H15.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	S25シングル
		H13.1~H13.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T10 or LED	S25シングル
エリオ セダン	RA21S.RC51S	H16.7~H19.3	1500cc	H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	T20シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	S25シングル
		H16.7~H19.3	1800cc	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	S25シングル
	H13.11~H16.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16	S25シングル	
カプチーノ	EA11/21R	H3.10~H9.12		H3	H1	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
カルタス	GA11S.GB31S	H10.5~H11.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	-	T10	S25シングル	T16	S25シングル
	AA34/44S	S63.9~H10.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	G18
カルタス エスティーム	AJ-AH14S.AB34S	H1.9~H6.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	S25シングル	-	-	S25シングル
カルタス クレセント	GA11/21S.GB21S	H7.1~H10.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	-	T10	S25シングル	T16	S25シングル
カルタス クレセント セダン	GC-GD21S	H7.1~H10.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25シングル
カルタス クレセント ワゴン	GC21/41W.GD31W	H8.2~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
キザシ	RE-RF91S	H21.10~		HID(D2S)	H7	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	T10	-	LED	S25シングル
キャラ	PG6SS	H5.1~H7.12		H4 (Hi/Lo)	-	S25シングル	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル
	DA63T	H17.8~H25.8		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T10
	DA-DB52/62系	H11.1~H17.7		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T10
		H3.9~H10.12	丸型ヘッド	シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T10
		H3.9~H10.12	角型ヘッド	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T10
	H1.5~H3.8		シールドビーム	-	-	G18	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T10	
キャライ	DA16T	H25.9~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T16	S25ダブル	-	-	-	T16
クルーズ	HR52S	H15.11~		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	T16
	HR51S	H12.12~H15.10		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	T16
グランドエスクード		H15.6~H17.7		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		H13.10~H15.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル
		H12.12~H13.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T20シングル

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車種の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格		D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4
	GARAX ハロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	H3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	H9	H11	H16	HB3	HB4

ギャラクス車種別適合表

2014年6月時点

車種	車両型式	年式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック		
				ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール			ストップ	
ジムニー	JB23W	H17.10~		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16	
		H14.1~H17.9		H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T13	
	H10.10~H13.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T16		
	JA12/22系	H7.11~H10.9	シールドビーム	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
	JA11系 JA71系	H22~H7.10 S60.11~H2.1	シールドビーム シールドビーム	-	H3 H3	G18 G18	-	S25シングル S25シングル	T10 T10	S25シングル S25シングル	S25ダブル S25ダブル	-	-	-	S25シングル		
ジムニー シエラ	JB43W	H17.10~		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T16	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
		H16.10~H17.9		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル		
	H14.1~H16.9		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル			
	JB32W JB31W	H7.11~H13.12 H5.5~H7.10	シールドビーム シールドビーム	-	H3 H3	G18 G18	-	S25シングル S25シングル	T10 T10	S25シングル S25シングル	S25ダブル S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル		
ジムニー ワイド	JB33/43W	H10.1~H13.2		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル		
スイフト	ZC-ZD72系	H25.7~	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25	
		H25.7~	HID仕様	HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25	
	ZC32S	H23.11~	スポーツ/ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	
	H23.11~	スポーツ/HID仕様	HID(D2S)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16		
	H22.9~H25.6	ハロゲン仕様 スポーツ除く	H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル		
	ZC-ZD72	H22.9~H25.6	HID仕様 スポーツ除く	HID(D2S)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
	ZC11/71系	H19.5~H22.8	スポーツ含む	H4 or HID(D2S)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
	ZC-ZD11/21系	H16.11~H19.4	スポーツ含む	H4 or HID(D2S)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	
HT51/81系	H15.6~H16.10	スポーツ含む	H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16		
HT51S	H12.1~H15.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16		
スブラッシュ	XB32S	H20.10~		H4 (Hi/Lo)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	T10	-	T10	S25シングル	
スベシア	MK32S	H25.3~		H4 or HID(D4R)	or H7	-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
セルボ	HG21S	H25.3~	カスタム	HID(D4S)	-	H8	LED	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
		H18.11~		H4 or HID(D2S)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	
セルボ モード	CN-CP22系	H7.10~H10.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	T16	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	T16	
		H2.7~H7.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T8.5	-	T16	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or T10	S25シングル	
ソリオ	MA15S	H25.11~		H4 or HID(D2S)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	
		H25.11~	バンディット	HID(D4S)	-	H11	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	
	H23.1~H25.10		H4 or HID(D2S)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
	MA34S	H17.8~H22.12	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	
ツイン	EC22S	H17.8~H22.12	ハロゲン仕様 丸型テール	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
		H17.8~H22.12	HID仕様	HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
		H17.8~H22.12		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T20シングル	
ハスラー	MR31S	H26.1~	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
パレット	MK21S	H26.1~	HID仕様	HID(D4S)	-	H8	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
フレア	MJ34S	H24.10~	カスタムスタイル	HID(D4S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	
フレアワゴン	MM32S	H25.4~	カスタムスタイル	HID(D4S)	-	H8	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	
ランシヨコラ	HE22S	H25.6~		HID(D2S)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	
ランディ	SC-SNC26	H22.12~		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
		H20.1~H22.11	ハロゲン仕様	H11	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
ワゴンR	MH34S	H24.9~		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	
		H24.9~	スティングレー	HID(D4S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	
	H20.9~H24.8	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16		
	MH23S	H20.9~H24.8	HID仕様	HID(D2R)	H7	H8	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	
	H20.9~H24.8	スティングレー	HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16		
	H19.2~H20.8	スティングレー	HID(D2S)	HB3(9005)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16		
	MH22S	H17.9~H20.8	RR ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16	
	H17.9~H20.8	RR HID仕様	HID(D2S)	-	H8	T10	-	S25シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16		
	H17.9~H20.8	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25 or LED	T16		
	H17.9~H20.8	HID仕様	HID(D2S)	-	H8	T10	-	S25シングル	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25 or LED	T16		
	MH11/21系	MH11/21系	H15.9~H17.8	ハロゲン仕様	H4 (Hi/Lo)	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	S25シングル	T16
			H15.9~H17.8	HID仕様	HID(D2S)	-	H8	T10	-	S25シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	LED	T16
		H13.11~H15.8	2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
		H13.11~H15.8	4灯式 ハロゲン仕様	H3C	HB3(9005)	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16	
H13.11~H15.8		4灯式 HID仕様	HID(D2S)	H7	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T16		
H13.5~H15.8		FCタイプ	H4 (Hi/Lo)	-	-	T8.5	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	T13		
MC11/21系	H10.10~H13.10		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16		
H10.10~H13.10	RR	H3C	HB3(9005)	H3a	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16			
CT21S/51S.CV21S	H5.9~H10.9	コラム含む	H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16		
ワゴンR ソリオ	MA34/64S	H15.8~H17.7	ハロゲン仕様	HB4(9006)	HB3(9005)	H3a	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	
		H15.8~H17.7	ハロゲン仕様 丸型テール	HB4(9006)	HB3(9005)	H3a	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H15.8~H17.7	HID仕様	HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H14.6~H15.7	ハロゲン2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	T16	
		H14.6~H15.7	ハロゲン4灯式	HB4(9006)	HB3(9005)	H3a	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	
		H14.6~H15.7	ハロゲン4灯式 丸型テール	HB4(9006)	HB3(9005)	H3a	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H14.6~H15.7	HID仕様	HID(D2S)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル ※2	-	-	T16	T20シングル	
		H12.12~H14.5	2灯式	H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	T16	
H12.12~H14.5	4灯式	HB4(9006)	HB3(9005)	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	T16			
ワゴンR プラス	MA63S	H11.5~H12.10		H4 (Hi/Lo)	-	H3a	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10 or LED	T16	
ワゴンR ワイド	MA-MB61系	H9.2~H11.4		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T16 or LED	T20シングル	

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。
 ※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイリミナスLEDを御使用の際は注意が必要です。

■球切れ警告灯・警告音付きの車輛の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。
 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。
 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。

純正規格		D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4 (Hi/Lo)	H4 (Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
純正規格 対比表	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ	HB3	HB4	
	GARAX			H1	H3	H4 【Hi/Lo切替】	H4 【Lo固定】	H7	H9/H11	HIDフォグキットのみ	HB3	HB4	

